



CATALOGO
INTERACTIVO 2025

Índice interactivo. "Click" en cada selección

	Pág		Pág		Pág
Ash	NOVEDAD 47	Giardino	6	Saldaña Taburete	60
Ash White	NOVEDAD 46	Goa Malla	71	Selena	90
Adara	37	Goa Malla Bancada	83	Signo	49
Adara White	36	Gus	79	Signo Silver	48
Asis	31	Ibiza Taburete	59	Sobek	NOVEDAD 67
Aspirina Taburete	62	Inca	78	Sofy Taburete	61
Athenea	39	Iris	50	Sonia Taburete-Silla	64
Chaplin	44	Jarama	4	Thor	35
Circle	NOVEDAD 25	John	11	Titan	NOVEDAD 23
Circle Grey	NOVEDAD 24	Kaira	97	Valkiria L Fyre	95
Cloe	72	Kerry	42	Valkiria L Gravity	95
Cloe Bancada	84	Kerry White	41	Valkiria L Madera	95
Cloe Fyre	94	Koral	53	Valkiria S Taburete	96
Cloe Gravity	93	Koral Taburete	57	Verona	28
Cloe White	72	Kosmos Black & White	68	Vesta	12
Córdoba	81	Laboratorio	63	Vesta Malla	13
Cronos	18	Lando	NOVEDAD 22	Vesta Style	7
Duero	15	Lando Grey	NOVEDAD 21	Vesta Style Malla	8
Dyana	75	León Bancada	89	Vienna	80
Dyana Bancada	87	Luna	30	Vulcano	14
Dyana Giratoria	75	Luna Grey	29	Vulcano Style	9
Dylan	10	Málaga	91	Xarly	43
Elina	38	Mayu	5	Xena	45
Equis	52	Médical	54		
Equis White	51	Médical Taburete	58		
Europa	16	Minerva	40		
Eva	70	Módena	26		
Evox	69	Nazaret Malla	NOVEDAD 32	COMPONENTES	
Fama	74	Nazaret Tapizada	NOVEDAD 33	Accesorios Goa/Dyana/Fissa	102
Fama Bancada	86	Neus	19	Accesorios Salas de Espera	103
Fama Fyre	94	Odin	34	Bases	99
Fama Gravity	94	Owen	73	Brazos Fijos/Regulables	101
Fama Giratoria	74	Owen Fyre	94	Mecanismos	100
Fissa Bancada	88	Owen Gravity	93	Pistones	100
Fissa Giratoria	77	Owen Bancada	85	Reposapiés	99
Fissa Grey	76	Owen Giratoria	73	Ruedas	99
Fissa Madera	77	Palma	91	COMPLEMENTOS	
Fissa Polipropileno	76	Pompeya	27	Papeleras-Percheros	103
Fissa Tapizada	76	Rocky	17	Mesas Cristal Recepción	103
Fyre	94	Saldaña	55	TAPIZADOS	
				Tapizados	104

Índice interactivo. "Click" en cada selección

DIRECCIÓN



OPERATIVAS



TABURETES



COLECTIVIDADES



SALAS DE ESPERA



CONTRACT



COMPONENTES



COMPLEMENTOS



TAPIZADOS



CONDICIONES GENERALES DE VENTA

DIRECCIÓN

DIRECCIÓN

01

					
JARAMA Pág 04	MAYU Pág 05	GIARDINO Pág 06	VESTA STYLE Pág 07	VESTA STYLE MALLA Pág 08	VULCANO STYLE Pág 09
					
DYLAN Pág 10	JOHN Pág 11	VESTA Pág 12	VESTA MALLA Pág 13	VULCANO Pág 14	DUERO Pág 15
					
EUROPA Pág 16	ROCKY Pág 17	CRONOS Pág 18	NEUS Pág 19		

Jarama



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Piel natural color, negro y beige. Funda foamizada cosida con costura artesana.

Respaldo

Soprote fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Asiento

Soprote fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m³).

Brazos

Estructura de aluminio pulido moldeada, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

Mecanismos

BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad.
Diámetro 670mm.

Ruedas

Perfil alto con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso

24,00 Kg.

Medidas

Alto Total: 115-121 cms.
Altura Brazos: 67-73 cms.
Altura Asiento: 50-58 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 50 cms.
Fondo Total: 69 cms.
Fondo Asiento: 53 cms.



Disponibile en piel **negra** y **color beige**.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

Hasta fin de existencias

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)



Componentes de Serie

JARAMA ALTO

Brazo fabricado en aluminio pulido.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Pistón Cromado.
Base piramidal aluminio pulido D.670mm.
Rueda D.65mm blanda (suelos delicados).

Mayu



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Piel ecológica (nappél), color negro o vainilla.
Funda foamizada cosida con costura artesana.

Respaldo

Soprote fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Asiento

Soprote fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m³).

Brazos

Estructura de acero cromado, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

Mecanismos

BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

Base

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad.
Diámetro 680mm.

Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso

22,00 Kg.

Medidas

Alto Total: 120-127 cms.
Altura Brazos: 73-80 cms.
Altura Asiento: 49-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 52,5 cms.
Fondo Total: 71 cms.
Fondo Asiento: 55 cms.



Disponible en piel ecológica **negra o vainilla****.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

Hasta fin de existencias

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)



Componentes de Serie

MAYU ALTO

Brazo fabricado en acero cromado.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Pistón Cromado.
Base aluminio pulido D.680mm.
Rueda D.50mm blanda (suelo delicados).

Giardino



 + de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya.
Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya.
Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m³).

Brazos

Fabricados en madera de haya color caoba.

Mecanismos

BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.
ATENCIÓN en la versión de respaldo bajo el mecanismo
Basculante de Lux no está incluido, incluye chapón a gas (altura).

Base

Fabricada en madera de haya color caoba, montada sobre estructura de acero. Diámetro 700mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patín

Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30 mm, espesor 2mm.
Estructura patín fabricada en madera de Haya color caoba como opción.

Peso

Versión Giardino Alto: 27,0 Kg.
Versión Giardino Bajo: 22,0 Kg.
Versión Giardino Patín: 20,0 Kg.

Medidas Giardino Alto

Alto Total: 120-129 cms.
Altura Brazos: 69-78 cms.
Altura Asiento: 52-61 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

Medidas Giardino Bajo

Alto Total: 101-121 cms.
Altura Brazos: 69-78 cms.
Altura Asiento: 52-61 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

Medidas Versión Patín

Alto Total: 100 cms.
Altura Brazos: 69 cms.
Altura Asiento: 52 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

Componentes de Serie

GIARDINO ALTO

Brazo fabricado en madera de haya.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Base fabricada en madera de haya montada sobre estructura de acero D700mm.
Rueda D.50mm modelo Giardino.

GIARDINO BAJO

Chapón a gas.

GIARDINO PATÍN

Patín fabricado en acero pintado epoxi negro.



Disponible en todos nuestros tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.
Brazos en haya color caoba.
Base en haya color caoba.

GIARDINO ALTO

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Basic-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Bali-Roy-One	Nappel			
447 €	465 €	584 €	410 €	230 cm

GIARDINO BAJO

Disponible en todos nuestros tapizados.

No está incluido basculante

Brazos en haya color caoba.
Base en haya color caoba.



GIARDINO BAJO

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Basic-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Bali-Roy-One	Nappel			
				210 cm

GIARDINO PATÍN

Disponible en todos nuestros tapizados.

Patín fabricado en acero epoxi negro.
Brazos en haya color caoba.



GIARDINO PATÍN

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Basic-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Bali-Roy-One	Nappel			
				210 cm

OPCIONES GIARDINO



Patín Madera.

Vesta Style



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponibles en tapizados series Roy, Nappel y Real.

Respaldo

Soporte perimetral reforzado de gran resistencia, fabricado en acero cromado. Funda foamizada cosida con costura artesana.

Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30kg/m³).

Brazos

Fabricado en acero cromado.
OPCIONAL: Fabricado en aluminio pulido (con suplemento).

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Versión Patín

Fabricado en acero cromado. Diámetro 30 mm, espesor 2mm.

Peso

Versión Vesta Style Alto: 20,00 Kg.
Versión Vesta Style Bajo: 19,00 Kg.
Versión Vesta Style Patín: 18,00 Kg.

Certificados

Normativa Une EN 1335 1-2 -3. **CATAS**

Medidas Vesta Style Alto

Alto Total: 129-137 cms.
Alta Brazos: 68-76 cms.
Alta Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.
Alta Respaldo desde asiento: 85 cms.

Medidas Vesta Style Bajo

Alto Total: 110-116 cms.
Alta Brazos: 68-76 cms.
Alta Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Vesta Style Patín

Alto Total: 106 cms.
Alta Brazos: 68 cms.
Alta Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

VESTA STYLE ALTO Y BAJO

Brazo fabricado en acero cromado.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Pistón Cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.
Rueda D.50mm efecto cromo blanda (suelos delicados).



Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.
Sistema syncro Epron 5 posiciones.
Brazos acero cromado incluidos.

VESTA STYLE ALTO TAPIZADO ROY
VESTA STYLE ALTO TAPIZADO NAPPEL-REAL

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Metraje
70 cms
70 cms

VESTA STYLE BAJO



Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.
Sistema syncro Epron 5 posiciones.
Brazos acero cromado incluidos.

VESTA STYLE BAJO TAPIZADO ROY
VESTA STYLE ALTO TAPIZADO NAPPEL-REAL

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Metraje
70 cms
70 cms

VESTA STYLE PATÍN



Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.
Patín acero cromado.
Brazos acero cromado incluidos.

VESTA STYLE PATÍN TAPIZADO ROY
VESTA STYLE ALTO TAPIZADO NAPPEL-REAL

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Metraje
70 cms
70 cms

OPCIONES VESTA STYLE

Rueda D.65mm. Blanda

Base Piramidal Aluminio D.700mm **NOVEDAD**

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo Vesta Aluminio.

Brazo Regulable Altura N.º 13 1D Tubo Cromo.



Vesta Style Malla



Colores de Malla



+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro (cabecero de la versión alta tapizado en polipiel).
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Soporte perimetral reforzado de gran resistencia, fabricado en acero cromado, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable.
Funda cosida con costura artesana.
Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30kg/m³).

Brazos

Fabricado en acero cromado.
OPCIONAL: Fabricado en aluminio pulido (con suplemento).

Mecanismo

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Versión Patín

Fabricado en acero cromado. Diámetro 30 mm, espesor 2mm.

Peso

Versión Vesta Style Malla Alto: 19,00 Kg.
Versión Vesta Style Malla Bajo: 18,00 Kg.
Versión Vesta Style Malla Patín: 17,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1 / 2 / 3.



Medidas Vesta Style Malla Alto

Alto Total: 129-137 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.
Altura Respaldo 85 cms desde asiento.

Medidas Vesta Style Malla Bajo

Alto Total: 110-116 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Vesta Style Malla Patín

Alto Total: 106 cms.
Altura Brazos: 68 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

VESTA STYLE MALLA ALTO Y BAJO

Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo fabricado en acero cromado.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Pistón Cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.
Rueda D.50mm efecto cromo blanda (suelos delicados).

VESTA STYLE MALLA ALTO

Disponible en malla negra.
Cabecero polipiel negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos acero cromado incluidos.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	70 cm

VESTA STYLE MALLA ALTO



VESTA STYLE MALLA BAJO

Disponible en malla negra.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos acero cromado incluidos.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	70 cm

VESTA STYLE MALLA BAJO



VESTA STYLE MALLA PATÍN

Disponible en malla negra.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Patín acero cromado.
Brazos acero cromado incluidos.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	70 cm

VESTA STYLE MALLA PATÍN



OPCIONES VESTA STYLE

Rueda D.65mm. Blanda

Base Piramidal Aluminio D.700mm. **NOVEDAD**

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado.

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo Vesta Aluminio.

Brazo Regulable Altura N.º 13 1D Tubo Cromo.



Vulcano Style



 + de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Asiento

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m³).

Brazos

Fabricado en aluminio pulido, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

Mecanismos

BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

Rueda

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricados en goma, pvc y acero.

Versión Patín

Fabricado en acero cromado. Diámetro 30mm espesor 2mm.

Peso

Versión Vulcano Style Alto: 25,00 Kg.
Versión Vulcano Style Bajo: 23,00 Kg.
Versión Vulcano Style Patín: 20,00 Kg.

Medidas Vulcano Style Alto

Alto Total: 119-128 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 51-58 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Vulcano Style Bajo

Alto Total: 102-108 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 51-58 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas

Alto Total: 95 cms.
Altura Brazos: 69 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Componentes de Serie

VULCANO STYLE ALTO Y BAJO

Brazo fabricado en acero cromado.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Pistón cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.
Rueda D.50mm. efecto cromo blanda (suelos delicados).



Disponible en todos los tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

VULCANO STYLE ALTO

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	220 cm



Disponible en todos los tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

VULCANO STYLE BAJO

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	170 cm



Disponible en todos los tapizados.
Patín acero cromado.

VULCANO STYLE PATÍN

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	170 cm

OPCIONES VULCANO STYLE

Rueda D.65mm. Blanda

Base Piramidal Aluminio D.700mm.

NOVEDAD



Dylan



 + de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m³).

Asiento
Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m³).

Brazos
Fabricado en aluminio pulido, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

Mecanismos
BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

Base
Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

Versión Patín
Fabricado en acero cromado. Diámetro 30mm espesor 2mm.

Ruedas
Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso
Versión Dylan Alto: 24,00 Kg.
Versión Dylan Bajo: 22,00 Kg.
Versión Dylan Patín: 20,00 Kg.

Medidas Dylan Alto
Alto Total: 121-128 cms.
Altura Brazos: 74-81 cms.
Altura Asiento: 51-58 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Dylan Bajo
Alto Total: 96-102 cms.
Altura Brazos: 74-81 cms.
Altura Asiento: 51-58 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Dylan Patín
Alto Total: 90 cms.
Altura Brazos: 65 cms.
Altura Asiento: 48 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

Componentes de Serie

DYLAN ALTO Y BAJO
Poliuretano inyectado de alta densidad.
Brazo fabricado en acero cromado.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Pistón cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.
Rueda D.50mm. efecto cromo blanda (suelos delicados).



Disponible en todos los tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

DYLAN ALTO

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			180 cm



Disponible en todos los tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

DYLAN BAJO

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			160 cm



Disponible en todos los tapizados.
Patín acero cromado.

DYLAN PATÍN

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			160 cm

OPCIONES DYLAN

Rueda D.65mm. Blanda

Base Piramidal Aluminio D.700mm. **NOVEDAD**



John



 + de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Asiento

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m³).

Brazos

Fabricado en aluminio pulido, con apoyo soft sobre galleta tapizada sobrepuesta.

Mecanismos

BASCULANTE DE LUX 4 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Versión Patín

Fabricado en acero cromado. Diámetro 30mm espesor 2mm.

Peso

Versión John Alto: 25,00 Kg.
Versión John Bajo: 23,00 Kg.
Versión John Patín: 20,00 Kg.

Medidas John Alto

Alto Total: 119-126 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 48-55 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 60 cms.
Fondo Asiento: 54 cms.

Medidas John Bajo

Alto Total: 103-110 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 48-55 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 60 cms.
Fondo Asiento: 54 cms.

Medidas John Patín

Alto Total: 101 cms.
Altura Brazos: 75 cms.
Altura Asiento: 52 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 60 cms.
Fondo Asiento: 54 cms.

Componentes de Serie

JOHN ALTO Y BAJO

Brazo fabricado en acero cromado.
Basculante de Lux 4 posiciones.
Pistón cromado.
Base piramidal fabricada en acero cromado D.650mm.
Rueda D.50mm. efecto cromo blanda (suelos delicados).



JOHN ALTO

Disponible en todos nuestros tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	200 cm



JOHN BAJO

Disponible en todos nuestros tapizados.
Sistema Basculante de Lux 4 posiciones.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	170 cm



JOHN PATÍN

Disponible en todos nuestros tapizados.
Patín acero cromado.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	170 cm

OPCIONES JOHN

Rueda D.65mm. Blanda

Base Piramidal Aluminio D.700mm. **NOVEDAD**



Vesta

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Piel ecológica (nappel), color negro o blanco en respaldo, asiento disponibles en tapizados series Roy, Nappel y Real.

Respaldo

Soporte perimetral reforzado de gran resistencia, fabricado en acero cromado. Funda foamizada cosida con costura artesana.

Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30kg/m3).

Brazos

Fabricados en nylon de tacto confort modelo Bretón.
OPCIONAL: Brazo Vesta nylon de tacto confort (con suplemento).

Mecanismos

SYNCR0 EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640 mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patin

Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30mm espesor 2mm.

Peso

Versión Vesta Alto: 17,00 Kg.
Versión Vesta Bajo: 16,00 Kg.
Versión Vesta Patin: 13,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas Vesta Alto

Alto Total: 129-137 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Vesta Bajo

Alto Total: 110-116 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Respaldo de Gran Altura, 85 cms. desde Asiento.

Medidas Vesta Patin

Alto Total: 106 cms.
Altura Brazos: 68 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

VESTA ALTO Y BAJO

Brazo fabricado en nylon modelo Bretón.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.



Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos incluidos.

VESTA ALTO TAPIZADO ROY
VESTA ALTO TAPIZADO NAPPEL-REAL

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Metraje
70 cms
70 cms



Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos incluidos.

VESTA BAJO TAPIZADO ROY
VESTA BAJO TAPIZADO NAPPEL-REAL

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Metraje
70 cms
70 cms



Respaldo disponible en piel ecológica nappel negro o blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados de las series Roy, Nappel o Real.
Patin acero pintado epoxi negro.
Brazos incluidos.

VESTA PATÍN TAPIZADO ROY
VESTA PATÍN TAPIZADO NAPPEL-REAL

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Metraje
70 cms
70 cms

OPCIONES VESTA

Rueda D.50mm. Style Blanda



Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



Rueda D.65mm. Blanda



Tope



Pistón Cromado



Base Estándar Aluminio D.640mm.



Base Piramidal Cromo D.650mm.



Base Piramidal Nylon D.700mm.



NOVEDAD

Base Piramidal Aluminio D.700mm



NOVEDAD

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3

JUEGO BRAZOS

Brazo Vesta Nylon



Brazo Regulable Nylón N.º 16 1D Altura



Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad /Giro

NOVEDAD



*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



Brazo Dymen Regulable 3D
Altura/Profundidad/Giro



*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



Vesta Malla



Colores de Malla



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro (cabecero de la versión alta tapizado en polipiel). Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Soporte perimetral reforzado de gran resistencia, fabricado en acero cromado con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable.
Funda cosida con costura artesana.
Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30kg/m3).

Brazos

Fabricados en nylon de tacto confort.
OPCIONAL: Brazo Vesta nylon de tacto confort (con suplemento).

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640 mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patín

Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30 mm, espesor 2 mm.

Peso

Versión Vesta Malla Alto: 17,00 Kg.
Versión Vesta Malla Bajo: 16,00 Kg.
Versión Vesta Malla Patín: 13,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas Vesta Malla Alto

Alto Total: 129-137 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.
Respaldo de Gran Altura, 85 cms desde Asiento.

Medidas Vesta Malla Bajo

Alto Total: 110-116 cms.
Altura Brazos: 68-76 cms.
Altura Asiento: 47-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Vesta Malla Patín

Alto Total: 106 cms.
Altura Brazos: 68 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

VESTA MALLA ALTO Y BAJO

Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo fabricado en polipropileno.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

Rueda D.50mm. estándar Style.

VESTA MALLA ALTO



Disponible en malla negra.
Cabecero polipiel negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos incluidos.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	70 cm

VESTA MALLA ALTO

VESTA MALLA BAJO



Disponible en Malla Negra.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos incluidos.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	70 cm

VESTA MALLA BAJO

VESTA MALLA PATIN



Disponible en Malla Negra.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Patin acero pintado epoxi negro.
Brazos incluidos.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	70 cm

VESTA MALLA PATIN

OPCIONES VESTA MALLA

Rueda D.50mm. Style Blanda



Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



Rueda D.65mm. Blanda



Tope



Pistón Cromado



Base Estándar Aluminio D.640mm.



Base Piramidal Cromo D.650mm.



Base Piramidal Nylon D.700mm.



NOVEDAD

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



NOVEDAD

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3

JUEGO BRAZOS

Brazo Vesta Nylon



Brazo Regulable Nylon N.º 16 1D Altura



Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad /Giro **NOVEDAD**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



Brazo Dymen Regulable 3D
Altura/Profundidad/Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



Vulcano



 + de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Asiento

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).

Brazos

Fabricados en polipropileno de tacto confort.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patín

Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30mm, espesor 2mm.

Peso

Versión Vulcano Alto: 22,00 Kg.
Versión Vulcano Bajo: 20,00 Kg.
Versión Vulcano Patín: 17,00 Kg.

Medidas Vulcano Alto

Alto Total: 119-128 cms.
Altura Brazos: 63-79 cms.
Altura Asiento: 45-64 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Vulcano Bajo

Alto Total: 98-111 cms.
Altura Brazos: 63-79 cms.
Altura Asiento: 46-64 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Vulcano Patín

Alto Total: 95 cms.
Altura Brazos: 65 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 51 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Componentes de Serie

VULCANO ALTO Y BAJO

Brazo fabricado en polipropileno.
Chapón a gas regulable en altura.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.



Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

VULCANO ALTO

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	220 cm



Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

VULCANO BAJO

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	170 cm



Disponible en todos los tapizados.
Patín acero pintado epoxi negro.

VULCANO PATÍN

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	170 cm

OPCIONES VULCANO

- Rueda D.50mm. Style Blanda
- Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
- Rueda D.65mm. Blanda
- Tope
- Pistón Cromado
- Base Estándar Aluminio D.640mm.
- Base Piramidal Cromo D.650mm.
- Base Piramidal Nylon D.700mm. **NOVEDAD**
- Base Piramidal Aluminio D.700mm. **NOVEDAD**



MECANISMOS

- Basculante Estándar
- Basculante de Lux



Duero



 + de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m³).

Asiento
Armadura metálica fabricada en acero al carbono, cubierta por poliuretano inyectado de alta densidad (65Kg/m³).

Brazos
Fabricados en polipropileno de tacto confort.

Mecanismos
CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patín
Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30mm espesor de 2mm.

Peso
Versión Duero Alto: 16,00 Kg.
Versión Duero Bajo: 15,50 Kg.
Versión Duero Patín: 15,50 Kg.

Medidas Duero Alto
Alto Total: 121-128 cms.
Altura Brazos: 73,5-81 cms.
Altura Asiento: 51-58 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Duero Bajo
Alto Total: 95-102 cms.
Altura Brazos: 73,5-81 cms.
Altura Asiento: 51-58 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Duero Patín
Alto Total: 90 cms.
Altura Brazos: 70 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

DUERO ALTO Y BAJO
Poliuretano inyectado de alta densidad.
Brazo fabricado en polipropileno.
Chapón a gas regulable en altura.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.



Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

DUERO ALTO

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	180 cm



Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

DUERO BAJO

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	160 cm



Disponible en todos los tapizados.
Patín acero pintado epoxi negro.

DUERO PATÍN

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	160 cm

OPCIONES DUERO

Rueda D.50mm. Style Blanda 

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda 

Rueda D.65mm. Blanda 

Tope 

Pistón Cromado 

Base Estándar Aluminio D.640mm. 

Base Piramidal Cromo D.650mm. 

Base Piramidal Nylon D.700mm. **NOVEDAD** 

Base Piramidal Aluminio D.700mm. **NOVEDAD** 

MECANISMOS

Basculante Estándar 

Basculante de Lux 

Europa



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Asiento

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3).

Brazos

Fabricados en polipropileno de tacto confort.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patín

Fabricado en acero pintado epoxi pintado negro. Diámetro 30mm espesor de 2mm.

Peso

Versión Europa Alto: 22,00 Kg.
Versión Europa Bajo: 20,00 Kg.
Versión Europa Patín: 17,00 Kg.

Medidas Europa Alto

Alto Total: 120-132 cms.
Altura Brazos: 65-74 cms.
Altura Asiento: 46.55.5 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 57 cms.
Fondo Asiento: 51 cms.

Medidas Europa Bajo

Alto Total: 98-108 cms.
Altura Brazos: 65-74 cms.
Altura Asiento: 46.55.5 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 57 cms.
Fondo Asiento: 51 cms.

Medidas Europa Patín

Alto Total: 101 cms.
Altura Brazos: 67 cms.
Altura Asiento: 47.5 cms.
Anchura Exterior: 63 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 57 cms.
Fondo Asiento: 51 cms.



Componentes de Serie

EUROPA ALTO Y BAJO

Brazo fabricado en polipropileno.
Chapón a gas regulable en altura.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.



Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

EUROPA ALTO

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	200 cm



Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

EUROPA BAJO

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	170 cm



Disponible en todos los tapizados.
Patín acero pintado epoxi negro.

EUROPA PATÍN

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	170 cm

OPCIONES EUROPA

Rueda D.50mm. Style Blanda



Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



Rueda D.65mm. Blanda



Tope



Pistón Cromado



Base Estándar Aluminio D.640mm.



Base Piramidal Cromo D.650mm.



Base Piramidal Nylon D.700mm.

NOVEDAD



Base Piramidal Aluminio D.700mm

NOVEDAD



MECANISMOS

Basculante Estándar

Basculante de Lux



Rocky



 + de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento

Estructura fabricada en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

Fabricados en polipropileno de tacto confort.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patín

Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 30mm, espesor de 2mm.

Peso

Versión Rocky Alto: 16,00 Kg.
Versión Rocky Bajo: 15,50 Kg.
Versión Rocky Patín: 15,50 Kg.

Medidas Rocky Alto

Alto Total: 122-132 cms.
Alto Brazos: 69-79 cms.
Alto Asiento: 48-58 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Rocky Bajo

Alto Total: 108-118 cms.
Alto Brazos: 69-79 cms.
Alto Asiento: 48-58 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Rocky Patín

Alto Total: 95 cms.
Alto Brazos: 66 cms.
Alto Asiento: 45 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

ROCKY ALTO Y BAJO

Brazo fabricado en polipropileno.
Chapón a gas regulable en altura.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.



Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

ROCKY ALTO

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	160 cm



Disponible en todos los tapizados.
Regulable en altura.

ROCKY BAJO

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	140 cm



Disponible en todos los tapizados.

ROCKY PATÍN

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	140 cm

OPCIONES ROCKY

Rueda D.50mm. Style Blanda 

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda 

Rueda D.65mm. Blanda 

Tope 

Pistón Cromado 

Base Estándar Aluminio D.640mm. 

Base Piramidal Cromo D.650mm. 

Base Piramidal Nylon D.700mm. **NOVEDAD** 

Base Piramidal Aluminio D.700mm. **NOVEDAD** 

MECANISMOS

Basculante Estándar 

Basculante de Lux 

Cronos



 + de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65Kgs/m³). Regulable en altura e inclinación.

Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³). Regulable en altura con sistema Up&Down (cremallera multipunto).

Asiento

Fabricado en polipropileno, relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m³).

Brazos

Incluye brazo nº16, regulable en altura. Fabricado en nylon.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Certificados y Ensayos

UNE EN 1335-3.

Peso

Versión Cronos Cabezal: 28,0 Kg.
Versión Cronos: 27,5 Kg.

Medidas Cronos Cabezal

Alto Total: 124-131 cms.
Altura Brazos: 68-75 cms.
Altura Asiento: 50-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 41 cms.

Medidas Cronos

Alto Total: 103-111 cms.
Altura Brazos: 68-75 cms.
Altura Asiento: 50-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 41 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Brazo 16 1D regulable en altura.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base Piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

CRONOS CABEZAL



Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos regulables 1D incluidos.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metrage	110 cm

CRONOS CABEZAL

CRONOS



Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos regulables 1D incluidos.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metrage	110 cm

CRONOS

OPCIONES CRONOS

Rueda D.50mm. Style Blanda



Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



Rueda D.65mm. Blanda



Tope



Pistón Cromado



Base Estándar Aluminio D.640mm.



Base Piramidal Cromo D.650mm.



Base Piramidal Nylon D.700mm.



NOVEDAD

Base Piramidal Aluminio D.700mm



NOVEDAD

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



Incluido

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Colox Regulable 3DG

Altura/Profundidad /Giro



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 3D

Altura/Profundidad/Giro



*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

Neus



 + de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65kg/m³).

Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65kg/m³). Regulable en altura con sistema Up&Down (cremallera multipunto). Apoyo lumbar con regulación en altura.

Asiento

Fabricado en polipropileno, con soporte en madera contrachapada de haya. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65kg/m³).

Brazos

Incluye brazo nº16, regulable en altura. Fabricado en nylon.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Certificados y Ensayos

UNE EN 1335 1-2-3.



Peso

Versión Neus Cabezal: 28,0 Kg.
Versión Neus: 27,5 Kg.

Medidas Neus Cabezal

Alto Total: 120-127 cms.
Altura Brazos: 63,5-71 cms.
Altura Asiento: 47,5-55 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Neus

Alto Total: 100-107 cms.
Altura Brazos: 63,5-71 cms.
Altura Asiento: 47,5-55 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal fijo. Espuma inyectada de alta densidad.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo 16 1D regulable en altura.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base Piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos regulables 1D incluidos.

NEUS CABEZAL

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje 120 cm



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos regulables 1D incluidos.

NEUS

NEUS

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje 120 cm

OPCIONES NEUS

Rueda D.50mm. Style Blanda

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda

Rueda D.65mm. Blanda

Tope

Pistón Cromado

Base Estándar Aluminio D.640mm.

Base Piramidal Cromo D.650mm.

Base Piramidal Nylon D.700mm.

NOVEDAD

Base Piramidal Aluminio D.700mm

NOVEDAD



MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



Incluido

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Colox Regulable 3DG

Altura/Profundidad /Giro

NOVEDAD



*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 3D

Altura/Profundidad/Giro



*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



OPERATIVAS

02

 LANDO GREY Pág 21	 LANDO Pág 22	 TITAN Pág 23	 CRICLE GREY Pág 24	 CIRCLE Pág 25	 MÓDENA Pág 26	 POMPEYA Pág 27
 VERONA Pág 28	 LUNA GREY Pág 29	 LUNA Pág 30	 ASIS Pág 31	 NAZARET MALLA Pág 32	 NAZARET TAPIZADA Pág 33	 ODIN Pág 34
 THOR Pág 35	 ADARA WHITE Pág 36	 ADARA Pág 37	 ELINA Pág 38	 ATHENEA Pág 39	 MINERVA Pág 40	 KERRY WHITE Pág 41
 KERRY Pág 42	 XARLY Pág 43	 CHAPLIN Pág 44	 XENA Pág 45	 ASH WHITE Pág 46	 ASH Pág 47	 SIGNO SILVER Pág 48
 SIGNO Pág 49	 IRIS Pág 50	 EQUIS WHITE Pág 51	 EQUIS Pág 52	 KORAL Pág 53	 MEDICAL Pág 54	 SALDAÑA Pág 55

Lando Grey

NOVEDAD



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color gris. Asiento tapizado de serie en color gris.

Cabezal

Fabricado en polipropileno color gris, relleno de goma flexible tapizado color gris. Regulable en altura e inclinación.

Respaldo

Estructura de polipropileno color gris, con malla ultra-resistente siendo su composición: 15,6% polyester + 51,1% TPEE + 33,3% nylon.

Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar "libre" regulable en altura. Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible, tapizado.

Asiento

Carcasa de polipropileno gris con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m3).

Brazos 3D + 1

Estructura de acero con carcasa en polipropileno gris. Apoyo flex de poliuretano. Regulación de altura, profundidad, rotación del reposabrazos y anchura.

Mecanismo

SYNCRO AUTOPELANTE con 4 posiciones de bloqueo y SLIDER (traslat) incorporado.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon gris con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 690mm.

Ruedas

Perfil medio, con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Rueda estructura en color blanco. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso

Versión Lando Grey Cabezal: 17,60 Kg.
Versión Lando Grey: 17,0 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2
GREENGUARD GOLD



Medidas Lando Grey Cabezal

Altura Total: 121-131 cms.
Altura Brazo: 67-77 cms.
Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.
Ancho Exterior: 71 cms.
Ancho Interior: 52,5 cms.
Fondo Exterior 60 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

Medidas Lando Grey

Altura Total: 103-112cms.
Altura Brazo: 67-77 cms.
Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.
Ancho Exterior: 71 cms.
Ancho Interior: 52,5 cms.
Fondo Exterior 58 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Apoyo lumbar "libre" regulable en altura.
Goma flexible en asiento de alta densidad.
Brazo 3D+1 regulable en altura, profundidad, rotación y anchura.
Mecanismo Syncro Autopesante.
Slider (Traslat) integrado.
Base piramidal Nylon D.690mm.
Rueda estructura blanco con perfil medio.



LANDO GREY CABEZAL



Disponible en malla color gris. Asiento tapizado de serie en color gris
Cabezal regulable.
Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.
Brazos regulables 3D + 1 incluidos.

LANDO GREY CABEZAL

LANDO GREY



Disponible en malla color gris. Asiento tapizado de serie en color gris.
Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado.
Brazos regulables 3D + 1 incluidos.

LANDO GREY

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Desmontada Montada

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Desmontada Montada

Lando

NOVEDAD



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negra. Asiento tapizado de serie en color negro.

Cabezal

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible tapizado. Regulable en altura e inclinación.

Respaldo

Estructura de polipropileno con malla ultra-resistente siendo su composición: 15,6% polyester + 51,1% TPEE + 33,3% nylon. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar "libre" regulable en altura. Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible, tapizado.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m3).

Brazos 3D + 1

Estructura de acero con carcasa en polipropileno. Apoyo flex de poliuretano. Regulación de altura, profundidad, rotación del reposabrazos y anchura.

Mecanismo

SYNCRO AUTOPELANTE con 4 posiciones de bloqueo y SLIDER (traslat) incorporado.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon negro con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 690mm.

Ruedas

Perfil medio con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Rueda estructura en color negro. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso

Versión Lando Cabezal: 17,60 Kg.
Versión Lando: 17,0 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2
GREENGUARD GOLD



Medidas Lando Cabezal

Altura Total: 121-131 cms.
Altura Brazo: 67-77 cms.
Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.
Ancho Exterior: 71 cms.
Ancho Interior: 52,5 cms.
Fondo Exterior: 60 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

Medidas Lando

Altura Total: 103-112cms.
Altura Brazo: 67-77 cms.
Altura Asiento: 48,5-58,5 cms.
Ancho Exterior: 71 cms.
Ancho Interior: 52,5 cms.
Fondo Exterior: 58 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Apoyo lumbar "libre" regulable en altura.
Goma flexible en asiento de alta densidad.
Brazo 3D+1 regulable en altura, profundidad, rotación y anchura.
Mecanismo Syncro Autopesante.
Slider (Traslat) integrado.
Base piramidal Nylon D.690mm.
Rueda estructura negro con perfil medio.



Disponible en malla color negro. Asiento tapizado de serie en color negro. Cabezal regulable altura e inclinación. Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado. Brazos regulables 3D + 1 incluidos.

LANDO CABEZAL



Disponible en malla color negro. Asiento tapizado de serie en color negro. Sistema mecanismo syncro autopesante con slider-traslat integrado. Brazos regulables 3D + 1 incluidos.

LANDO

LANDO

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Desmontada Montada

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Desmontada Montada

Titan

NOVEDAD

FICHA TÉCNICA

Modelo accesible para composiciones corporales corpulentas.

**150 Kg. / Uso 24 Horas.
Se suministra desmontada**

Tapizados

Respaldo en malla, asiento tapizado con costura. Color negro.

Respaldo

Estructura de polipropileno. Malla ultrarresistente, siendo su composición 100% polyester. Transpirable y ergonómicamente adaptable.

Incluye apoyo lumbar regulable en altura y profundidad. Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible, tapizado.

Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya de 1, 2 cm. Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m³).

Brazos

Incluidos.

Estructura de acero con carcasa en polipropileno. Relleno con gomaespuma tapizada, además incluye apoyo Flex de poliuretano. Abatible y regulable en altura.

Mecanismos

BASCULANTE reforzado con una barra de estabilidad fabricada en acero.

Base

Fabricada en aluminio pulido lacado en negro. Diámetro 740 mm.

Ruedas

Perfil medio de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

20 Kg.

Medidas

Alto Total: 109-115 cms.
Altura Brazos: 70,5-81 cms.
Altura Asiento: 47,5-55 cms.
Anchura Exterior: 80 cms.
Anchura Interior: 60 cms.
Fondo Total: 72 cms.
Fondo Asiento: 59 cms.

Componentes de Serie

Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.
Brazo abatible y regulable en altura.
Mecanismo BASCULANTE.
Base fabricada en aluminio pulido lacado en negro. D.740.
Rueda con perfil medio.

Se suministra desmontada.

TITAN



Respaldo en malla color negro.

Asiento de serie tapizado en color negro.

Sistema Basculante Reforzado con barra de estabilidad..

Brazos Incluidos.

Se suministra desmontada.

TITAN

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Desmontada

OPCIONES TITAN

Rueda D.65mm. Blanda



Circle Grey

NOVEDAD



FICHA TÉCNICA

"Menos es Más"

*Su diseño "circular", suave y delicado la dota de una apariencia simple y pura.
Modelo diseñado para hacer de tu entorno de trabajo un lugar elegante a la par que cómodo.*

Tapizados

Respaldo en malla y asiento tapizado color gris claro.

Respaldo

Muy resistente con buen ajuste.
Respaldo innovador fabricado en polipropileno con fibra de vidrio.
Malla ultrarresistente, siendo su composición 100% polyester.
Transpirable y ergonómicamente adaptable. Tacto suave y elástico.
No posee un apoyo lumbar tradicional, pero su forma anatómica "elástica" y dinámica, se adapta perfectamente a la espalda además de seguir el cambio de postura al sentarnos.

Asiento

Soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Espuma flexible moldeada de alta densidad (50Kg/m3). Respetuosa con el medio ambiente. Tejido transpirable.

Brazos

Incluidos.
Fabricado en polipropileno color gris. Su adaptación al respaldo permite una inclinación sincronizada del reposabrazos, garantizando un apoyo continuo del brazo.

Mecanismos

Función RECLINABLE SINCRONIZADA de 1 posición.

Pistón

Clase 3, prueba SGS BIFMA.

Base

Forma piramidal color gris. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Perfil bajo blanda con rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso

11,25 Kg.

Medidas

Alto Total: 96-106 cms.
Altura Brazos: 63,5-73,5 cms.
Altura Asiento: 43-53 cms.
Anchura Exterior: 65 cms.
Anchura Interior: 47-52 cms.
Fondo Total: 59 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.



Respaldo en malla color gris claro.

Asiento de serie en color gris.

Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición

Brazos Incluidos.

CIRCLE GREY

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Desmontada Montada



Componentes de Serie

Goma flexible en asiento de alta densidad.
Brazo fijo color gris.
Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición.
Base piramidal color gris nylon D.640.
Rueda perfil bajo blanda suelos delicados.



FICHA TÉCNICA

"Menos es Más"

Su diseño "circular", suave y delicado la dota de una apariencia simple y pura.
Modelo diseñado para hacer de tu entorno de trabajo un lugar elegante a la par que cómodo.

Tapizados

Respaldo en malla y asiento tapizado color negro.

Respaldo

Muy resistente con buen ajuste.
Respaldo innovador fabricado en polipropileno con fibra de vidrio.
Malla ultrarresistente, siendo su composición 100% polyester.
Transpirable y ergonómicamente adaptable. Tacto suave y elástico.
No posee un apoyo lumbar tradicional, pero su forma anatómica "elástica" y dinámica, se adapta perfectamente a la espalda además de seguir el cambio de postura al sentarnos.

Asiento

Soprote fabricado en madera contrachapada de haya. Espuma flexible moldeada de alta densidad (50Kg/m3). Respetuosa con el medio ambiente. Tejido transpirable.

Brazos

Incluidos.
Fabricado en polipropileno. Su adaptación al respaldo permite una inclinación sincronizada del reposabrazos, garantizando un apoyo continuo del brazo.

Mecanismos

Función RECLINABLE SINCRONIZADA de 1 posición.

Pistón

Clase 3, prueba SGS BIFMA.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

11,25 Kg.

Medidas

Alto Total: 96-106 cms.
Altura Brazos: 63,5-73,5 cms.
Altura Asiento: 43-53 cms.
Anchura Exterior: 65 cms.
Anchura Interior: 47-52 cms.
Fondo Total: 59 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

Goma flexible en asiento de alta densidad.
Brazo fijo.
Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición.
Base piramidal nylon D.640.
Rueda de silenciosa y suave.



Respaldo en malla en color negro.

Asiento de serie en color negro

Mecanismo RECLINABLE SINCRONIZADO de 1 posición

Brazos Incluidos.

CIRCLE

CIRCLE

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Desmontada Montada

OPCIONES CIRCLE

Rueda D.50mm. Style Blanda

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda

Rueda D.65mm. Blanda

Tope

Pistón Cromado

Base Estándar Aluminio D.640mm

Base Piramidal Cromo D.650mm

Base Piramidal Nylon D.700mm

Base Piramidal Aluminio D.700mm



NOVEDAD

NOVEDAD





FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla y asiento en "nido de abeja". Colores disponibles negro**, azul, burdeos, naranja y rojo.
**Negro solo en versión sin cabezal.

Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible y tapizado en "nido de abeja". Regulable en altura e inclinación.

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (65Kg/m3). Tapizado especial "nido de abeja".

Brazos

Estructura de acero con carcasa en polipropileno. Apoyo flex de poliuretano. Regulación de altura, profundidad, rotación y anchura.

Mecanismos

SYNCRO.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 660mm.

Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso

Versión Modena Cabezal: 23,50 Kg.
Versión Modena: 22,50 Kg.

Certificados

EN 1335-1:2000 (Excluded Clause 5) / EN 1335-2:2009 / EN 1335-3:2009.



Medidas Módena Cabezal

Alto Total: 120-127 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 50-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.

Medidas Módena

Alto Total: 99-106 cms.
Altura Brazos: 69-76 cms.
Altura Asiento: 50-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.



Disponible en azul, burdeos, naranja y rojo.
Cabezal regulable.
Sistema mecanismo syncro.
Brazos regulables 4D incluidos.

MODENA CABEZAL

MODENA



Disponible en negro, azul, burdeos, naranja y rojo.
Sistema mecanismo syncro.
Brazos regulables 4D incluidos.

MODENA

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)



Componentes de Serie

Tapizado en asiento con forma de "nido de abeja".
Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Goma flexible en asiento de alta densidad.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo 3D regulable en altura, anchura y rotación del reposabrazos.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal nylon D.660mm.
Rueda D.50mm. blanda (suelos delicados).

Pompeya

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla y asiento en "nido de abeja". Colores disponibles burdeos, y rojo.

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (65Kg/m3). Tapizado especial "nido de abeja".

Brazos

Estructura de polipropileno con apoyo flex de poliuretano. Fijación a respaldo para acompañamiento con mecanismo SYNCRO.

Mecanismos

SYNCRO.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 630mm.

Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso

Versión Pompeya 18.5 Kg.

Certificados

EN 1335-1:2000 (Excluded Clause 5) / EN 1335-2:2009 / EN 1335-3:2009.



Medidas

Alto Total: 88-95 cms.
Altura Brazos: 68-78,5 cms.
Altura Asiento: 48-55 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 41 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Componentes de Serie

Tapizado en asiento con forma de "nido de abeja".
Goma flexible en asiento de alta densidad.
Apoyo lumbar regulable en altura y profundidad.
Brazo fabricado en polipropileno con apoyo en poliuretano.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal nylon D.630mm.
Rueda D.50mm. blanda (suelos delicados).

POMPEYA



Disponible en color burdeos y rojo.
Sistema mecanismo syncro.
Brazos incluidos.

POMPEYA

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)



Verona

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla y asiento tapizado. Malla de respaldo color negro
Asiento tapizado de serie en color negro/gris (suplemento por tapizar el asiento en toda nuestra variedad de tapizados).

Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible y tapizado en color negro-gris.
Regulable en altura e inclinación. **No se puede tapizar.**

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga color negro ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable.
Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (50Kg/m3).

Brazos

Regulables en altura. Fabricado en nylon.

Mecanismos

SYNCRO.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 660mm.

Ruedas

Perfil medio de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Verona Cabezal: 17,70 Kg.
Versión Verona: 17,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335-1:2009 / UNE EN 1335-2:2009.
UNE EN 1335-3:2009.



Medidas Verona Cabezal

Alto Total: 110-119 cms.
Altura Brazos: 64-73 cms.
Altura Asiento: 46-54 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 50 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

Medidas Verona

Alto Total: 94-103 cms.
Altura Brazos: 64-73 cms.
Altura Asiento: 46-54 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 50 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.



Colores de Malla



+ de 90 Tapizados



Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Goma flexible de asiento de alta densidad.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo 1D regulable en altura.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal nylon D.660mm.
Rueda con perfil medio.

VERONA CABEZAL



Respaldo en malla negra y asiento tapizado.
Cabezal regulable.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro.
Brazos regulables incluidos.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

VERONA CABEZAL

ESTÁNDAR	Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
	Basic-Roy-One	Nappel			55 cm

VERONA



Respaldo en malla negra y asiento tapizado.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro.
Brazos regulables incluidos.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

VERONA

ESTÁNDAR	Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
	Basic-Roy-One	Nappel			55 cm

OPCIONES VERONA

- Rueda D.50mm. Style Blanda
- Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
- Rueda D.65mm. Blanda
- Tope
- Pistón Cromado
- Base Estándar Aluminio D.640mm.
- Base Piramidal Cromo D.650mm
- Base Piramidal Nylon D.700mm. **NOVEDAD**
- Base Piramidal Aluminio D.700mm **NOVEDAD**

- Cabezal
- Slider (Traslat) Desplazamiento Asiento

Luna Grey

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla y asiento en "nido de abeja". Malla de respaldo color gris / Asiento tapizado de serie en color gris (suplemento por tapizar el asiento en toda nuestra variedad de tapizados).

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m3). Tapizado especial "nido de abeja".

Brazos

Regulable en altura. Estructura en polipropileno.

Mecanismos

BASCULANTE.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 630mm.

Ruedas

Perfil medio blanda de rodadura silenciosa y suave (suelos delicados). Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

12,30 Kg.

Certificados

UNE EN 1335-1:2009/ UNE EN 1335-2:2009.
UNE EN 1335-3:2009.



Medidas

Alto Total: 94-103 cms.
Altura Brazos: 62-73 cms.
Altura Asiento: 46-57 cms.
Anchura Exterior: 65 cms.
Anchura Interior: 50 cms.
Fondo Total: 59 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.



+ de 90 Tapizados



LUNA GREY

Respaldo en malla gris y asiento tapizado.
Acabados en color gris.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema basculante.
Brazos regulables incluidos.
Ruedas blandas de serie.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

LUNA GREY

ESTÁNDAR

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	75 cm



Componentes de Serie

Versión estándar: Tapizado en asiento con forma de "nido de abeja".
Brazo 1D regulable en altura.
Mecanismo Basculante.
Base piramidal nylon D.630.
Rueda con perfil medio blanda (suelos delicados).

Luna



 + de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla y asiento en "nido de abeja". Malla de respaldo color negro. Asiento tapizado de serie en color negro (suplemento por tapizar el asiento en toda nuestra variedad de tapizados).

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (40Kg/m³). Tapizado especial "nido de abeja".

Brazos

Regulable en altura. Estructura en polipropileno.

Mecanismos

BASCULANTE.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 630mm.

Ruedas

Perfil medio de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

12,30 Kg.

Certificados

UNE EN 1335-1:2009/ UNE EN 1335-2:2009.
UNE EN 1335-3:2009.



Medidas

Alto Total: 90-102 cms.
Altura Brazos: 62-74 cms.
Altura Asiento: 45-48 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 59 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.



LUNA

Respaldo en malla negra y asiento tapizado.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema basculante.
Brazos regulables incluidos.

LUNA

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

ESTÁNDAR	Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metrage
	Basic-Roy-One	Nappel			75 cm

OPCIONES LUNA

Rueda D.50mm. Style Blanda 

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda 

Rueda D.65mm. Blanda 

Tope 

Pistón Cromado 

Base Estándar Aluminio D.640mm. 

Base Piramidal Cromo D.650mm 

Base Piramidal Nylon D.700mm. **NOVEDAD** 

Base Piramidal Aluminio D.700mm **NOVEDAD** 



Componentes de Serie

Versión estándar: Tapizado en asiento con forma de "nido de abeja".
Brazo 1D regulable en altura.
Mecanismo Basculante.
Base piramidal nylon D.630.
Rueda D.50 estándar.

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla y asiento en "nido de abeja". Colores disponibles Negro.

Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible y tapizado en "nido de abeja". Regulable en altura e inclinación. Desmontable.

Respaldo

Estructura de polipropileno reforzada con fibra de vidrio, con malla ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en profundidad.

Asiento

Carcasa de polipropileno reforzada con fibra de vidrio, soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (45Kg/m3). Tapizado especial "nido de abeja".

Brazos

Brazo fabricado en nylon reforzado con fibra de vidrio. Apoyo flex de poliuretano. Regulación de altura.

Mecanismos

SYNCR0.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 660mm.

Ruedas

Perfil bajo con rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso

Versión Asis Cabezal: 23,5 Kg.
Versión Asis: 22,5 Kg.

Certificados

EN 1335-1:2000/ AC2002 EN 1335-2:2018.



Medidas Asis Cabezal

Alto Total: 117-124 cms.
Altura Brazos: 67-74 cms.
Altura Asiento: 49-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.

Medidas Asis

Alto Total: 96-103 cms.
Altura Brazos: 67-74 cms.
Altura Asiento: 49-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.



Componentes de Serie

Tapizado en asiento con forma de "nido de abeja".
Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación. Desmontable.
Goma flexible en asiento de alta densidad.
Apoyo lumbar regulable en profundidad.
Brazo 1D regulable en altura.
Mecanismo Syncro.
Base piramidal nylon D.660mm.
Rueda D.50mm blanda (suelos delicados).

ASIS CABEZAL



Disponible en color negro.
Respaldo en malla negra y asiento tapizado en negro.
Cabezal regulable.
Mecanismo sistema syncro.
Brazos regulables 1D incluidos.

ASIS CABEZAL

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

ASIS



Disponible en color negro.
Respaldo en malla negra y asiento tapizado en negro.
Mecanismo sistema syncro.
Brazos regulables 1D incluidos.

ASIS

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

OPCIONES ASIS

Rueda D.50mm. Style Blanda



Cabezal



Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



Rueda D.65mm. Blanda



Tope



Pistón Cromado



Base Estándar Aluminio D.640mm.



Base Piramidal Cromo D.650mm



Base Piramidal Nylon D.700mm.



NOVEDAD

Base Piramidal Aluminio D.700mm



NOVEDAD

Nazaret Malla

NOVEDAD

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Opción 1:
Fabricado en malla ultra-resistente acrílica ignífuga. Estructura de polipropileno. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Regulable en altura e inclinación.

Opción 2:

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda la variedad de tapizados. Regulable en altura e inclinación. Estructura de polipropileno.

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores (negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto). Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Nazaret Cabezal: 16.00 Kg.
Versión Nazaret: 15,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas Nazaret Cabezal

Alto Total: 129-136 cms.
*Cabezal Malla/Tapiz. cms.
Altura Brazos: 64-70 cms.
Altura Asiento: 48-54 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Nazaret

Alto Total:110-116 cms.
Altura Brazos: 64-70 cms.
Altura Asiento: 48-54 cms.
Anchura Exterior:64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal Tapizado o Malla: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

NAZARET MALLA CABEZAL



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Cabezal malla o tapizado.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

Bali-Goya Melange-Real
Basic-Roy-One Nappel Piel Tela Clie Metraje

NAZARET MALLA CABEZAL Malla/Tapizado

70 cm

NAZARET MALLA



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

Acceso a Ficha Técnica en Web

Bali-Goya Melange-Real
Basic-Roy-One Nappel Piel Tela Clie Metraje

NAZARET MALLA

70 cm

OPCIONES NAZARET MALLA

Rueda D.50mm. Style Blanda

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda

Rueda D.65mm. Blanda

Tope

Pistón Cromado

Base Estándar Aluminio D.640mm.

Base Piramidal Cromo D.650mm

Base Piramidal Nylon D.700mm.

Base Piramidal Aluminio D.700mm

Cabezal Tapizado o Malla
+ 2 € Cabezal Melange-Real-Nappel.

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65Kg/m³



JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad /Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 3D
Altura/Profundidad/Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



Colores de Malla



+ de 90 Tapizados



Nazaret Tapizada

NOVEDAD

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados..

Cabezal

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda la variedad de tapizados. Regulable en altura e inclinación. Estructura de polipropileno.

Respaldo

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto). Apoyo lumbar con regulación de altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Nazaret Cabezal: 16.00 Kg.
Versión Nazaret: 15,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3. 

Medidas Nazaret Tapizada Cabezal

Alto Total: 129-136 cms.
*Cabezal Malla/Tapiz. cms.
Altura Brazos: 64-70 cms.
Altura Asiento: 48-54 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Nazaret Tapizada

Alto Total: 110-116 cms.
Altura Brazos: 64-70 cms.
Altura Asiento: 48-54 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 53 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componntes de Serie

Versión cabezal Tapizado o Malla: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

NAZARET TAPIZADA CABEZAL



CATAS

Disponible en todos los tapizados.

Cabezal tapizado.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Brazos opcionales.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	70 cm

NAZARET TAPIZADA CABEZAL

NAZARET TAPIZADA



CATAS

Disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Brazos opcionales.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	70 cm

NAZARET TAPIZADA

OPCIONES NAZARET TAPIZADA

Rueda D.50mm. Style Blanda



Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



Rueda D.65mm. Blanda



Tope



Pistón Cromado



Base Estándar Aluminio D.640mm.



Base Piramidal Cromo D.650mm



Base Piramidal Nylon D.700mm. **NOVEDAD**



Base Piramidal Aluminio D.700mm. **NOVEDAD**



Cabezal Tapizado



+ 2 € Cabezal Melange-Real-Nappel.

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65Kg/m³

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Colox Regulable 3DG

Altura/Profundidad /Giro



*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 3D

Altura/Profundidad/Giro



*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)



 + de 90 Tapizados



Odín



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de espuma inyectada de alta densidad (65Kg/m³). Regulable en altura.

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica disponible en color negro. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Odín Cabezal: 13,00 Kg.
Versión Odín: 12,70 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3



Medidas Odín Cabezal

Alto Total: 119-127 cms.
Altura Brazos: 68-78 cms.
Altura Asiento: 48-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Medidas Odín

Alto Total: 104-112 cms.
Altura Brazos: 68-78 cms.
Altura Asiento: 48-57 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Colores de Malla



+ de 90 Tapizados



Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

ODIN CABEZAL



Respaldo en malla disponible en negro.
Cabezal tapizado regulable en altura. Disponible en todos los tapizados.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			70 cm

ODIN CABEZAL

ODIN



Respaldo en malla disponible en negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			70 cm

ODIN

OPCIONES ODIN

Rueda D.50mm. Style Blanda

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda

Rueda D.65mm. Blanda

Tope

Pistón Cromado

Base Estándar Aluminio D.640mm.

Base Piramidal Cromo D.650mm

Base Piramidal Nylon D.700mm. **NOVEDAD**

Base Piramidal Aluminio D.700mm. **NOVEDAD**

Cabezal Tapizado o Malla



Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m³

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad/Giro **NOVEDAD**
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 3D
Altura/Profundidad/Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



Thor



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados. Regulable en altura.

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica disponible en color negro. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Thor Cabezal: 13,00 Kg.
Versión Thor: 12,60 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3



Medidas Thor Cabezal

Alto Total: 117-125 cms.
Altura Brazos: 68-78 cms.
Altura Asiento: 48-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Thor

Alto Total: 95-104 cms.
Altura Brazos: 68-78 cms.
Altura Asiento: 48-55 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640 mm.
Rueda D.50 mm estándar Style.

Colores de Malla



+ de 90 Tapizados



Respaldo en malla disponible en negro.
Cabezal tapizado regulable en altura. Disponible en todos los tapizados.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

THOR CABEZAL

Acceso a Ficha Técnica en Web

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	70 cm



Respaldo en malla disponible en negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

THOR

THOR

Acceso a Ficha Técnica en Web

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	70 cm

OPCIONES THOR

Rueda D.50mm. Style Blanda

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda

Rueda D.65mm. Blanda

Tope

Pistón Cromado

Base Estándar Aluminio D.640mm.

Base Piramidal Cromo D.650mm

Base Piramidal Nylon D.700mm.

Base Piramidal Aluminio D.700mm

Cabezal Tapizado o Malla

NOVEDAD

NOVEDAD



JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad /Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 3D
Altura/Profundidad/Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

Adara White

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Respaldo en malla color negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal
Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad. Color Negro.

Respaldo
Estructura de polipropileno color blanco RAL 9003, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno color blanco RAL 9003 con soporte fabricado en polipropileno reforzado con barras de metal. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCRO EPRON 5 POSICIONES. Incluye SLIDER de serie (Traslat de asiento).

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Adara White Cabezal: 17,00 Kg.
Versión Adara White: 17,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3. 

Medidas
Alto Total Cabezal: 120-128 cms.
Alto Total: 100-108 cms.
Altura Brazos: 67-74 cms.
Altura Asiento: 50-58 cms.
Anchura Exterior: 66 cms.
Anchura Interior: 50,5 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Seire

Versión cabezal Poliuretano: Cabezal fijo, color negro.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro 5 posiciones.
Slider (Traslat de asiento).
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.



+ de 90 Tapizados



CATAS
Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.
Cabezal poliuretano negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Slider (desplazamiento asiento) incluido.
Brazos opcionales.

ADARA WHITE

Acabados en color blanco.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			75 cm



CATAS
Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Slider (desplazamiento asiento) incluido.
Brazos opcionales.

ADARA WHITE

Acabados en color blanco.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			75 cm

OPCIONES ADARA WHITE

- Rueda D.50mm. White 
- Rueda D.50mm. Style Blanda 
- Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda 
- Rueda D.65mm. Blanda 
- Tope 
- Pistón Cromado 
- Base Nylon Blanca D.670mm. 
- Base Estándar Aluminio D.640mm. 
- Base Piramidal Cromo D.650mm. 
- Base Piramidal Nylon D.700mm. **NOVEDAD** 
- Base Piramidal Aluminio D.700mm **NOVEDAD** 
- Cabezal 

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)



JUEGO BRAZOS

- Brazo 16 White Regulable 1D Altura 
- Brazo 13 White Regulable 1D Tubo Cromo 
- Brazo Regulable N.º 16 1D Altura 
- Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura 
- Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad *Suplemento Regulación 3D (Anchura) 
- Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad *Suplemento Regulación 3D (Anchura) 
- Brazo Colox Regulable 3DG Altura/Profundidad /Giro **NOVEDAD** 
- *Suplemento Regulación 4D (Anchura) 
- Brazo Dymen Regulable 3D Altura/Profundidad/Giro 
- *Suplemento Regulación 4D (Anchura) 

Adara



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad. Color Negro.

Respaldo

Estructura en polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno color blanco RAL 9003 con soporte fabricado en polipropileno reforzado con barras de metal. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES. Incluye SLIDER de serie (Traslat de asiento)

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Adara Cabezal: 17,00 Kg.
Versión Adara: 17,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3. 

Medidas

Alto Total Cabezal: 120-128 cms.
Alto Total: 100-108 cms.
Altura Brazos: 67-74 cms.
Altura Asiento: 50-58 cms.
Anchura Exterior: 66 cms.
Anchura Interior: 50,5 cms.
Fondo Total: 56 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Colores de Malla



+ de 90 Tapizados



Componentes de Serie

Versión cabezal Poliuretano: Cabezal fijo, color negro.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro 5 posiciones.
Slider (Traslat de asiento).
Base piramidal Style nylon D.640 mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

ADARA CABEZAL



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Cabezal poliuretano negro.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema syncro.

Slider (desplazamiento asiento) incluido.

Brazos opcionales.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

ADARA CABEZAL

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	75 cm

ADARA



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema syncro.

Slider (desplazamiento asiento) incluido.

Brazos opcionales.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

ADARA

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	75 cm

OPCIONES ADARA

Rueda D.50mm. Style Blanda



Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



Rueda D.65mm. Blanda



Tope



Pistón Cromado



Base Estándar Aluminio D.640mm.



Base Piramidal Cromo D.650mm



Base Piramidal Nylon D.700mm.



NOVEDAD

Base Piramidal Aluminio D.700mm



NOVEDAD

Cabezal



MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Colox Regulable 3DG

Altura/Profundidad /Giro



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Dymen Regulable 3D

Altura/Profundidad/Giro



*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



Elina



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en polipropileno reforzado con barras de metal. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.
CONTACTO PERMANENTE. (Botón pulsador elevación a gas).

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Elina Syncro: 17,50 Kg.
Versión Elina Contacto Permanente: 14,50 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.

Medidas Elina Syncro

Alto Total: 109-119 cms.
Altura Brazos: 69,5-89 cms.
Altura Asiento: 53-63 cms.
Anchura Exterior: 62,5 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.



Medidas Elina Contacto Permanente

Alto Total: 103-113 cms.
Altura Brazos: 65-75,5 cms.
Altura Asiento: 48-57 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones o Contacto Permanente (botón pulsador elevación a gas).
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.

ELINA SYNCRO



Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

ELINA SYNCRO

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	65 cm

ELINA CONTACTO PERMANENTE



Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo en contacto permanente.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

ELINA CONTACTO

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	65 cm

OPCIONES ELINA

Rueda D.50mm. Style Blanda



Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



Rueda D.65mm. Blanda



Tope



Pistón Cromado



Base Estándar Aluminio D.640mm.



Base Piramidal Cromo D.650mm.



Base Piramidal Nylon D.700mm.



NOVEDAD

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



NOVEDAD

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo Two



Brazo Star



Brazo Breton



Brazo 2



Brazo 3



Brazo 6



Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Colox Regulable 3DG

Altura/Profundidad /Giro

NOVEDAD



*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Brazo Dymer Regulable 3D

Altura/Profundidad/Giro



*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Athenea



FICHA TÉCNICA

Versión Respaldo Malla Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Respaldo en malla color negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Versión Respaldo Tapizado Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos ASYNCR0.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Athenea Malla: 16,00 Kg.
Versión Athenea Tapizada: 16,00 Kg.

Certificado UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas

Alto Total: 102-115 cms.
Altura Brazos: 66-81 cms.
Altura Asiento: 49-61 cms.
Anchura Exterior: 59,5 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 51 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

Colores de Malla



+ de 90 Tapizados



Componentes de Serie

Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Asincro.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

ATHENEA MALLA



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema asincro.
Brazos opcionales.

ATHENEA MALLA

Acceso a Ficha Técnica en Web

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	63 cm

ATHENEA RESPALDO TAPIZADO



Respaldo tapizado disponible en todos los tapizados.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema asincro.
Brazos opcionales.

ATHENEA TAPIZADA

Acceso a Ficha Técnica en Web

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	63 cm

OPCIONES ATHENEA

Rueda D.50mm. Style Blanda



Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



Rueda D.65mm. Blanda



Tope



Pistón Cromado



Base Estándar Aluminio D.640mm.



Base Piramidal Cromo D.650mm.



Base Piramidal Nylon D.700mm.



NOVEDAD

Base Piramidal Aluminio D.700mm



NOVEDAD

Slider (Desplazamiento de Asiento)



JUEGO BRAZOS

Brazo Two



Brazo Star



Brazo Breton



Brazo 2



Brazo 3



Brazo 6



Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad



Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad



Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad /Giro



NOVEDAD

Minerva



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Opción 1: Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad. Cabezal fijo.

Opción 2: Fabricado en malla ultra-resistente acrílica ignífuga. Estructura de polipropileno. Regulable en altura e inclinación.

Opción 3: Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda la variedad de tapizados. Regulable en altura e inclinación. Estructura de polipropileno. Transpirable y ergonómicamente adaptable.

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ultra-resistente acrílica disponible en color negro. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Minerva Cabezal: 16,00 Kg.
Minerva: 15,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1235 1/2/3.



Medidas Minerva Cabezal

Alto Total: 132-138 cms.
Altura Brazos: 64-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 66 cms.
Anchura Interior: 58 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Minerva

Alto Total: 112-120 cms.
Altura Brazos: 64-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 66 cms.
Anchura Interior: 58 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

Colores de Malla



+ de 90 Tapizados



Respaldo en malla negra color negro.

Cabezal malla o tapizado disponible en todos los tapizados.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.

MINERVA CABEZAL MALLA/TAPIZADO

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			70 cm

MINERVA



Respaldo en malla negra color negro.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.

MINERVA

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			70 cm

OPCIONES MINERVA

Rueda D.50mm. Style Blanda

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda

Rueda D.65mm. Blanda

Tope

Pistón Cromado

Base Estándar Aluminio D.640mm.

Base Piramidal Cromo D.650mm.

Base Piramidal Nylon D.700mm.

NOVEDAD

Base Piramidal Aluminio D.700mm.

NOVEDAD

Cabezal Tapizado /Malla



Asiento con Gomaespuma Inyectada 65 Kgs/m3

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Colox Regulable 3DG

Altura/Profundidad /Giro



*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

NOVEDAD



Brazo Dymen Regulable 3D

Altura/Profundidad/Giro



*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



Kerry White

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Respaldo

Estructura de polipropileno en color blanco, con malla ignifuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno en color blanco con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal color blanco. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Kerry White Cabezal: 17,70 Kg.
Versión Kerry White: 17,00 Kg.

Certificados UNE EN 1235 1/2/3.



Medidas Kerry Cabezal

Alto Total: 120-127 cms.
Altura Brazos: 64,5-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 54 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Kerry

Alto Total: 102-110 cms.
Altura Brazos: 64,5-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 54 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal fijo.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon blanca D.670mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

KERRY WHITE CABEZAL



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Cabezal tapizado disponible en todos los tapizados.

Acabados en color blanco.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	70 cm

KERRY WHITE CABEZAL

KERRY WHITE



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Acabados en color blanco.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	70 cm

KERRY WHITE

OPCIONES KERRY WHITE

Rueda D.50mm. White

Rueda D.50mm. Style Blanda

Tope

Cabezal Tapizado



JUEGO BRAZOS

Brazo 16 White Regulable 1D Altura

Brazo 13 White Regulable 1D Tubo Cromo



*Posibilidad de fabricar el respaldo sin apoyo lumbar.

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

Colores de Malla



+ de 90 Tapizados



Kerry

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignifuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores (negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Kerry Cabezal: 17,70 Kg.
Versión Kerry: 17,00 Kg.

Certificados UNE EN 1235 1/2/3.



Medidas Kerry Cabezal

Alto Total: 120-127 cms.
Altura Brazos: 65,5-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 54 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Kerry

Alto Total: 102-110 cms.
Altura Brazos: 65,5-73 cms.
Altura Asiento: 47-56 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 54 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Componnetes de Serie

Versión cabezal: Cabezal fijo.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

KERRY CABEZAL



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Cabezal tapizado disponible en todos los tapizados.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.



KERRY CABEZAL

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	70 cm

KERRY



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Brazos opcionales.



KERRY

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	70 cm

OPCIONES KERRY

Rueda D.50mm. Style Blanda



Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda

Rueda D.65mm. Blanda

Tope

Pistón Cromado

Base Estándar Aluminio D.640mm.

Base Piramidal Cromo D.650mm.

Base Piramidal Nylon D.700mm.

NOVEDAD

Base Piramidal Aluminio D.700mm.

NOVEDAD

Cabezal Tapizado



JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad

*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad

*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Colox Regulable 3DG

Altura/Profundidad /Giro

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 3D

Altura/Profundidad/Giro

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



*Posibilidad de fabricar el respaldo sin apoyo lumbar.

Colores de Malla



+ de 90 Tapizados



Xarly



+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignifuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores (negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Xarly Cabezal: 17,70 Kg.
Versión Xarly: 17,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas Xarly Cabezal

Alto Total: 122-130 cms.
Altura Brazos: 65-72 cms.
Altura Asiento: 48-56 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 49 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Medidas Xarly

Alto Total: 101-108 cms.
Altura Brazos: 65-72 cms.
Altura Asiento: 48-56 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 49 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Cabezal fijo.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm estándar Style.

XARLY CABEZAL



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Cabezal tapizado disponible en todos los tapizados.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

XARLY CABEZAL

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	66 cm

XARLY



Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

XARLY

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	66 cm

OPCIONES XARLY

Rueda D.50mm. Style Blanda

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda

Rueda D.65mm. Blanda

Tope

Pistón Cromado

Base Estándar Aluminio D.640mm.

Base Piramidal Cromo D.650mm.

Base Piramidal Nylon D.700mm.

Base Piramidal Aluminio D.700mm.

Cabezal Tapizado

Apoyo Lumbar 2D



NOVEDAD

NOVEDAD

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Colox Regulable 3DG

Altura/Profundidad /Giro

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 3D

Altura/Profundidad/Giro

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



Chaplin

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignifuga ultra-resistente acrílica disponible en 7 colores (negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige..). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Chaplin Cabezal: 17,70 Kg.
Versión Chaplin: 17,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas Chaplin Cabezal

Alto Total: 122-130 cms.
Altura Brazos: 65-72 cms.
Altura Asiento: 48-56 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 49 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Medidas Chaplin

Alto Total: 101-108 cms.
Altura Brazos: 65-72 cms.
Altura Asiento: 48-56 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 49 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Colores de Malla



+ de 90 Tapizados



Componentes de Seire

Versión cabezal: Cabezal fijo.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50 estándar Style.

CHAPLIN CABEZAL



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Cabezal tapizado disponible en todos los tapizados
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

CHAPLIN CABEZAL

Bali-Goya	Melange-Real	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
						66 cm

CHAPLIN



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Brazos opcionales.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

CHAPLIN

Bali-Goya	Melange-Real	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
						66 cm

OPCIONES CHAPLIN

Rueda D.50mm. Style Blanda

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda

Rueda D.65mm. Blanda

Tope

Pistón Cromado

Base Estándar Aluminio D.640mm.

Base Piramidal Cromo D.650mm.

Base Piramidal Nylon D.700mm.

Base Piramidal Aluminio D.700mm.

Cabezal Tapizado



NOVEDAD

NOVEDAD

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura

Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura

Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad /Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 3D
Altura/Profundidad/Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



Xena



Colores de Malla



+ de 90 Tapizados



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Respaldo en malla color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige. Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Opción 1:

Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad. Cabezal fijo.

Opción 2:

Fabricado en malla ultra-resistente acrílica ignífuga. Estructura de polipropileno. Regulable en altura e inclinación.

Opción 3:

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda la variedad de tapizados. Regulable en altura e inclinación. Estructura de polipropileno. Transpirable y ergonómicamente adaptable.

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica disponible en 5 colores (negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.). Transpirable y ergonómicamente adaptable. Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto). Incluye apoyo lumbar regulable en altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Xena Cabezal: 16.00 Kg.
Versión Xena: 15,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas Xena Cabezal

Alto Total: 127-133 cms.
*Cabezal Malla/Tapiz. 123-130 cms.
Altura Brazos: 63-70 cms.
Altura Asiento: 46-53 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 59 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Medidas Xena

Alto Total: 107-113 cms.
Altura Brazos: 63-70 cms.
Altura Asiento: 46-53 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 59 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal Poliuretano: Cabezal fijo.
Versión cabezal Tapizado o Malla: Cabezal regulable en altura e inclinación.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Apoyo lumbar regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

XENA CABEZAL



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Cabezal poliuretano negro o cabezal malla o tapizado.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

XENA CABEZAL Poliuretano

XENA CABEZAL Malla/Tapizado

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	70 cm
					70 cm

XENA



CATAS

Respaldo en malla disponible en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura sistema Up&Down.

Brazos opcionales.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	70 cm

OPCIONES XENA

Rueda D.50mm. Style Blanda

Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda

Rueda D.65mm. Blanda

Tope

Pistón Cromado

Base Estándar Aluminio D.640mm.

Base Piramidal Cromo D.650mm.

Base Piramidal Nylon D.700mm.

NOVEDAD

Base Piramidal Aluminio D.700mm.

NOVEDAD

Cabezal Poliuretano

Cabezal Tapizado o Malla

Apoyo Lumbar 2D

Asiento con Gomaespuma Inyectada 65Kg/m³

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Colox Regulable 3DG

Altura/Profundidad /Giro

NOVEDAD



*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Brazo Dymen Regulable 3D

Altura/Profundidad/Giro



*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Ash White

NOVEDAD

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno color blanco RAL9003. Relleno de goma de alta densidad (25Kg/m3). Regulación de altura de 50 mm, mediante una palanca de ajuste dotada de un sistema de acoplamiento y desenganche.

Asiento

Carcasa de polipropileno color blanco RAL 9003 con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3)..

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCRO EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

13,00 Kg.

Certificado

UNE EN 1335 1/2/3



Medidas

Alto Total: 93-99 cms.
Altura Brazos: 64,5 – 70,5 cms.
Altura Asiento: 46 - 53 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 43 cms.



+ de 90 Tapizados

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.



CATAS

Disponible en todos los tapizados.

Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

ASH WHITE

ASH WHITE

Acceso a Ficha Técnica en Web

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metrage	63 cm

OPCIONES ASH WHITE

Rueda D.50mm. White



Rueda D.50mm. Style Blanda



Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



Rueda D.65mm. Blanda



Tope



Pistón Cromado



Base Nylon Blanca D.670mm.



Base Estándar Aluminio D.640mm.



Base Piramidal Cromo D.650mm.



Base Piramidal Nylon D.700mm. **NOVEDAD**



Base Piramidal Aluminio D.700mm **NOVEDAD**



MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo 16 White Regulable 1D Altura



Brazo 13 White Regulable 1D Tubo Cromo



Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Colox Regulable 3DG

Altura/Profundidad /Giro

NOVEDAD

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



Brazo Dymen Regulable 3D

Altura/Profundidad/Giro

*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



FICHA TÉCNICA



+ de 90 Tapizados

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno relleno de goma de alta densidad (25Kg/m3). Regulación de altura de 50 mm, mediante una palanca de ajuste dotada de un sistema de acoplamiento y desenganche.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3)..

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCR0 EPRON 5 POSICIONES.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

13,00 Kg.

Certificado

UNE EN 1335 1/2/3



Medidasl

Alto Total: 93-99 cms.
Altura Brazos: 64,5 – 70,5 cms.
Altura Asiento: 46 - 53 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 52 cms.
Fondo Asiento: 43 cms

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones.
Base piramidal Style nylon D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.



Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

ASH

ASH

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	63 cm

OPCIONES ASH

Rueda D.50mm. Style Blanda



Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



Rueda D.65mm. Blanda



Tope



Pistón Cromado



Base Estándar Aluminio D.640mm.



Base Piramidal Cromo D.650mm.



Base Piramidal Nylon D.700mm.



NOVEDAD

Base Piramidal Aluminio D.700mm



NOVEDAD

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad /Giro



*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

NOVEDAD

Brazo Dymen Regulable 3D
Altura/Profundidad/Giro



*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Signo Silver

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).

Respaldo
Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCR0 EPRON 5 POSICIONES.
CONTACTO PERMANENTE.

Base
Color Gris. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 630mm.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave, especial para suelos delicados. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso
Versión Signo Sincro: 17,50 Kg.
Versión Signo Contacto: 14,50 Kg.
Cabezal: + 1,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2 /3



Medidas Signo Sincro Cabezal
Alto Total: 120-130 cms.
Altura Brazos: 67-77 cms.
Altura Asiento: 46-60 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Signo Sincro
Alto Total: 102-112 cms.
Altura Brazos: 67-77 cms.
Altura Asiento: 45-59 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Signo Contacto Cabezal
Alto Total: 119-133 cms.
Altura Brazos: 61,5-75 cms.
Altura Asiento: 45-59 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Signo Contacto
Alto Total: 100-114 cms.
Altura Brazos: 61,5-75 cms.
Altura Asiento: 45-59 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Sincro Epron 5 posiciones o Contacto Permanente.
Base piramidal Style nylon gris D.630mm.
Rueda D.50mm. blanda (suelos delicados).

SIGNO SILVER CABEZAL



Disponible en todos los tapizados.
Acabados en color gris.
Cabezal regulable en altura.
Mecanismo sistema sincro o contacto.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

Ruedas blandas incluidas.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

SIGNO SILVER CABEZAL SYNCR0
SIGNO SILVER CABEZAL CT.PERMANENTE

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
				110 cm	
				110 cm	

SIGNO SILVER



Disponible en todos los tapizados.
Acabados en color gris.
Mecanismo sistema sincro o contacto.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

Ruedas blandas incluidas

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

SIGNO SILVER SYNCR0
SIGNO SILVER CT.PERMANENTE

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
				70 cm	
				70 cm	

OPCIONES SIGNO SILVER

MECANISMOS

Mecanismo Sincro Autopesante Con Slider (Traslat)
Mecanismo Sincro Epron con Slider (Traslat) Incorporado
Mecanismo Sincro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo 14 Fijo Acabado Gris
Brazo N.º 13 1D Silver Regulable Altura



+ de 90 Tapizados



Signo



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Cabezal

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).

Respaldo

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

SYNCR0 EPRON 5 POSICIONES.
CONTACTO PERMANENTE.

Base

Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Peso

Versión Signo Sincro: 17,50 Kg.
Versión Signo Contacto: 14,50 Kg.
Cabezal: + 1,00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3



Medidas Signo Sincro Cabezal

Alto Total: 120-130 cms.
Altura Brazos: 67-77 cms.
Altura Asiento: 46-60 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Signo Sincro

Alto Total: 102-112 cms.
Altura Brazos: 67-77 cms.
Altura Asiento: 45-59 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Signo Contacto Cabezal

Alto Total: 119-133 cms.
Altura Brazos: 61,5-75 cms.
Altura Asiento: 45-59 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Medidas Signo Contacto

Alto Total: 100-114 cms.
Altura Brazos: 61,5-75 cms.
Altura Asiento: 45-59 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 46 cms.

Componentes de Serie

Versión cabezal: Regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Sincro Epron 5 posiciones o Contacto Permanente.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.



+ de 90 Tapizados



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Cabezal regulable en altura.
Mecanismo sistema sincro o contacto.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

SIGNO CABEZAL SYNCR0
SIGNO CABEZAL CT.PERMANENTE

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			110 cm
				110 cm

SIGNO



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema sincro o contacto.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

SIGNO SYNCR0
SIGNO CT.PERMANENTE

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			70 cm
				70 cm

OPCIONES SIGNO

Rueda D.50mm. Style Blanda



Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



Rueda D.65mm. Blanda



Tope



Pistón Cromado



Base Estándar Aluminio D.640mm.



Base Piramidal Cromo D.650mm.



Base Piramidal Nylon D.700mm



NOVEDAD

Base Piramidal Aluminio D.700mm



NOVEDAD

MECANISMOS

Mecanismo Sincro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Sincro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Sincro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo Two



Brazo Star



Brazo Breton



Brazo 2



Brazo 3



Brazo 6



Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad /Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



NOVEDAD

Brazo Dymen Regulable 3D
Altura/Profundidad/Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)





 + de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
SYNCR0 EPRON 5 POSICIONES.
Respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down (cremallera multipunto).
CONTACTO PERMANENTE.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Iris Syncro: 17,50 Kg.
Versión Iris Contacto: 14,50 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas Iris Syncro
Alto Total: 102-110 cms.
Altura Brazos: 72-82 cms.
Altura Asiento: 50-59 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 57 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

Medidas Iris Contacto
Alto Total: 98-110 cms.
Altura Brazos: 68-78,5 cms.
Altura Asiento: 49-60 cms.
Anchura Exterior: 61 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 57 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.

Componentes de Serie

Con Mecanismo Syncro, respaldo regulable en altura mediante sistema Up&Down.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Syncro Epron 5 posiciones o Contacto Permanente.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura sistema Up&Down.
Brazos opcionales.

IRIS SYNCRO

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	70 cm



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Sistema mecanismo syncro Epron 5 posiciones.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

IRIS CONTACTO PERMANENTE

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	70 cm

OPCIONES IRIS

Rueda D.50mm. Style Blanda



Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



Rueda D.65mm. Blanda



Tope



Pistón Cromado



Base Estándar Aluminio D.640mm.



Base Piramidal Cromo D.650mm



Base Piramidal Nylon D.700mm.



NOVEDAD

Base Piramidal Aluminio D.700mm



NOVEDAD

MECANISMOS

Mecanismo Syncro Autopesante Con Slider (Traslat)

Mecanismo Syncro Epron con Slider (Traslat) Incorporado

Mecanismo Syncro Epron Plus (24 Horas)

JUEGO BRAZOS

Brazo Two



Brazo Star



Brazo Breton



Brazo 2



Brazo 3



Brazo 6



Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad /Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



NOVEDAD

Brazo Dymen Regulable 3D
Altura/Profundidad/Giro
*Suplemento Regulación 4D (Anchura)



Equis White



 + de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno color blanco RAL9010. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno color blanco RAL 9010 con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

CONTACTO PERMANENTE color blanco RAL 9010.

Base

Forma piramidal. Fabricada en acero cromado, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 650mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

15,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2 /3.



Medidas

Alto Total: 100-113 cms.
Altura Brazos: 67-80,5 cms.
Altura Asiento: 49-62 cms.
Anchura Exterior: 58,5 cms.
Anchura Interior: 43,5 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.



Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

Base piramidal cromo de serie.

EQUIS WHITE

EQUIS WHITE

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	63 cm

OPCIONES EQUIS WHITE

JUEGO BRAZOS

Brazo 16 White Regulable 1D Altura



Brazo 13 White Regulable 1D Tubo Cromo



Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad



*Suplemento Regulación 3D (Anchura)

Brazo Colox Regulable 3DG

Altura/Profundidad /Giro

NOVEDAD



*Suplemento Regulación 4D (Anchura)

Rueda D.50mm. White



Rueda D.50mm. Style Blanda



Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



Rueda D.65mm. Blanda



Tope



Pistón Negro



Base Piramidal Style Nylon D 640mm.



Base Nylon White D. 670mm.



Slider (Desplazamiento Asiento)



Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.

Brazo NO INCLUIDO.

Mecanismo Contacto Permanente.

Pistón Cromado.

Base piramidal fabricada en acero cromada D.650mm.

Rueda D.50mm. estándar Style.





+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento
Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos
No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos
ASYNCRO.
CONTACTO PERMANENTE.

Base
Forma piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas
Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
Versión Asyncro: 15,00 Kg.
Versión Contacto: Permanente 13.00 Kg.

Certificados
UNE EN 1335 1/2/3.

Medidas Equis Asyncro
Alto Total: 103-112 cms.
Altura Brazos: 68,5-79 cms.
Altura Asiento: 52-62,5 cms.
Anchura Exterior: 58,5 cms.
Anchura Interior: 43,5 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Equis Contacto Permanente
Alto Total: 100-113,5 cms.
Altura Brazos: 67-80,5 cms.
Altura Asiento: 49-62 cms.
Anchura Exterior: 58,5 cms.
Anchura Interior: 43,5 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.



Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema asyncro.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

EQUIS ASYNCRO

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	63 cm

EQUIS CONTACTO



Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

EQUIS CT.PERMANENTE

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	63 cm

OPCIONES EQUIS

- Rueda D.50mm. Style Blanda
- Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda
- Rueda D.65mm. Blanda
- Tope
- Pistón Cromado
- Base Estándar Aluminio D.640mm.
- Base Piramidal Cromo D.650mm.
- Base Piramidal Nylon D.700mm. **NOVEDAD**
- Base Piramidal Aluminio D.700mm. **NOVEDAD**
- Slider (Desplazamiento de Asiento)

JUEGO BRAZOS

- Brazo Two
- Brazo Star
- Brazo Breton
- Brazo 2
- Brazo 3
- Brazo 6
- Brazo Regulable N.º 16 1D Altura
- Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura
- Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
- Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
- Brazo Colox Regulable 3DG
- Altura/Profundidad /Giro **NOVEDAD**



Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Asyncro o Contacto Permanente.
Base piramidal Style D.640mm.
Rueda D.50mm. estándar Style.

Koral



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

CONTACTO PERMANENTE.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en goma, pvc y acero.

Versión Patín

Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 25 mm, espesor 2 mm.

Peso

Versión Koral Alta Contacto: 14,50 Kg.
Versión Koral Baja Contacto: 13,50 Kg.
Versión Koral Patín: 12,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335 1/2/3.



Medidas Koral Alta

Alto Total: 95-107 cms.
Altura Brazos: Regulables N° 16: 62-74 cms.
Altura Asiento: 45-56 cms.
Anchura Exterior: 64 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 43 cms.

Medidas Koral Baja

Alto Total: 84-95 cms.
Altura Brazos: 62-73 cms.
Altura Asiento: 45-56 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 43 cms.

Medidas Koral Patín

Alto Total: 82 cms.
Altura Brazos: 62 cms.
Altura Asiento: 46 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 51 cms.

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base estándar D.670mm modelo Koral.
Rueda D.50mm. estándar.

KORAL ALTA CONTACTO PERMANENTE



Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya Melange-Real

KORAL ALTA CT. PERMANENTE

Metraje
63 cm

KORAL BAJA CONTACTO PERMANENTE



Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya Melange-Real
Basic-Roy-One Nappel Piel Tela Clie

KORAL BAJA CT PERMENNETE

Metraje
63 cm

KORAL PATIN



Disponible en todos los tapizados.

Patín acero pintado epoxi negro.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya Melange-Real
Basic-Roy-One Nappel Piel Tela Clie

KORAL PATÍN

Metraje
63 cm

OPCIONES KORAL

Rueda D.50mm. Style Blanda



Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



Rueda D.65mm. Blanda



Tope



Pistón Cromado



Base Estándar Aluminio D.640mm.



Base Piramidal Cromo D.650mm.



Base Piramidal Nylon D.700mm.



NOVEDAD

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



NOVEDAD

JUEGO BRAZOS

Brazo Two



Brazo Star



Brazo Breton



Brazo 2



Brazo 3



Brazo 6



Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad /Giro

NOVEDAD



Medical



 + de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

CONTACTO PERMANENTE.

Base

Base Forma Piramidal. Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640mm.

Ruedas

Modelo Style con perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Versión Patín

Fabricado en acero pintado epoxi negro. Diámetro 25 mm, espesor 2 mm.

Peso

Versión Medical Alta: 12,00 Kg.
Versión Medical Baja: 11,50 Kg.
Versión Medical Patín: 10,50 Kg.

Certificados

UNE EN 1335.1/2/3.



Medidas Medical Alta

Alto Total: 102-109 cms.
Altura Brazos: 66-78 cms.
Altura Asiento: 48-61 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.

Medidas Medical Baja

Alto Total: 89-100 cms.
Altura Brazos: 66-78 cms.
Altura Asiento: 48-61 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.

Medidas Medical Patín

Alto Total: 89 cms.
Altura Brazos: 67 cms.
Altura Asiento: 48 cms.
Anchura Exterior: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base piramidal Style nylon D.640.
Rueda D.50 estándar Style.



MEDICAL ALTA



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	66 cm

MEDICAL ALTA CT. PERMANENTE

MEDICAL BAJA



CATAS

Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	66 cm

MEDICAL BAJA CT. PERMANENTE

MEDICAL PATÍN



Disponible en todos los tapizados.
Patín acero pintado epoxi negro.
Respaldo regulable altura.
Brazos opcionales.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	66 cm

MEDICAL PATÍN

OPCIONES MEDICAL

Rueda D.50mm. Style Blanda



Rueda D.50mm. Efecto Cromo/Blanda



Rueda D.65mm. Blanda



Tope



Pistón Cromado



Base Estándar Aluminio D.640mm.



Base Piramidal Cromo D.650mm.



Base Piramidal Nylon D.700mm.



NOVEDAD

Base Piramidal Aluminio D.700mm



NOVEDAD

JUEGO BRAZOS

Brazo Two



Brazo Star



Brazo Breton



Brazo 2



Brazo 3



Brazo 6



Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



Brazo Regulable N.º 13 1D Tubo Cromo Altura



Brazo Colox Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Tecno Regulable 2D Altura/Profundidad
*Suplemento Regulación 3D (Anchura)



Brazo Colox Regulable 3DG
Altura/Profundidad /Giro



NOVEDAD

Saldaña



FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno relleno de goma de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

CONTACTO PERMANENTE.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Saldaña Alta: 12,00 Kg.
Versión Saldaña Baja: 11,50 Kg.

Certificados

Ansi-Bifma X5.1-2002/16.
UNE EN 1335-3.



Medidas Saldaña Alta

Alto Total: 100-110 cms.
Altura Brazos: 67,5-78 cms.
Altura Asiento: 48-59 cms.
Anchura Exterior: 59 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Saldaña Baja

Alto Total: 89-100 cms.
Altura Brazos: 67,5-78 cms.
Altura Asiento: 48-59 cms.
Anchura Exterior: 59 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.



CATAS

Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

SALDAÑA ALTA CONTACTO

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	65 cm



CATAS

Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

SALDAÑA BAJA CONTACTO

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	65 cm

OPCIONES SALDAÑA

Rueda D.50 Style Blanda



Tope

Goma Flexible POSFORMADA

JUEGO BRAZOS

Brazo Star

Brazo 2

Brazo Regulable Nylon N.º 16 1D Altura



Componnetes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.



TABURETES



KORAL
Pág 57



MEDICAL
Pág 58



IBIZA
Pág 59



SALDAÑA
Pág 60



SOFY
Pág 61



ASPIRINA
Pág 62



LABORATORIO
Pág 63



SONIA
Pág 64



SONIA SILLA
Pág 64



**VALKIRIA S
TABURETE**
Pág 65



**VALKIRIA S
TABURETE
TRINEO**
Pág 65

TABURETES

03

Koral Taburete



 + de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

CONTACTO PERMANENTE.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Reposapiés

Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

15,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335.1/2/3.



Medidas

Alto Total: 95-119 cms.
Altura Brazos: 79-104 cms.
Altura Asiento: 60-85 cms.
Anchura Exterior: 57 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 51 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

KORAL TABURETE



CATAS

Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

Aro reposapiés de nylon.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

KORAL TABURETE

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Cle	Metraje	63 cm

OPCIONES TABURETE KORAL

Rueda D.50mm. Style Blanda



Tope



Aro Cromado



Pistón Taburete Cromado



Base Standard Aluminio D.640mm.



Base Piramidal Cromo D.650mm.



Base Piramidal Nylon D.700mm.



NOVEDAD

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



NOVEDAD

JUEGO BRAZOS

Brazo Two



Brazo Star



Brazo Breton



Brazo 2



Brazo 3



Brazo 6



Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



Medical Taburete



 + de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

CONTACTO PERMANENTE.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Reposapiés

Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

13,00 Kg.

Certificados

UNE EN 1335.1/2/3.



Medidas

Alto Total: 104-128 cms.
Altura Brazos: 81-107 cms.
Altura Asiento: 63-88 cms.
Anchura Exterior: 56 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 53 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

MEDICAL TABURETE



Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

Aro reposapiés de nylon.

MEDICAL TABURETE

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Cle	Metraje	66 cm

OPCIONES TABURETE MEDICAL

Rueda D.50mm. Style Blanda



Tope



Aro Cromado



Pistón Taburete Cromado



Base Standard Aluminio D.640mm.



Base Piramidal Cromo D.650mm.



Base Piramidal Nylon D.700mm.



NOVEDAD

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



NOVEDAD

JUEGO BRAZOS

Brazo Two



Brazo Star



Brazo Breton



Brazo 2



Brazo 3



Brazo 6



Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



Ibiza Taburete



 + de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

CONTACTO PERMANENTE.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Reposapiés

Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

13,00 Kg

Certificados

UNE EN 1335.1/2/3. 

Medidas

Alto Total: 93-117 cms.
Altura Brazos: 82-108 cms.
Altura Asiento: 58-84 cms.
Anchura Exterior: 58 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 50 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

IBIZA TABURETE





Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

Aro reposapiés de nylon.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Cle	Metraje	65 cm

IBIZA TABURETE

OPCIONES TABURETE IBIZA

Rueda D.50mm. Style Blanda



Tope



Aro Cromado



Pistón Taburete Cromado



Base Standard Aluminio D.640mm.



Base Piramidal Cromo D.650mm.



Base Piramidal Nylon D.700mm.



NOVEDAD

Base Piramidal Aluminio D.700mm.



NOVEDAD

JUEGO BRAZOS

Brazo Two



Brazo Star



Brazo Breton



Brazo 2



Brazo 3



Brazo 6



Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



Saldaña Taburete



 + de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento

Carcasa de polipropileno con soporte fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Brazos

No incluidos. Opcionales a elección del usuario.

Mecanismos

CONTACTO PERMANENTE.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Reposapiés

Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

13,00 Kg.

Certificados

Ansi-Bifma X5.1-2002/16.
UNE EN 1335-3.



Medidas

Alto Total: 98.5-124 cms.
Altura Brazos: 74-110 cms.
Altura Asiento: 60-86 cms.
Anchura Exterior: 57 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 51 cms.
Fondo Asiento: 56 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.

Componentes de Serie

Respaldo regulable en altura.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

SALDAÑA TABURETE



Disponible en todos los tapizados.

Mecanismo sistema contacto permanente.

Respaldo regulable altura.

Brazos opcionales.

Aro reposapiés de nylon.

SALDAÑA TABURETE

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	65 cm

OPCIONES TABURETE SALDAÑA

Rueda D.50mm. Style Blanda



Tope



Aro Cromado



Pistón Taburete Cromado



Base Standard Aluminio D.640mm.



Base Piramidal Cromo D.650mm.



Base Piramidal Nylon D.700mm.



NOVEDAD

Base Piramidal Aluminio D.700mm



NOVEDAD

JUEGO BRAZOS

Brazo Two



Brazo Star



Brazo Breton



Brazo 2



Brazo 3



Brazo 6



Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



Sofy Taburete

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (20Kg/m3). Con regulación de altura.

Asiento
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos
No se puede adaptar ningún brazo.

Mecanismos
BALLESTA.

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Reposapiés
Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
9,00 Kg.

Medidas
Alto Total: 92,5-116 cms.
Altura Asiento: 63-86 cms.
Anchura Exterior: 45 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 40 cms.
Fondo Asiento: 38 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.



 + de 90 Tapizados



Disponible en todos los tapizados.
Mecanismo ballesta.
Respaldo regulable altura.
Aro reposapiés de nylon.

SOFY TABURETE

SOFY TABURETE

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya Melange-Real
Basic-Roy-One Nappel Piel Tela Clie Metraje
60 cm

OPCIONES TABURETE SOFY

Rueda D.50mm. Style Blanda

Tope

Aro Cromado

Pistón Taburete Cromado

Base Standard Aluminio D.640mm.

Base Piramidal Cromo D.650mm,

Base Piramidal Nylon D.700mm. **NOVEDAD**

Base Piramidal Aluminio D.700mm. **NOVEDAD**



Componentes de Serie

Sin posibilidad de adaptar brazos.
Ballesta.
Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

Aspirina Taburete

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Asiento

Fabricado con tablero de fibra de DM. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Mecanismos

ALTURA.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Reposapiés

Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

10,00 Kg.

Medidas

Alto Total: 57-83 cms.
Fondo Total: 35 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.



+ de 90 Tapizados



Componentes de Serie

Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

ASPIRINA TABURETE

Disponible en todos los tapizados.

Regulable en altura.

Aro reposapiés de nylon.



ASPIRINA TABURETE

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya Melange-Real
Basic-Roy-One Nappel Piel Tela Clie Metraje
50 cm

OPCIONES TABURETE ASPIRINA

Rueda D.50mm. Style Blanda



Tope



Aro Cromado



Pistón Taburete Cromado



Base Standard Alumino D.640mm.



Base Piramidal Cromo D.650mm.



Base Piramidal Nylon D.700mm.

NOVEDAD



Base Piramidal Aluminio D.700mm

NOVEDAD



Laboratorio Taburete



FICHA TÉCNICA

Asiento

Poliuretano Inyectado de alta densidad (65Kg/m3). Color negro.

Mecanismos

ALTURA.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Reposapiés

Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

10,00 Kg.

Medidas

Alto Total: 57-81 cms.
Fondo Total: 35 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.



Componentes de Serie

Asiento fabricado en poliuretano de alta densidad.
Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

LABORATORIO TABURETE



Acabado en poliuretano inyectado color negro.

Regulable en altura.

Aro reposapiés de nylon.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

NEGRO

LABORATORIO TABURETE

OPCIONES TABURETE LABORATORIO

Rueda D.50mm. Style Blanda



Tope



Aro Cromado



Pistón Taburete Cromado



Base Standard Aluminio D.640mm.



Base Piramidal Cromo D.650mm.



Base Piramidal Nylon D.700mm.

NOVEDAD



Base Piramidal Aluminio D.700mm.

NOVEDAD



Sonia Taburete



FICHA TÉCNICA

Respaldo
Poliuretano Inyectado de alta densidad ignifugo. Color Negro.

Respaldo
Poliuretano Inyectado de alta densidad ignifugo. Color Negro.

Brazos
No incluidos.

Mecanismos
CONTACTO PERMANENTE.

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Reposapés
Aro con cuatro radios fabricado en nylon de color negro. Regulable en altura.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
14,00 Kg.

Versión Silla Operativa Sonia
Neumático telescópico de gas operativo. Sin aro reposapiés.

Certificados
EN 1021-1/ 1021-2.



Medidas Sonia Taburete
Alto Total: 100-124,5 cms.
Altura Brazos: 82-106 cms.
Altura Asiento: 62-86 cms.
Anchura Exterior: 48 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.

Medidas Sonia Silla
Alto Total: 84-95 cms.
Altura Brazos: 82-106 cms.
Altura Asiento: 62-86 cms.
Anchura Exterior: 48 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.
Diámetro de Aro: 45 cms.

Componentes de Serie

Fabricado en poliuretano inyectado de alta densidad.
Brazo NO INCLUIDO.
Mecanismo Contacto Permanente.
Aro reposapiés fabricado en nylon, regulable en altura.
Base estándar nylon D.600mm.
Rueda D.50mm. estándar.

SONIA TABURETE



Acabado en poliuretano inyectado color negro.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Aro reposapiés de nylon.
Brazos opcionales.

SONIA TABURETE

Acceso a Ficha Técnica en Web

NEGRO

SONIA SILLA



Acabado en poliuretano inyectado color negro.
Mecanismo sistema contacto permanente.
Brazos opcionales.

SONIA SILLA

Acceso a Ficha Técnica en Web

NEGRO

OPCIONES TABURETE SONIA

Rueda D.50mm. Style Blanda



Tope



Aro Cromado



Pistón Taburete Cromado



Base Standard Aluminio D.640mm.



Base Piramidal Cromo D.650mm,



Base Piramidal Nylon D.700mm.



Base Piramidal Aluminio D.700mm



JUEGO BRAZOS

Brazo Two



Brazo Star



Brazo Breton



Brazo 2



Brazo 3



Brazo 6



Brazo Regulable N.º 16 1D Altura



Valkiria S

Valkiria S Trineo



FICHA TÉCNICA

Valkiria S Trineo

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Estructura

Fabricado en acero cromado.

Certificados

NORMA UNI EN: 1728:2012 + AC 2013. 

Peso

6,80 Kg.

Medidas

Altura Total 95 cms.
 Altura Asiento 75 cms.
 Ancho Exterior 40 cms.
 Ancho Interior 40 cms.
 Fondo Exterior 46 cms.
 Fondo Interior 38 cms.
 Medida Exterior base Trineo:
 Ancho 47 cms.
 Fondo 50 cms.

Valkiria S Taburete



Valkiria S Taburete

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Mecanismos

ALTURA.

Base

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm.

Reposapiés

Aro con cuatro radios fabricado en acero cromado. Regulable en altura.

Pistón

Pistón taburete cromado.

Peso

6,40 Kg.

Medidas

Altura Total: 80-100 cms.
 Altura Asiento: 55-80 cms.
 Ancho Exterior: 40 cms.
 Ancho Interior: 40 cms.
 Fondo Exterior: 41 cms.
 Fondo Interior: 38 cms.
 Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.

VALKIRIA S TABURETE TRINEO



Disponible en todos los tapizados.
 Estructura cromada tipo trineo altura fija asiento 75 cms.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya Melange-Real
 Basic-Roy-One Nappel Piel Tela Clie Metraje
70 cm

VALKIRIA S TRINEO

VALKIRIA S TABURETE



Disponible en todos los tapizados.
 Regulable en altura.
 Aro reposapiés terminación en cromo.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya Melange-Real
 Basic-Roy-One Nappel Piel Tela Clie Metraje
70 cm

VALKIRIA S TABURETE

COLECTIVIDADES

COLECTIVIDADES

04

 NOVEDAD SOBEK Pág 67	 KOSMOS Pág 68	 EVOX Pág 69	 EVA Pág 70	 GOA MALLA Pág 71	 CLOE Pág 72
 OWEN Pág 73	 FAMA Pág 74	 DYANA POLIPROPILENO Pág 75	 DYANA TAPIZADA Pág 75	 DYANA GIRATORIA Pág 75	 FISSA TAPIZADA Pág 76
 FISSA POLIPROPILENO Pág 76	 FISSA MADERA Pág 77	 FISSA GIRATORIA Pág 77	 INCA Pág 78	 GUS Pág 79	 VIENNA Pág 80
 CÓRDOBA Pág 81					

FICHA TÉCNICA

Colores

Negro, blanco RAL9003, rojo ladrillo RAL3012, verde salvia RAL6021, amarillo mostaza RAL1004.

Respaldo y Asiento

Moldeado en polipropileno.

Brazos

Opcionales: estructura con brazo integrado acero pintado epoxi negro o blanco, apoyo flex de polipropileno.

Estructura

Acero pintado epoxi negro, o blanco.
Diámetro 16mm espesor 2,0mm.

De varilla fabricada en acero cromado.
Diámetro 11mm.

Apilable

Si.

Peso

Versión Sobek sin brazos 5,00 Kg.
Versión Sobek con brazos: 6,00 Kg.
Versión Sobek Varilla: 5,50 Kg.

Certificados


UNE-EN 1728:2012+AC:2013.



Medidas Sóbek

Alto Total: 84 cms.
Altura Brazos: 67 cms.
Altura Asiento: 46 cms.
Anchura Exterior: 49 cms.
Anchura Exterior con Brazos: 60 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 51 cms.
Fondo Asiento: 49 cms.

COLORES POLIPROPILENO



RAL1004




Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.
Estructuras en negro o blanco.
Polipropileno en negro, blanco, rojo ladrillo, verde selva, amarillo mostaza.
Apilable

SOBEK
TUBO NEGRO/BLANCO

SOBEK

COLORES POLIPROPILENO



[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)



Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.
Estructuras en negro o blanco.
Polipropileno en negro, blanco, rojo ladrillo, verde selva, amarillo mostaza.
Apilable

SOBEK CON BRAZOS
C/ BRAZOS TUBO NEGRO/BLANCO

SOBEK BRAZOS

COLORES POLIPROPILENO



[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)



Silla patín monocarcasa polipropileno.
Estructuras patín acabado cromo.
Polipropileno en negro, blanco, rojo ladrillo, verde selva, amarillo mostaza.
Apilable

SOBEK PATÍN
SOBEK PATIN CROMO

SOBEK VARILLA

COLORES POLIPROPILENO



[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)



Kosmos Black & White

FICHA TÉCNICA



Versión Respaldo Polipropileno Respaldo
Polipropileno Copolímero neutro 1º cargado con 20% de talco neutro al que se le agrega el master de color, con unión directa al patín.

Versión Respaldo Tapizado Respaldo
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Asiento
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Estructura
Patín en acero cromado, con integración lineal de brazos y unión directa al respaldo. Diámetro 25mm, espesor 2mm, tipo "asform" (tubo con mayor resistencia que evita que el patín felxe).

Apilable
Si.

Peso
Versión respaldo polipropileno: 10,00 Kg.
Versión respaldo tapizado: 10,50 Kg.

Certificados
UNE-EN 15373/15728.



Medidas
Alto Total: 82 cms.
Altura Brazos: 64 cms.
Altura Asiento: 48 cms.
Anchura Exterior: 52 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 48 cms.



KOSMOS BLACK



Silla patín con respaldo en polipropileno en color negro.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Patín en acero cromado.

Apilable

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

KOSMOS VERSION BLACK
RESP. PP
RESP. TAPIZADO

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
					75 cm
					75 cm

KOSMOS WHITE



Silla patín con respaldo en polipropileno en color blanco.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Patín en acero cromado.

Apilable

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

KOSMOS VERSION WHITE
RESP. PP
RESP. TAPIZADO

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
					75 cm
					75 cm



FICHA TÉCNICA

Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Estructura

Patín en acero cromado con integración lineal de brazos apoyo flex de polipropileno.
Diámetro 25mm, espesor 2mm, tipo "asform" (tubo con mayor resistencia que evita que el patín flexe).

Apilable

Si.

Peso

12,00 Kg.

Certificados

UNE-EN 1728 P.6.2.1/ UNI-EN 1728 P 6.7.



Medidas

Alto Total: 88 cms.
Altura Brazos: 65 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 55 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.



+ de 90 Tapizados



Silla patín disponible en todos los tapizados.

Patín en acero cromado.

En opción respaldo trasera sin tapizar.

EVOX

Apilable

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	130 cm

EVOX





FICHA TÉCNICA

Versión Respaldo Malla

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Versión Respaldo Tapizado

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3). Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Estructura

Patín en acero cromado, con integración lineal de brazos apoyo flex de polipropileno. Diámetro 25mm, espesor 2mm, tipo "asform" (tubo con mayor resistencia que evita que el patín flexe).

Apilable

Si.

Peso

Versión respaldo malla: 10,00 Kg.
Versión respaldo tapizado: 10,50 Kg.

Certificados UNE-EN 1728 P.6.7



Medidas

Alto Total: 81 cms.
Altura Brazos: 65 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 55 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 54 cms.
Fondo Asiento: 47 cms.

Colores de Malla



+ de 90 Tapizados



Silla patín con respaldo en malla.

Mallas en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Patín en acero cromado.

EVA MALLA

Apilable

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	72 cm



Silla patín con respaldo tapizado.

Respaldo disponible en todos los tapizados.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Patín en acero cromado.

EVA TAPIZADA

Apilable

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	72 cm

Goa

FICHA TÉCNICA

Tapizados
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo
Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color malla negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.

Asiento
Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos
Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura
Acero pintado epoxi negro, gris plata, blanco o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,2mm. Travesaños inferiores acero tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,2mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5mm.

Apilable
Sí

Peso
8,00 Kg

Versión Goa Giratoria

Estructura
Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm. Travesaños inferiores acero tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5 mm.

Mecanismo
Altura.

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Certificados
UNE-EN 1728 P.6.2.1 / JUNE EN 1728 P.6.7.

Medidas Versión Goa
Alto Total: 77 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 44 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

Medidas Versión Goa Brazos
Alto Total: 77 cms.
Altura Brazos: 65 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
*62 con brazo n.º 11
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 44 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

Medidas Versión Goa Giratoria
Alto Total: 73-86,5 cms.
Altura Asiento: 45-58 cms.
Anchura Exterior: 47 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 44 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

Medidas Versión Goa Giratoria Con Brazos
Alto Total: 73-86,5 cms.
Altura Brazos: 64-73 cms.
Altura Asiento: 45-58 cms.
Anchura Exterior: 55 cms.
Anchura Interior: 49 cms.
Fondo Total: 44 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.



Silla 4 patas con respaldo malla.
Mallas en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.

GOA
SIN BRAZOS TUBO NEGRO
SIN BRAZOS TUBO GRIS
SIN BRAZOS TUBO BLANCO
SIN BRAZOS TUBO CROMO

Apilable

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Basic-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Bali-Roy-One	Nappel			60 cm
				60 cm
				60 cm
				60 cm

GOA MALLA CON BRAZOS ESTRUCTURALES



Silla 4 patas con brazo estructural con respaldo malla.
Mallas en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Estructuras en negro y gris.

GOA
CON BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS

Apilable

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Basic-Roy-One	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Bali-Goya	Nappel			60 cm

GOA MALLA GIRATORIA



Silla giratoria con respaldo malla.
Mallas en negro, blanco, rojo, azul, gris, naranja o beige.
Asiento disponible en todos los tapizados.
Estructuras en negro.

GOA
GIRATORIA

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Basic-Roy-One	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Bali-Goya	Nappel			60 cm

OPCIONES GOA MALLA

- 1 Brazo con Pala Grande 
- 1 Brazo con Pala Nylon (Consultar Precio Pala Izquierda) 
- 1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda) 
- 1 Brazo con Pala Nylon + 1 Brazo (Consultar Precio Pala Izquierda) 
- Pala Nylon Silla con Brazos Estructurales 
- *Consultar Plazo de Entrega
- Pala Nylon Ambidiestra Silla 
- Brazos Estructurales *Consultar Plazo de Entrega
- Juego de Brazos 11 
- Parrilla 
- Sistema Unión 
- Sistema Unión Extensible 

OPCIONES VERSIÓN GIRATORIA

- Rueda D.50 Blanda 
- Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda 
- Tope 
- Pistón Cromado 
- Base Estándar Aluminio D.640 
- Juego de Brazos 11 

Suplemento Palas Izquierdas, Incluidas Palas Ambidiestras. (Excluidas Pala Grande y Palas en Brazo Estructural de Metal)



** Importe a sumar al precio de brazo pala derecha



COLORES POLIPROPILENO



FICHA TÉCNICA

Colores
Morado, Pistacho, Blanco, Naranja Ral 2003, Rojo, Azul y Negro.

Monocarcasa
Moldeado en polipropileno.

Estructura
Acero pintado epoxi gris plata, blanco o cromado. Diámetro 18mm espesor 1,4mm.

Apilable
Si * Solo con distanciador de asiento.

Peso
5,00 Kg.

Versión Cloe Giratoria

Estructura
Acero pintado epoxi negro.
Medidas. Diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 3mm.

Mecanismos
ALTURA

Base
Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas
Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso
6.00 Kg.

Certificados
UNE-EN 15373: 2007 / 1728: 2000.

Medidas Cloe
Alto Total: 83 cms.
Altura Asiento: 48 cms.
Anchura Exterior: 44 cms.
Anchura Interior: 44 cms.
Fondo Total: 42 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

Medidas Cloe Giratoria
Alto Total: 85-92 cms.
Altura Asiento: 50-57 cms.
Anchura Exterior: 44 cms.
Anchura Interior: 44 cms.
Fondo Total: 42 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.



Silla 4 patas color blanco monocarcasa polipropileno.
Apilable.
Estructura en blanco.

Apilable

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

CLOE WHITE



Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.
Estructuras en gris o cromo.
Polipropileno en morado, pistacho, blanco, naranja, rojo, azul y negro.
Apilable.

Apilable

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

CLOE TUBO GRIS
CLOE TUBO CROMO

CLOE GIRATORIA



Silla giratoria monocarcasa polipropileno.
Polipropileno en morado, pistacho, blanco, naranja, rojo, azul y negro.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

CLOE GIRATORIA

Distanciador de asiento

OPCIONES CLOE

OPCIONES VERSION GIRATORIA

Rueda D.50 Blanda		+5 €
Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda		+15 €
Tope		+5 €
Pistón Cromado		+1 €
Base Estándar Aluminio D.640		+29 €





FICHA TÉCNICA

Colores

Morado, pistacho, blanco perla RAL1013, naranja RAL2009, amarillo limón RAL1012, azul y marrón oscuro Ral 8022.

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Versión Polipropileno

Monocarcasa Moldeado en polipropileno.

Versión Polipropileno + Asiento Tapizado

Monocarcasa Moldeado en polipropileno.

Asiento

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Brazos

Opcionales: estructura con brazo integrado, apoyo flex de polipropileno.

Estructura

Acero pintado epoxi negro, gris plata o cromado. Diámetro 18mm, espesor 1,4mm.

Apilable

Si.

Peso

Versión Owen: 6,00 Kg.
Versión Owen asiento tapizado: 6,10 Kg.

Certificados

UNE-EN 1728: 2012 P.6.4.



Versión Owen Giratoria

Colores

Morado, pistacho, blanco perla RAL1013, naranja RAL2009, amarillo limón, RAL1012, azul y marrón oscuro Ral 8022.

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Versión Polipropileno

Monocarcasa Moldeado en polipropileno.

Versión Polipropileno + Asiento Tapizado

Monocarcasa Moldeado en polipropileno.

Asiento

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Brazos

Sin posibilidad de adaptación.

Estructura

Acero pintado epoxi negro. Diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 3mm.

Mecanismo

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Giratoria Polipropileno: 6,50 Kg.
Versión Giratoria Asiento Tapizado: 6,60 Kg.

Medidas Owen

Alto Total: 79 cms.
Altura Brazos: 68 cms.
Altura Asiento sin Tapizar : 49,5 cms.
Altura Asiento Tapizado: 51 cms.
Anchura Exterior sin brazos: 45 cms.
Anchua Exterior con brazos: 63 cms.
Anchura Interior: 44 cms.
Fondo Total: 42 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

Medidas Owen Giratoria

Alto Total: 79-89cms.
Altura sAsiento sin Tapizar : 46,5-57 cms.
Altura Asiento Tapizado: 49-59 cms.
Anchura Exterior: 45 cms.
Anchura Interior: 45 cms.
Fondo Total: 42 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

COLORES POLIPROPILENO



+ de 90 Tapizados



Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.

Estructuras en negro, gris o cromo.

Polipropileno en morado, pistacho, blanco perla, naranja, amarillo limón, azul y marrón oscuro.

En opción se puede tapizar asiento.

Apilable

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

OWEN

S/ BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS

S/ BRAZOS TUBO CROMO

SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

OWEN BRAZOS



Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.

Estructuras en negro, gris o cromo.

Polipropileno en morado, pistacho, blanco perla, naranja, amarillo limón, azul y marrón oscuro.

En opción se puede tapizar asiento.

Apilable

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

OWEN

C/ BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS

C/ BRAZOS TUBO CROMO

SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

OWEN GIRATORIA



Silla giratoria monocarcasa polipropileno.

Polipropileno en morado, pistacho, blanco perla, naranja, amarillo limón, azul y marrón oscuro.

En opción se puede tapizar asiento.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

OWEN GIRATORIA

SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

OPCIONES OWEN

OPCIONES VERSION GIRATORIA

Rueda D.50 Blanda

Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda

Tope

Pistón Cromado

Base Estándar Aluminio D.640





FICHA TÉCNICA

Colores

Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005.

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Versión Polipropileno

Monocarcasa modelado en polipropileno. "Respaldo flexible - asiento rígido".

Respaldo Versión Polipropileno + Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Asiento Versión Polipropileno + Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Brazos

Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura

Acero cromado. Diámetro 19mm, espesor 1,5mm.

Apilable

Si.

Peso

Versión Fama polipropileno: 6,00 Kg.
Versión Fama tapizada: 6,50 Kg.

Certificados

UNE-EN 13761:2002 1728/2000; ANSI BIFMA X51-2002/16.

Apilable

Si

Versión Fama Giratoria

Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005.

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Versión Polipropileno

Monocarcasa modelado en polipropileno. "Respaldo flexible - asiento rígido".

Respaldo Versión Polipropileno + Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Asiento Versión Polipropileno + Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Brazos

Sin posibilidad de adaptación.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Fabricada en nylon 30% de fibra de vidrio. Diámetro 600mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Fama Giratoria en Polipropileno: 6,50 Kg.
Versión Fama Giratoria en Asiento Tapizado: 7,00 Kg.


Medidas Fama

Alto Total: 77 cms.
Altura Brazos: 65 cms.
Altura Asiento: 49 cms.
Altura Asiento: Tapizado: 51 cms.
Anchura Exterior sin Brazos: 53 cms.
Anchura Exterior con Brazos 60 cms.
Anchura Interior: 44 cms.
Fondo Total: 42 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

Medias Fama Giratoria

Alto Total: 75-86 cms.
Altura Asiento: 45,55,5 cms.
Anchura Exterior: 44,5 cms.
Anchura Interior: 44 cms.
Fondo Total: 42 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.

COLORES POLIPROPILENO



+ de 90 Tapizados



Silla 4 patas monocarcasa polipropileno.

Estructura en cromado.

Polipropileno en naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro

En opción se puede tapizar asiento.

Apilable

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

FAMA

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
					50 cm
					50 cm

SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO

SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

FAMA GIRATORIA

Silla giratoria monocarcasa polipropileno.

Polipropileno en naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro

En opción se puede tapizar asiento.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

FAMA

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
					109 €
					50 cm
					50 cm

SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO

SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

OPCIONES FAMA

Juego de Brazo

1 Brazo con Pala

1 Brazo con Pala + 1 Brazo

*Suplemento Pala Izquierda



OPCIONES VERSION GIRATORIA

Rueda D.50 Blanda

Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda

Tope

Pistón Cromado

Base Estándar Aluminio D.640



Fama Asiento y Respaldo Tapizado



Fama Giratoria Asiento y Respaldo Tapizado



Fama con Juego de Brazos



Dyana



FICHA TÉCNICA

Colores

Blanco RAL9003, rojo RAL3000, gris RAL7045, azul RAL5010 negro RAL9005.

Tapizados

Disponible en toda nuestras variedad de tapizados.

Versión Dyana Polipropileno

Respaldo y Asiento: Rígido en polipropileno.

Versión Dyana Tapizada

Respaldo y Asiento.

Rígido en polipropileno + Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos

Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura

Acero pintado epoxi negro, gris plata, blanco o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,2mm. Travesaños inferiores acero tubo redondo diametro 18mm, espesor 1,2mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5mm.

Apilable

Si.

Peso

Versión Dyana polipropileno: 7,00 Kg. Tapizada. + 0,5 Kg. Versión Dyana polipropileno con Brazos: 7,70 Kg. Tapizada. + 0,5 Kg.

Certificados

UNE-EN 1728/000 /UNE EN 12727/00. 

Versión Dyana Giratoria

Colores

Blanco RAL9003, rojo RAL3000, gris RAL7045, azul RAL5010 negro RAL9005.

Tapizados

Disponible en toda nuestras variedad de tapizados.

Versión Dyana Giratoria Polipropileno

Respaldo y Asiento: Rígido en polipropileno.

Versión Dyana Giratoria Tapizada

Respaldo y Asiento

Rígido en polipropileno + Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos

Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura

Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm. Travesaños inferiores acero tubo redondo diametro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor de placa 2,5mm.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA..

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Dyana Giratoria Polipropileno: 7,00 Kg. Tapizada + 0,5 Kg.


Medidas Dyana

Alto Total: 80 cms.
Altura Brazos Metal :65 cms.
Altura Asiento: 50 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Exterior Brazo Metal: 54,5 cms.
Anchura Exterior Brazo n.º 11: 62 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.
Fondo Total: 45 cms.

Medidas Dyana Giratoria

Alto Total: 78-88 cms.
Altura Brazos 67-78 cms.
Altura Asiento sin tapizar: 49-59 cms.
Altura Asiento tapizado: 46-59 cms.
Anchura Exterior: 47 cms.
Anchura Exterior Brazo n.º11: 57 cms.
Anchura Interior: 47 cms..
Fondo Asiento: 45 cms.
Fondo Total: 48 cms.

COLORES POLIPROPILENO



+ de 90 Tapizados



DYANA



Silla 4 patas acabado polipropileno. Estructuras en negro, gris, blanco o cromo. Polipropileno en negro, gris, rojo, azul y blanco.

DYANA

SIN BRAZOS TUBO NEGRO
SIN BRAZOS TUBO GRIS
SIN BRAZOS TUBO BLANCO
SIN BRAZOS TUBO CROMO

En opción se puede tapizar asiento y respaldo.

SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO
SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

Basic-Goya	Melange-Real	Bali-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
						50 cm
						50 cm

Apilable

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)



Silla 4 patas con brazos estructurales. Asiento y respaldo en polipropileno. Polipropileno en negro, gris, rojo, azul y blanco. Estructura con brazo integrado color en negro o gris.

DYANA

CON BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS

En opción se puede tapizar asiento y respaldo.

SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO
SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

Bali-Goya	Melange-Real	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
						50 cm
						50 cm

Apilable

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

DYANA CON BRAZOS ESTRUCTURALES

DYANA GIRATORIA



Silla giratoria acabado polipropileno. Polipropileno en negro, gris, rojo, azul y blanco.

DYANA GIRATORIA

En opción se puede tapizar asiento y respaldo.

SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO
SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

Bali-Goya	Melange-Real	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
						50 cm
						50 cm

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

OPCIONES DYANA

- 1 Brazo con Pala Grande 
- 1 Brazo con Pala Nylón (Consultar Precio Pala Izquierda) 
- 1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda) 
- 1 Brazo con Pala Nylón + 1 Brazo (Consultar Precio Pala Izquierda) 
- Pala Nylon Silla con Brazos Estructurales 
- Pala Nylon Ambidiestra Silla 
- Brazos Estructurales *Consultar Plazo de Entrega 
- Juego de Brazos 11 
- Parrilla 
- Sistema Unión 
- Sistema Unión Extensible

OPCIONES VERSIÓN GIRATORIA

- Rueda D.50 Blanda 
- Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda 
- Tope 
- Pistón Cromado 
- Base Estándar Aluminio D.640 
- Juego de Brazos 11 

Suplemento Palas Izquierdas. Incluidas Palas Ambidiestras. (Excluidas Pala Grande y Palas en Brazo Estructural de Metal)



** Importe a sumar al precio de brazo pala derecha



FICHA TÉCNICA

Versión Fissa Tapizada

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo y Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Versión Fissa Polipropileno

Respaldo y asiento en polipropileno rígido en colores rojo RAL3002, gris RAL7040, azul RAL5002 y negro.

Brazos

Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura

Acero pintado epoxi negro, gris plata, blanco o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,2mm. Tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,2mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5mm.

Apilable

Si.

Peso

Versión Fissa polipropileno: 7,0 Kg.

Versión Fissa tapizada: 8,00 Kg.

Versión Fissa brazos estructurales metal polipropileno: 7,70 Kg.

Versión Fissa brazos estructurales metal tapizada: 8,70 Kg.

Certificados

UNE-EN 1728/000 / UNE EN 1728.2012 P 6.17.




Medidas Fissa Tapizada

Alto Total Tapizada: 81 cms.
 Altura Brazos Metal: 65 cms.
 Altura Brazos N.º 11: 65 cms.
 Altura Asiento Tapizado: 50 cms.
 Anchura Exterior Brazo Metal: 54 cms.
 Anchura Exterior Brazo N.º 11: 62 cms.
 Anchura Interior: 48 cms.
 Fondo Total: 49 cms.
 Fondo Asiento Tapizada: 45 cms.
 * Con Brazos Metal 42 cms.

Medidas Fissa Polipropileno

Alto Total Polipropileno: 78 cms.
 Altura Brazos Metal: 65 cms.
 Altura Brazos N.º 11: 65 cms.
 Altura Asiento Polipropileno: 47 cms.
 Anchura Exterior Brazo Metal: 54 cms.
 Anchura Exterior Brazo N.º 11: 62 cms.
 Anchura Interior: 46 cms.
 Fondo Total: 45 cms.
 Fondo Asiento Polipropileno: 44 cms.
 * Con Brazos Metal 42 cms.

COLORES POLIPROPILENO



+ de 90 Tapizados



76

FISSA GREY (Carcasas embellecedoras en color gris)



Silla 4 patas con y sin brazos estructura gris.

Carcasas embellecedoras en color gris.

Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.

Apilable

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metrage
						60 cm
						60 cm

FISSA GREY
SIN BRAZOS TUBO GRIS
CON BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS

FISSA TAPIZADA



Silla 4 patas acabado tapizado.

Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.

Apilable

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real	Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metrage
						60 cm
						60 cm
						60 cm

FISSA TAPIZADA
SIN BRAZOS TUBO NEGRO
SIN BRAZOS TUBO GRIS
SIN BRAZOS TUBO BLANCO
SIN BRAZOS TUBO CROMO



FISSA TAPIZADA
CON BRAZOS TUBO NEGRO/GRIS

Apilable

Basic-Goya	Melange-Real	Bali-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metrage
						60 cm

FISSA POLIPROPILENO



Silla 4 patas acabado polipropileno.

Polipropileno en negro, gris, rojo y azul.

Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.

Apilable

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

COLORES POLIPROPILENO



FISSA POLIPROPILENO
SIN BRAZOS TUBO NEGRO
SIN BRAZOS TUBO GRIS
SIN BRAZOS TUBO BLANCO
SIN BRAZOS TUBO CROMO



FISSA
POLIPROPILENO BRAZOS TUBO NEGRO / GRIS

Apilable

OPCIONES FISSA

1 Brazo con Pala Grande



1 Brazo con Pala Nylon (Consultar Precio Pala Izquierda)



1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda)



1 Brazo con Pala Nylon + 1 Brazo (Consultar Precio Pala Izquierda)



1 Brazo con Pala Haya Madera (Consultar Precio Pala Izquierda)



Pala Nylon Silla con Brazos Estructurales
 *Consultar Plazo de Entrega



Pala Nylon Ambidiestra Silla
 Brazos Estructurales *Consultar Plazo de Entrega



Juego de Brazos 11



Parrilla



Sistema Unión



Sistema Unión Extensible



Suplemento Palas Izquierdas. Incluidas Palas Ambidiestras.
 (Excluidas Pala Grande y Palas en Brazo Estructural de Metal)



** Importe a sumar al precio de brazo pala derecha



FICHA TÉCNICA

Versión Fissa Madera

Respaldo y Asiento

Fabricado en Contrachapado de Madera de Haya Natural.

Brazos

Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura

Acero pintado epoxi negro, gris plata, blanco o cromado. La versión con brazo integrado no tiene opción de tubo cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,2mm. Tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,2mm. Espesor estructura con brazo integrado 1,5mm.

Apilable

Si.

Peso

Versión Fissa madera: 10,00 Kg.
Versión Fissa Madera brazos estructurales: 10,70 Kg.

Certificados

UNE-EN 1728/00 / UNE EN 12728.2012 P 6.17.

Medidas Fissa Madera

Alto Total: 78 cms.
Altura Brazos Metal: 65 cms.
Altura Brazos N.º 11: 65 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior Brazo Metal: 54 cms.
Anchura Exterior Brazo N.º 11: 62 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 45 cms.
Fondo Asiento: 44 cms.
* Con Brazos Metal 42 cms.

Versión Fissa Giratoria

Disponible en versión polipropileno, tapizada y madera.

Versión Fissa Giratoria Polipropileno

Asiento y Respaldo en polipropileno rígido en colores rojo RAL 3002, gris RAL 7040, azul RAL 5002 y negro.

Versión Fissa Giratoria Tapizada

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo y Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Versión Fissa Giratoria Madera

Respaldo y Asiento

Fabricado en Contrachapado de Madera de Haya.

Estructura

Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm. Tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5mm.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

Versión Fissa Giratoria Polipropileno: 7,00 Kg.
Versión Fissa Giratoria Tapizada: 8,00 Kg.
Versión Fissa Giratoria Madera: 10,00 Kg.

Medidas Fissa Giratoria

Alto Total : 72,5-86,5 cms.
Altura Brazos Tapizada N.º 11: 69-83 cms.
Altura Brazos Polipropileno y Madera N.º 11: 67-81 cms.
Altura Asiento Tapizado: 44-58 cms.
Altura Asiento Polipropileno y Madera: 42-56 cms.
Anchura Exterior Brazo N.º 11: 62 cms.
Anchura Interior: 46 cms.
Fondo Total: 45 cms.
Fondo Asiento: 42 cms.



Silla 4 patas con asiento y respaldo en madera de haya.
Estructuras en negro, gris, blanco o cromo.

FISSA MADERA

SIN BRAZOS TUBO NEGRO
SIN BRAZOS TUBO GRIS
SIN BRAZOS TUBO BLANCO
SIN BRAZOS TUBO CROMO

FISSA CON BRAZOS MADERA
TUBO NEGRO / GRIS

FISSA GIRATORIA

Silla giratoria fissa polipropileno o tapizada o madera.
Disponible en versión polipropileno, en colores negro, gris, rojo o azul.
En versión tapizada disponible en todos los tapizados.
Disponible en madera de haya.
Estructuras en negro.

FISSA GIRATORIA
TAPIZADA

FISSA GIRATORIA POLIPROPILENO
Polipropileno en negro, gris, rojo y azul.

FISSA GIRATORIA MADERA HAYA

OPCIONES FISSA GIRATORIA

OPCIONES VERSIÓN GIRATORIA

Rueda D.50 Blanda

Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda

Tope

Pistón Cromado

Base Estándar Aluminio D.640

Juego de Brazos 11


Apilable

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Apilable

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
				60 cm	



** Accesorios Goa-Dyana-Fissa Página 102





+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Trasera fabricada en polipropileno.

Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Estructura

Con brazo integrado fabricado en acero pintado en epoxi negro o gris plata RAL9006 text. o cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,5mm.

* Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Apilable

Si

Peso

9,00 Kg.

Versión Inca Giratoria

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en Syntrewood, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3). Trasera fabricada en polipropileno.

Asiento

Fabricado en Syntrewood con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Estructura

Con brazo integrado fabricada en acero oval pintado epoxi negro o gris plata RAL9006 text. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,5mm.

* Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

10,00 Kg.

Medidas Inca

Alto Total: 81 cms.
Altura Brazos: 66 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Inca Giratoria

Alto Total: 80-93 cms.
Altura Brazos: 63-76 cms.
Altura Asiento: 43-56 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.



*Pala Ambidiestra:

Sistema Unión

Sistema Unión Extensible



INCA

Silla 4 patas acabado tapizado.

Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro, gris o cromo.

INCA

INCA TUBO NEGRO / GRIS
INCA TUBO CROMO

TRASERA DEL RESPALDO TAPIZADA
INCREMENTO

Apilable

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
				65 cm	
				65 cm	

Metraje Adicional
50 cm

INCA CON PALA

Silla 4 patas acabado tapizado.

Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro, gris.

Pala escritura integrada en estructura.

INCA CON PALA

INCA TUBO NEGRO / GRIS

TRASERA DEL RESPALDO TAPIZADA
INCREMENTO

Apilable

***Consultar Plazo de Entrega.**

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
				65 cm	

Metraje Adicional
50 cm

INCA GIRATORIA

Silla tapizada giratoria.

Disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro o gris.

INCA GIRATORIA

TUBO NEGRO/GRIS

TRASERA DEL RESPALDO TAPIZADA
INCREMENTO

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Basic-Goya	Melange-Real				
Bali-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
				65 cm	

Metraje Adicional
50 cm

OPCIONES INCA

OPCIONES VERSION GIRATORIA

Rueda D.50 Blanda

Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda

Tope

Pistón Cromado

Base Estándar Aluminio D.640





+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Estructura

Con brazo integrado fabricado en acero pintado en epoxi negro o gris plata RAL9006 text. o cromado. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,5mm.

* Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Apilable

Si.

Peso

9,00 Kg.

Versión Gus Giratoria

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Estructura

Con brazo integrado fabricada en acero oval pintado epoxi negro o gris plata RAL9006 text. espesor 1,5mm.

* Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600mm.

Ruedas

Perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricadas en nylon, pvc y acero.

Peso

10,00 Kg.

Medidas Gus

Alto Total: 82 cms.
Altura Brazos: 66 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.

Medidas Gus Giratoria

Alto Total: 84-94 cms.
Altura Brazos: 63-76 cms.
Altura Asiento: 43-56 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 48 cms.
Fondo Total: 47 cms.
Fondo Asiento: 45 cms.



Silla 4 patas acabado tapizado.

Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro, gris o cromo.

Apilable

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	elage-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
				115 cm	
				115 cm	

GUS TUBO NEGRO / GRIS GUS TUBO CROMO

GUS CON PALA

Silla 4 patas acabado tapizado.

Asiento y respaldo disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro, gris.

Pala escritura integrada en estructura.

Apilable

***Consultar Plazo de Entrega.**

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
				115 cm	

GUS CON PALA TUBO NEGRO/GRIS

GUS GIRATORIA

Silla tapizada giratoria.

Disponible en todos los tapizados.

Estructuras en negro o gris.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	
				115 cm	

GUS GIRATORIA TUBO NEGRO/GRIS

OPCIONES GUS

OPCIONES VERSION GIRATORIA

Rueda D.50 Blanda

Rueda D.50 Efecto Cromo/Blanda

Tope

Pistón Cromado

Base Estándar Aluminio D.640



*Pala Ambidiestra:

Sistema Unión

Sistema Unión Extensible



Vienna



FICHA TÉCNICA

Respaldo

Fabricado en marco en haya barnizado natural o lacado en negro.
Rejilla vegetal.

Asiento

Fabricado en marco en haya barnizado natural o lacado en negro.
Rejilla vegetal.

Versión con Brazos

Patín en acero cromado con integración lineal de brazos. Apoyo en haya barnizado natural o lacado en negro.

Estructura

Patín en acero cromado. Diámetro 25mm, espesor 1,5mm.

Apilable

No.

Peso

Versión Vienna sin brazos: 6,00 Kg.
Versión Vienna con brazos: 8,00 Kg.

Medidas Vienna

Alto Total: 81,5 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 47 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 42cms.

Medidas Vienna Brazos

Alto Total: 81,5 cms.
Altura Brazos 71 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 62 cms.
Anchura Interior: 47 cms.
Fondo Total: 48 cms.
Fondo Asiento: 42cms.



Silla Patín con marco de haya y rejilla vegetal.
Sin brazos estructurales.
Marcos en acabados natural.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

VIENNA MARCO NATURAL SIN BRAZOS



Silla Patín con marco de haya y rejilla vegetal.
Con brazos estructurales.
Marcos en acabados natural.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

VIENNA MARCO NATURAL CON BRAZOS



Silla Patín con marco de haya y rejilla vegetal.
Sin brazos estructurales.
Marcos en acabados negro.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

VIENNA MARCO NEGRO SIN BRAZOS



Silla Patín con marco de haya y rejilla vegetal.
Con brazos estructurales.
Marcos en acabados negro.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

VIENNA MARCO NEGRO CON BRAZOS



FICHA TÉCNICA

Colores Disponibles
Negro, azul, burdeos y blanca. **NOVEDAD**

Respaldo
Fabricado en polipropileno, con un 25% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad.

Asiento
Fabricado en polipropileno, con un 25% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad.

Estructura
Fabricada en acero pintado epoxi gris plata.
Tubo elíptico 30x15mm, espesor 1,5mm-

Apilable
No.

Peso
11,00 Kg.

Certificados
UNE EN 8584/84. **CATAS**

Medidas
Alto Total: 81 cms.
Altura Asiento: 47 cms.
Anchura Exterior: 54 cms.
Anchura Interior: 43 cms.
Fondo Total: 55 cms.
Fondo Asiento: 40 cms.


Carro Transporte Córdoba

Estructura
Fabricado en hierro.

Capacidad
10 Sillas.

Peso
10 Kg.

Medidas Carro



Colores Polipropileno



Silla plegable en polipropileno.
En negro, azul, burdeos y blanca. **NOVEDAD**

SILLA CORDOBA



CARRO TRANSPORTE

CÓRDOBA PLEGABLE

CARRO CÓRDOBA PLEGABLE

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

SALAS DE ESPERA

					
CATAS	CATAS	CATAS	CATAS	CATAS	CATAS
GOA MALLA	CLOE	OWEN POLIPROPILENO	OWEN TAPIZADA	FAMA POLIPROPILENO	FAMA TAPIZADA
Pág 83	Pág 84	Pág 85	Pág 85	Pág 86	Pág 86
					
CATAS	CATAS	CATAS	CATAS	CATAS	CATAS
DYANA POLIPROPILENO	DYANA TAPIZADA	FISSA POLIPROPILENO	FISSA TAPIZADA	FISSA MADERA	LEÓN METÁLICA
Pág 87	Pág 87	Pág 88	Pág 88	Pág 88	Pág 89
					
SELENA 1 PLAZA	SELENA 2 PLAZAS	SELENA 3 PLAZAS	MÁLAGA	PALMA	
Pág 90	Pág 90	Pág 90	Pág 91	Pág 91	

SALAS DE ESPERA

05

Goa Bancada

FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

Tapizados

Respaldo disponible en malla colores negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Estructura de polipropileno, con malla ignífuga ultra-resistente acrílica. Transpirable y ergonómicamente adaptable. Color negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento

Fabricado en polipropileno. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos

Opcionales Brazo Fijo Nº 11.

Estructura

Acero pintado epoxi negro.
Medidas: Tubo oval 30x15 mm, espesor 1,25 mm / tubo redondo, diámetro 18 mm, espesor 1,5 mm. Espesor placa 2,5 mm.
Cavallotto espesor 2,5 mm.

Viga

Acero pintado epoxi negro.
Disposición vertical para doble alma anti torsión.
Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Pata de Serie

Acero pintado epoxi negro, (**Color gris plata y cromada con incremento de precio.)
Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

Patas Opcionales

*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.
*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

Mesa Opcional

Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.
Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.

Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Medidas

Fondo: 65 cms.
Altura Plaza: 75 cms.
Altura Asiento: 48 cms.
Ancho 2 plazas: 100 cms.
Ancho 3 plazas: 150 cms.
Ancho 4 plazas: 200 cms.
Ancho 5 plazas: 250 cms.
Fondo Exterior pata en "T" invertida: 65 cms.
Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.
Fondo Interior: 42 cms.

Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.
Pata con forma de "T" color negro invertida curva.



Colores de Malla



+ de 90 Tapizados



Bancada respaldo en malla en negro, blanco, rojo , azul , gris, naranja o beige.

Asiento disponible en todos los tapizados.

Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

GOA MALLA 2 PLAZAS

GOA MALLA 3 PLAZAS

GOA MALLA 4 PLAZAS

GOA MALLA 5 PLAZAS

GOA MALLA

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Baili-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			120 cm
				180 cm
				240 cm
				300 cm

OPCIONES GOA

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc

Pata Gris en forma "T" invertida curva

Pata Cromada en forma "T" invertida curva

Pata para anclar al suelo Negra

Pata con forma de "V" invertida Negra

Pata con forma de "V" invertida Gris

Unidad Brazo 11

1 Brazo con Pala Nylon (Consultar Precio Pata Izquierda)

1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pata Izquierda)



Cloe Bancada

FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

Colores

Morado, pistacho, blanco, naranja RAL2003, rojo azul y negro.

Monocarcasa

Modelado en polipropileno.

Estructura

Acero pintado epoxi negro. Diámetro 18mm espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5mm. Cavalloto espesor 2,5mm.

Viga

Acero pintado epoxi negro. Disposición vertical para doble alma anti torsión. Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Pata de Serie

Acero pintado epoxi negro, (**Color gris plata y cromada con incremento de precio.)
Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

Patatas Opcionales

*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.
*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

Mesa Opcional

Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor. Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavalloto espesor 2,5 mm.

Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.

Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.



Medidas

Fondo: 65 cms.
Altura Plaza: 79 cms.
Altura Asiento: 45 cms.
Ancho 2 plazas: 100 cms.
Ancho 3 plazas: 150 cms.
Ancho 4 plazas: 200 cms.
Ancho 5 plazas: 250 cms.
Fondo Exterior pata en "T" invertida: 65 cms.
Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.
Fondo Interior: 41 cms.

Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.
Pata con forma de "T" color negro invertida curva.

CLOE



Bancada con plazas acabadas en polipropileno.

Polipropileno en morado, pistacho, blanco, naranja, rojo, azul y negro.

Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

CLOE 2 PLAZAS

CLOE 3 PLAZAS

CLOE 4 PLAZAS

CLOE 5 PLAZAS

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

OPCIONES CLOE

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc

Pata Gris en forma "T" invertida curva

Pata Cromada en forma "T" invertida curva

Pata para anclar al suelo Negra

Pata con forma de "V" invertida Negra

Pata con forma de "V" invertida Gris



Colores Polipropileno



Morado Pistacho Blanco Naranja



Rojo Azul Negro



Owen Bancada

Owen Polipropileno



Owen Tapizada



 + de 90 Tapizados

Colores Polipropileno



FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

Colores

Morado, pistacho, blanco perla RAL1013, naranja RAL2003, amarillo limón RAL1012, azul y marrón oscuro RAL8022.

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Monocarcasa

Modelado en polipropileno.

Versión Asiento Tapizado

Monocarcasa modelado en polipropileno.

Asiento

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos

Sin posibilidad de adaptación.

Estructura

Acero pintado epoxi negro. Diámetro 18mm espesor 1,5mm. Placa 80x5mm L.254mm. Cavallotto espesor 2,5mm.

Viga

Acero pintado epoxi negro. Disposición vertical para doble alma anti torsión. Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Pata de Serie

Acero pintado epoxi negro, (**Color gris plata y cromada con incremento de precio.)

Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

Patas Opcionales

*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.
*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

Mesa Opcional

Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor. Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.

Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Medidas

Fondo: 65 cms.
Altura Plaza: 77 cms.
Altura Asiento sin Tapizar : 45 cms. Tapizado + 1,5 cms.
Ancho 2 plazas: 100 cms.
Ancho 3 plazas: 150 cms.
Ancho 4 plazas: 200 cms.
Ancho 5 plazas: 250 cms.
Fondo Exterior pata en "T" invertida: 65 cms.
Fondo Exterior pata en "V" invertida: 62 cms.
Fondo Interior: 40 cms.

Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.
Pata con forma de "T" color negro invertida curva.

OWEN



Bancada respaldo y asiento en polipropileno. Polipropileno en morado, pistacho, blanco perla, naranja, amarillo limón, azul y marrón oscuro.
Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

OWEN 2 PLAZAS
OWEN 3 PLAZAS
OWEN 4 PLAZAS
OWEN 5 PLAZAS

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

OWEN ASIENTO TAPIZADO

PVP POR UNIDAD DE PLAZA DE ASIENTO TAPIZADA

En opción se puede tapizar asiento.
INCREMENTO POR UNIDAD

Baili-Goya	Melange-Real	Piel	Tela Clie	Metraje
Basic-Roy-One	Nappel			60 cm

OPCIONES OWEN

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc

Pata Gris en forma "T" invertida curva

Pata Cromada en forma "T" invertida curva

Pata para anclar al suelo Negra

Pata con forma de "V" invertida Negra

Pata con forma de "V" invertida Gris



Fama Bancada

Fama Polipropileno



Fama Tapizada



Colores Polipropileno



FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

Colores

Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005.

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Monocarcasa

Modelado en polipropileno. "Respaldo flexible-Asiento rígido".

Versión Polipropileno y Tapizada

Monocarcasa modelado en polipropileno. "Respaldo flexible - asiento rígido".

Respaldo Versión Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento Versión Tapizada

Panel fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Brazos

Sin posibilidad de adaptación.

Estructura

Acero pintado epoxi negro. Diámetro 20mm espesor 1,9mm tipo "asform". Espesor placa 2,5mm. Cavallotto espesor 2,5mm.

Viga

Acero pintado epoxi negro. Disposición vertical para doble alma anti torsión. Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Pata de Serie

Acero pintado epoxi negro, (**Color gris plata y cromada con incremento de precio.)
Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

Patas Opcionales

*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.
*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

Mesa Opcional

Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor. Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.

Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.



Medidas

Fondo: 65 cms.
Altura Plaza: 76 cms.
Altura Asiento: 45 cms. Tapizado + 2 cms.
Ancho 2 plazas: 100 cms.
Ancho 3 plazas: 150 cms.
Ancho 4 plazas: 200 cms.
Ancho 5 plazas: 250 cms.
Fondo Exterior pata en "T" invertida: 62 cms.
Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.
Fondo Interior: 42 cms.

Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.
Pata con forma de "T" color negro invertida curva.

FAMA



Bancada respaldo y asiento en polipropileno. Polipropileno en naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro. Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

FAMA PP 2 PLAZAS

FAMA PP 3 PLAZAS

FAMA PP 4 PLAZAS

FAMA PP 5 PLAZAS

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

FAMA TAPIZADA

PVP POR UNIDAD DE PLAZA DE ASIENTO y RESPALDO TAPIZADA

En opción se puede tapizar asiento y respaldo. Bali-Goya Melange-Real
Basic-Roy-One Nappel Piel Tela Clie Metraje

INCREMENTO POR UNIDAD

PVP POR UNIDAD DE PLAZA DE ASIENTO TAPIZADA

INCREMENTO POR UNIDAD

50 cm

50 cm

OPCIONES FAMA

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc

Pata Gris en forma "T" invertida curva

Pata Cromada en forma "T" invertida curva

Pata para anclar al suelo Negra

Pata con forma de "V" invertida Negra

Pata con forma de "V" invertida Gris



Dyana Bancada

Dyana Polipropileno



FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

Colores
Blanco RAL9003, rojo RAL3000, gris RAL7045, azul RAL5010 negro RAL9005.

Tapizados
Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Versión Dyana Polipropileno
Respaldo y Asiento: Rígido en polipropileno.

Versión Dyana Tapizada
Respaldo y Asiento.
Rígido en polipropileno. Panel fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Brazos
Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura
Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm / tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5mm. Cavalloto espesor 2,5mm.

Viga
Acero pintado epoxi negro.
Disposición vertical para doble alma anti torsión.
Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Pata de Serie
Acero pintado epoxi negro, (**Color gris plata y cromada con incremento de precio.)
Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

Patas Opcionales
*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.
*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

Mesa Opcional
Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor. Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavalloto espesor 2,5 mm.

Certificados
Pata estándar: UNE EN 1728:2000.
Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.
Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Medidas
Fondo: 65 cms.
Altura Plaza: 75 cms.
Altura Asiento: 45 cms.
Ancho 2 plazas: 100 cms.
Ancho 3 plazas: 150 cms.
Ancho 4 plazas: 200 cms.
Ancho 5 plazas: 250 cms.
Fondo Exterior pata en "T" invertida: 62 cms.
Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.
Fondo Interior: 40 cms.

Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.
Pata con forma de "T" color negro invertida curva.

DYANA POLIPROPILENO

CATAS
Bancada respaldo y asiento en polipropileno.
Polipropileno en negro, gris, rojo, azul y blanco.
Pata con forma de "T" invertida curva color negro.



DYANA 2 PLAZAS
DYANA 3 PLAZAS
DYANA 4 PLAZAS
DYANA 5 PLAZAS

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

DYANA TAPIZADA

PVP POR UNIDAD DE PLAZA DE ASIENTO y RESPALDO TAPIZADA

En opción se puede tapizar asiento y respaldo. Bali-Goya Melange-Real
Basic-Roy-One Nappel Piel Tela Clie Metraje

INCREMENTO POR UNIDAD **50 cm**

PVP POR UNIDAD DE PLAZA DE ASIENTO TAPIZADA

INCREMENTO POR UNIDAD **50 cm**



Dyana Tapizada



+ de 90 Tapizados



OPCIONES DYANA

- Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc
- Pata Gris en forma "T" invertida curva
- Pata Cromada en forma "T" invertida curva
- Pata para anclar al suelo Negra
- Pata con forma de "V" invertida Negra
- Pata con forma de "V" invertida Gris
- Unidad Brazo 11
- 1 Brazo con Pala Nylon (Consultar Precio Pata Izquierda)
- 1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pata Izquierda)



Fissa Bancada

Fissa Polipropileno



Fissa Tapizada



Fissa Madera



FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Versión Fissa Polipropileno

Colores

Rojo RAL3002, gris RAL7040, Azul RAL5002, y negro.

Respaldo y Asiento

Rígido en polipropileno.

Versión Fissa Tapizada

Respaldo y Asiento

Fabricado en polipropileno, con relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Versión Fissa Madera

Respaldo y Asiento

Contrachapado de haya natural.

Brazos

Opcionales * Posibilidad de brazo con pala de escritura.

Estructura

Acero pintado epoxi negro. Tubo oval 30x15mm, espesor 1,25mm / tubo redondo diámetro 18mm, espesor 1,5mm. Espesor placa 2,5mm. Cavalloto espesor 2,5mm.

Viga

Acero pintado epoxi negro.

Disposición vertical para doble alma anti torsión.

Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Pata de Serie

Acero pintado epoxi negro, (**Color gris plata y cromada con incremento de precio.)

Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.

Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

Patatas Opcionales

*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.

*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

Mesa Opcional

Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.

Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavalloto espesor 2,5 mm.

Certificados

Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.

Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Medidas

Fondo: 65 cms.

Altura Plaza: 75 cms.

Altura Asiento: 45 cms.

Ancho 2 plazas: 100 cms.

Ancho 3 plazas: 150 cms.

Ancho 4 plazas: 200 cms.

Ancho 5 plazas: 250 cms.

Fondo Exterior pata en "T" invertida: 62 cms.

Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.

Fondo Interior: 40 cms.

Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.

Pata con forma de "T" color negro invertida curva.

FISSA POLIPROPILENO



Bancada respaldo y asiento en polipropileno.

Polipropileno en negro, gris, rojo o azul.

Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

FISSA PP 2 PLAZAS

FISSA PP 3 PLAZAS

FISSA PP 4 PLAZAS

FISSA PP 5 PLAZAS

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

FISSA TAPIZADA



Bancada disponible en todos los tapizados.

Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

FISSA TAPIZADA 2 PLAZAS

FISSA TAPIZADA 3 PLAZAS

FISSA TAPIZADA 4 PLAZAS

FISSA TAPIZADA 5 PLAZAS

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

FISSA MADERA



Bancada acabado en madera de haya.

Pata con forma de "T" invertida curva color negro.

FISSA MADERA 2 PLAZAS

FISSA MADERA 3 PLAZAS

FISSA MADERA 4 PLAZAS

FISSA MADERA 5 PLAZAS

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

OPCIONES FISSA

*Suplemento Unidad Carcasa

Respaldo / Asiento en Color Gris (FISSA GREY)

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc

Pata Gris en forma "T" invertida curva

Pata Cromada en forma "T" invertida curva

Pata para anclar al suelo Negra

Pata con forma de "V" invertida Negra

Pata con forma de "V" invertida Gris

Unidad Brazo 11

1 Brazo con Pala Nylon (Consultar Precio Pala Izquierda)

1 Brazo con Pala Ambidiestra (Consultar Precio Pala Izquierda)



León Bancada

FICHA TÉCNICA

Bancada disponible en 2, 3, 4 y 5 plazas.

Color
Gris metalizado automoción.

Respaldo
Chapa multiperforada.

Asiento
Chapa multiperforada.

Estructura
Fabricada en acero pintado epoxi gris metalizado automoción.
Cavallotto espesor 2,5 mm.

Viga
Acero pintado epoxi negro
Disposición vertical para doble alma anti torsión.
Medidas: 80 x 40 mm espesor 1,5 mm. Largo 1000 mm / 1500 mm / 2000 mm / 2500 mm, respectivamente.

Pata de Serie
Acero pintado gris plata.
Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.

Patas Opcionales
*Pata para anclar al suelo epoxi negro. Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.
*Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro o gris RAL7045.

Mesa Opcional
Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.
Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm.

Certificados
Pata estándar: UNE EN 1728:2000. 
Pata para anclar al suelo: UNE EN 1728:2000.
Pata V (invertida): UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Medidas
Fondo: 65 cms.
Altura Plaza: 80 cms.
Altura Asiento: 46 cms.
Ancho 2 plazas: 100 cms.
Ancho 3 plazas: 150 cms.
Ancho 4 plazas: 200 cms.
Ancho 5 plazas: 250 cms.
Fondo Exterior pata en "T" invertida: 65 cms.
Fondo Exterior pata en "V" invertida: 58 cms.
Fondo Interior: 41 cms.

Componentes de Serie

Viga acero pintado epoxi negro.
Pata con forma de "T" color gris plata invertida curva.

LEÓN METÁLICA



Bancada metálica en chapa multiperforada.
Pata con forma de "T" invertida curva color gris.

LEÓN METÁLICA 2 PLAZAS
LEÓN METÁLICA 3 PLAZAS
LEÓN METÁLICA 4 PLAZAS
LEÓN METÁLICA 5 PLAZAS

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

OPCIONES LEON

Mesa Fabricada en Madera de Haya Lacada en Negro / Canto Recubierto con Pvc

Pata para anclar al suelo Negra

Pata con forma de "V" invertida Gris



Selena

FICHA TÉCNICA

Disponible en 1, 2, y 3 plazas.

Tapizado

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado con tablero de fibra de DM. Relleno de goma flexible de alta densidad. (30Kg/m3).

Asiento

Fabricado con tablero de fibra de DM. Relleno de goma flexible de alta densidad. (40Kg/m3).

Estructura

Con brazos integrado fabricada en acero pintado epoxi gris plata RAL9006 text. Tubo oval 40x20mm, espesor 2mm.

Peso

1 Plaza: 14,00 Kg.
2 Plazas 24,00 Kg.
3 Plazas 34,00 Kg.

Medidas

Altura Plaza: 87 cms.
Altura Asiento: 64 cms.
Fondo Exterior: 70 cms.
Fondo Interior: 50 cms.

Ancho Exterior 1 plaza: 64 cms
Ancho Interior 1 plaza: 56 cms.

Ancho Exterior 2 plazas: 120 cms.
Ancho Interior 2 plazas: 112 cms.

Ancho Exterior 3 plazas: 179 cms.
Ancho Interior 3 plazas: 171 cms.



+ de 90 Tapizados

SELENA

Sofá disponible en todos los tapizados.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)



SELENA 1 PLAZA



SELENA 2 PLAZAS



SELENA 3 PLAZAS

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	185 cm

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	355 cm

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	525 cm



Palma - Málaga



FICHA TÉCNICA

Palma

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Estructura

Fabricada en acero pintado epoxi negro o gris plata RAL9006 text. Diámetro 30mm, espesor 1,5mm.

Peso

12,00 Kg.

Medidas

Altura Plaza: 79 cms.
Altura Asiento: 46 cms.
Ancho Exterior: 60 cms.
Ancho Interior: 56 cms.
Fondo Exterior: 68 cms.
Fondo Interior: 50 cms.



Butaca disponible en todos los tapizados.
Estructura en negro o gris.

PALMA

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
				130 cm

PALMA NEGRO/GRIS

MÁLAGA



Butaca disponible en todos los tapizados.
Estructura en negro.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real			
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje
				130 cm

MÁLAGA

FICHA TÉCNICA

Málaga

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Estructura

Fabricada en acero pintado epoxi negro. Diámetro 22mm, espesor 1,5mm.

Peso

12,00 Kg.

Medidas

Altura Plaza: 72 cms.
Altura Asiento: 43 cms.
Ancho Exterior: 60 cms.
Ancho Interior: 56 cms.
Fondo Exterior: 71 cms.
Fondo Interior: 48 cms.



CONTRACT

06



CLOE GRAVITY
Pág 93



OWEN GRAVITY
Pág 93



FAMA GRAVITY
Pág 93



CLOE FYRE
Pág 94



OWEN FYRE
Pág 94



FAMA FYRE
Pág 94



**VALKIRIA L
FYRE**
Pág 95



**VALKIRIA L
GRAVITY**
Pág 95



**VALKIRIA L
MADERA**
Pág 95



**VALKIRIA S
TABURETE**
Pág 96



**VALKIRIA S
TABURETE
TRINEO**
Pág 96



KAIRA FYRE
Pág 97



KAIRA GRAVITY
Pág 97



KAIRA MADERA
Pág 97

Gravity

Cloe Gravity



FICHA TÉCNICA

Cloe Gravity

Colores

Morado, pistacho, blanco, naranja RAL2003, rojo azul y negro.

Monocarcasa

Moldeado en polipropileno.

Mecanismos

Giro 360°.

Base

De 4 patas color negro con zapatos de PVC acolchados, fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. **Prueba de carga estática de 900Kg. durante 1 min. Superada.** *En opción en color blanco.

Peso

6,00Kg.

Medidas

Altura Plaza: 75 cms.
Altura Asiento: 46,5 cms.
Ancho Exterior: 43,5 cms.
Ancho Interior: 43,5 cms.
Fondo Exterior: 42 cms.
Fondo Interior: 41 cms.



Owen Gravity



Owen Gravity

Colores

Morado, pistacho, blanco perla RAL1013, naranja RAL2009, amarillo limón RAL1012 azul y marrón oscuro RAL8022.

Monocarcasa

Moldeado en polipropileno.

En opción se puede tapizar el asiento.

Mecanismos

Giro 360°.

Base

De 4 patas color negro con zapatos de PVC acolchados, fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. **Prueba de carga estática de 900Kg. durante 1 min. Superada.** *En opción en color blanco.

Peso

6,00Kg.

Medidas

Altura Plaza: 75 cms.
Altura Asiento: 46,5 cms.
Ancho Exterior: 44,5 cms.
Ancho Interior: 44,5 cms.
Fondo Exterior: 42 cms.
Fondo Interior: 42 cms.



Fama Gravity



Fama Gravity

Colores

Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005

Monocarcasa

Modelado en polipropileno. Respaldo flexible / Asiento Rígido.

En opción se puede tapizar respaldo y asiento.

Mecanismos

Giro 360°.

Base

De 4 patas color negro con zapatos de PVC acolchados, fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. **Prueba de carga estática de 900Kg. durante 1 min. Superada.** *En opción en color blanco.

Peso

6,50Kg.

Medidas

Altura Plaza: 75 cms.
Altura Asiento: 46,5 cms.
Ancho Exterior: 44,5 cms.
Ancho Interior: 44,5 cms.
Fondo Exterior: 42 cms.
Fondo Interior: 42 cms.



CLOE GRAVITY



Silla monocarcasa en colores.

Morado, pistacho, blanco, naranja,

rojo, azul y negro.

Base giratoria 4 patas en color negro.

No se puede tapizar.

CLOE GRAVITY

OWEN GRAVITY



Silla Monocarcasa en colores.

Morado, pistacho, blanco perla, naranja,

amarillo limón, azul y marrón oscuro.

Base giratoria 4 patas en color negro.

En opción se puede tapizar asiento.

OWEN GRAVITY

SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metrage	60 cm

FAMA GRAVITY



Silla monocarcasa en colores.

Naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro.

Base giratoria 4 patas en color negro.

En opción se puede tapizar asiento y respaldo.

FAMA GRAVITY

SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO

SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metrage	50 cm
					50 cm

OPCIONES GRAVITY

Base Gravity Giatoria 4 Patas Color Blanco



[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Cloe Fyre



Colores Polipropileno



FICHA TÉCNICA

Cloe Fyre

Colores

Morado, pistacho, blanco, naranja RAL2003, rojo, azul y negro.

Monocarcasa

Modelado en polipropileno.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670 mm.

Peso 4,4 Kg.

Medidas

Altura Total: 75-90 cms.
Altura Asiento: 42-58 cms.
Ancho Exterior: 44 cms.
Ancho Interior: 44 cms.
Fondo Exterior: 43 cms.
Fondo Interior: 41 cms.
Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.

Owen Fyre

Colores

Morado, pistacho, blanco perla RAL1013, naranja RAL2009, amarillo limón RAL1012, azul y marrón oscuro RAL8022.

Monocarcasa

Modelado en polipropileno.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670 mm.

Peso 4,3 Kg.

Medidas

Altura Total: 71-87 cms.
Altura Asiento: 42-58 cms.
Ancho Exterior: 44 cms.
Ancho Interior: 44 cms.
Fondo Exterior: 43 cms.
Fondo Interior: 41 cms.
Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.

Fama Fyre

Colores

Naranja RAL2003, rojo RAL3000, verde RAL6017, azul RAL5003, blanco RAL9003 y negro RAL9005.

Monocarcasa

Modelado en polipropileno. Respaldo flexible / Asiento Rígido.

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670 mm.

Peso 4,9 Kg.

Medidas

Altura Total: 70-84 cms.
Altura Asiento: 42-58 cms.
Ancho Exterior: 44 cms.
Ancho Interior: 44 cms.
Fondo Exterior: 43 cms.
Fondo Interior: 41 cms.
Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.

Owen Fyre




Colores Polipropileno



Fama Fyre



Colores Polipropileno



CLOE FYRE

Silla monocarcasa en colores.

Morado, pistacho, blanco, naranja, rojo, azul y negro.

Base Fyre Aluminio 4 patas 670mm.

No se puede tapizar.



CLOE FYRE

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

OWEN FYRE

Silla monocarcasa en colores.

Morado, pistacho, blanco perla, naranja, amarillo limón, azul y marrón oscuro.

Base Fyre Aluminio 4 patas 670mm.

En opción se puede tapizar asiento.



OWEN FYRE

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metrage	60 cm

FAMA FYRE

Silla monocarcasa en colores.

Naranja, rojo, verde, azul, blanco y negro.

Base Fyre Aluminio 4 patas 670mm.

En opción se puede tapizar asiento y respaldo.



FAMA FYRE

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

SUPLEMENTO ASIENTO Y RESPALDO

SUPLEMENTO ASIENTO TAPIZADO

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metrage	50 cm
					50 cm

Valkiria L

Valkiria L Base Fyre



FICHA TÉCNICA

Valkiria L Base Fyre

Tapizados

Respaldo disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Versión Base Fyre

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm. Giratoria 360°.

Peso

Versión Valkiria L Fyre 6,80 Kg.

Medidas Versión Valkiria L Fyre

Altura Total: 77-92 cms.
Altura Asiento: 44-59 cms.
Ancho Exterior: 52 cms.
Ancho Interior: 52 cms.
Fondo Exterior: 50 cms.
Fondo Interior: 42 cms.
Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.

Valkiria L Madera

Tapizados

Respaldo disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

BasePata Madera

Fabricada en madera de haya con estructura interna de acero.

Peso

Versión Valkiria L Madera 5,40 Kg.

Medidas Versión Valkiria L Madera

Altura Total: 83 cms.
Altura Asiento: 51 cms.
Ancho Exterior: 52 cms.
Ancho Interior: 52 cms.
Fondo Exterior: 50 cms.
Fondo Interior: 42 cms.

Valkiria L Base Gravity

Tapizados

Respaldo disponible en toda nuestra variedad de tapizados.
Asiento disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m3).

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m3).

Base Gravity

De 4 patas giratoria con zapatos de PVC acolchados, fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio para mejorar resistencia y durabilidad. Giratoria 360°.

Disponible en color blanco y negro.
Prueba de carga estática de 900 Kg durante 1 minuto superada.

Peso

Versión Valkiria L Gravity 6,80 Kg

Medidas Versión Valkiria L Gravity

Altura Total: 83 cms.
Altura Asiento: 49 cms.
Ancho Exterior: 52 cms.
Ancho Interior: 52 cms.
Fondo Exterior: 50 cms.
Fondo Interior: 42 cms.



Valkiria L Madera



Valkiria L Base Gravity



Silla contract giratoria 360° disponible en todos los tapizados.
Base Fyre Aluminio 4 patas 670mm.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	80 cm

VALKIRIA L FYRE

OPCIONES VALKIRIA L FYRE

NOVEDAD

Silla contract giratoria 360° disponible en todos los tapizados.
Base piramidal cromo 650mm + pistón cromo.
Regulable en altura.



VALKIRIA PIRAMIDAL CROMO

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	80 cm

NOVEDAD

Silla contract giratoria 360° disponible en todos los tapizados.
Base Nylon Style D640mm + pistón.
Regulable en altura.



VALKIRIA L NYLON

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	80 cm

Versión Mejorada 2024



Silla contract 4 patas disponible en todos los tapizados.
4 patas en madera de haya con estructura interna de acero.
No Apilable.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

VALKIRIA L MADERA

Basic-Goya	Melange-Real				
Bali-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	80 cm

VALKIRIA L GRAVITY



CATAS

Silla contract giratoria 360° disponible en todos los tapizados.
Base giratoria 4 patas en color negro.
En opción base giratoria color blanco.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

VALKIRIA L GRAVITY

Basic-Goya	Melange-Real				
Bali-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	80 cm

OPCIONES VALKIRIA L GRAVITY

Base Gravity Giatoria 4 Patas Color Blanco



Valkiria S

Valkiria S Trineo



+ de 90 Tapizados

FICHA TÉCNICA

Valkiria S Trineo

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Estructura

Fabricado en acero cromado.

Certificados

NORMA UNI EN: 1728:2012 + AC 2013. 

Peso

6,80 Kg.

Medidas

Altura Total 95 cms.
Altura Asiento 75 cms.
Ancho Exterior 40 cms.
Ancho Interior 40 cms.
Fondo Exterior 46 cms.
Fondo Interior 38 cms.
Medida Exterior base Trineo:
Ancho 47 cms.
Fondo 50 cms.

Valkiria S Taburete

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Respaldo

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (25Kg/m³).

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30Kg/m³).

Mecanismos

ALTURA.

Base

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm.

Reposapiés

Aro con cuatro radios fabricado en acero cromado. Regulable en altura.

Pistón

Pistón taburete cromado.

Peso

6,40 Kg.

Medidas

Altura Total: 80-100 cms.
Altura Asiento: 55-80 cms.
Ancho Exterior: 40 cms.
Ancho Interior: 40 cms.
Fondo Exterior: 41 cms.
Fondo Interior: 38 cms.
Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.



+ de 90 Tapizados

VALKIRIA S TABURETE TRINEO





Disponible en todos los tapizados.

Estructura cromada tipo trineo altura fija asiento 75 cms.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metrage	70 cm

VALKIRIA S TRINEO

VALKIRIA S TABURETE



Disponible en todos los tapizados.

Regulable en altura.

Aro reposapiés terminación en cromo.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metrage	70 cm

VALKIRIA S TABURETE

Kaira

Kaira Fyre



FICHA TÉCNICA

Kaira Fyre

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Carcasa

Fabricada en poliuretano inyectado de alta densidad (60-70 Kg/m³), ignífuga "fire retardant".

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30 Kg/m³).

Mecanismos

CHAPÓN A GAS REGULABLE EN ALTURA.

Base

Fabricada en aluminio pulido, de gran resistencia y durabilidad. Diámetro 670mm.

Peso

6,80 Kg.

Medidas

Altura Total: 78-92 cms.

Altura Brazo: 59-74 cms.

Altura Asiento: 41-58 cms.

Ancho Exterior: 59 cms.

Ancho Interior: 46 cms.

Fondo Exterior: 50 cms.

Fondo Interior: 42 cms.

Medida Exterior con base Fyre: 67 cms.

Kaira Madera

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Carcasa

Fabricada en poliuretano inyectado de alta densidad 60-70 Kg/m³, ignífuga "fire retardant".

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30 Kg/m³).

Pata

Fabricada en madera de haya barnizado natural.

Apilable

No

Certificados

NORMA ANSI BIFMA X5.1-2017/17*.



Peso

7,00 Kg.

Medidas

Altura Total: 82 cms.

Altura Brazo: 66 cms.

Altura Asiento: 48 cms.

Ancho Exterior: 59 cms.

Ancho Interior: 46 cms.

Fondo Exterior: 50 cms.

Fondo Interior: 42 cms.

Kaira Gravity

Tapizados

Disponible en toda nuestra variedad de tapizados.

Carcasa

Fabricada en poliuretano inyectado de alta densidad (60-70 Kg/m³), ignífuga "fire retardant".

Asiento

Fabricado en madera contrachapada de haya. Relleno de goma flexible de alta densidad (30 Kg/m³).

Mecanismos

GIRATORIA 360°.

Base

De 4 patas giratoria con zapatos de PVC acolchados, fabricada en nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad.

Disponible en color blanco y negro

Prueba de carga estática de 900 Kg durante 1 minuto superada.

Peso

7,20 Kg.

Medidas

Altura Total: 82 cms.

Altura Brazo: 66 cms.

Altura Asiento: 48 cms.

Ancho Exterior: 59 cms.

Ancho Interior: 46 cms.

Fondo Exterior: 50 cms.

Fondo Interior: 42 cms.



Kaira Madera



Kaira Gravity



KAIRA FYRE

Silla contract giratoria 360° disponible en todos los tapizados.

Base Fyre Aluminio 4 patas 670mm.

Regulable en altura.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	170 cm

OPCIONES KAIRA FYRE



NOVEDAD

Silla contract giratoria 360° disponible en todos los tapizados.

Base piramidal cromo 650mm + pistón cromo.

Regulable en altura.

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	170 cm

KAIRA PIRAMIDAL CROMO



NOVEDAD

Silla contract giratoria 360° disponible en todos los tapizados.

Base Nylon Style D640mm + pistón.

Regulable en altura.

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	170 cm

KAIRA NYLON



CATAS

Silla contract 4 patas disponible en todos los tapizados.

4 patas en madera de haya barnizada.

No Apilable.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Bali-Goya	Melange-Real				
Basic-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	170 cm

KAIRA MADERA



CATAS

Silla contract giratoria 360° disponible en todos los tapizados.

Base giratoria 4 patas en color negro.

En opción base giratoria color blanco.

[Acceso a Ficha Técnica en Web](#)

Basic-Goya	Melange-Real				
Bali-Roy-One	Nappel	Piel	Tela Clie	Metraje	170 cm

KAIRA GRAVITY

OPCIONES KAIRA GRAVITY

Base Gravity Giatoria 4 Patas Color Blanco



COMPONENTES



COMPONENTES

07

COMPONENTES

BASES



Estándar Nylon
D.600mm.

Características:
Estrella de 5 radios con terminación redondeada. Fabricada en Nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 600 mm.



Piramidal Style Nylon
D.640mm.

Características:
Estrella de 5 radios con terminación piramidal. Fabricada en Nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 640 mm.



Piramidal Style Nylon
D.700mm.

NOVEDAD

Características:
Estrella de 5 radios con terminación piramidal. Fabricada en Nylon con 30% de fibra de vidrio, para mejorar resistencia y durabilidad. Diámetro 700 mm.



Estándar Aluminio
D.640mm.

Características:
Estrella de 5 radios con terminación redondeada. Fabricada en Aluminio pulido. Diámetro 640 mm.



Piramidal Cromo
D.650mm.

Características:
Estrella de 5 radios con terminación piramidal. Fabricada en acero cromado. Diámetro 650 mm.



Piramidal Aluminio
D.700mm.

NOVEDAD

Características:
Estrella de 5 radios con terminación piramidal. Fabricada en aluminio pulido. Diámetro 700 mm.

PISTONES



Pistón Sillas Dirección
Operativa 250/330

Características:
Pistón operativo negro medida 250 -330 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas. Class 4



Pistón Sillas Operativa
290/390

Características:
Pistón operativo negro medida 290 -390 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas. Class 4



Pistón Sillas Dirección
Cromo Operativa 250/330

Características:
Pistón dirección-operativo cromado medida 250-330 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas.

DIRECCIÓN 250/330



Pistón Sillas Cromo
Operativa 290/390

Características:
Pistón operativo cromado medida 290-390 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas.



Pistón Sillas Intermedio
380/580

Características:
Pistón operativo intermedio negro medida 380-580 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas.



Pistón Sillas Taburete
450/690

Características:
Pistón taburete negro medida 450 -690 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas.

AROS REPOSAPIES



Pistón Sillas Cromo
Taburete 450/690

Características:
Pistón taburete cromado medida 450 -690 mm regulación mediante neumático telescópico de gas a alta presión, con certificado Biffma SGS y Catas.



Reposapiés Aro Negro

Características:
Aro en nylon negro de cuatro radios. Regulable en altura. Diámetro 450mm.



Reposapiés Aro Cromado
Negro

Características:
Aro en acabado cromado con cuatro radios en color negro. Regulable en altura. Diámetro 45mm.

RUEDAS



Estándar
D 50 mm.

Características:
Rueda perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno. Diámetro 50 mm.



Estándar Blanda
D 50 mm.

SUELOS DELICADOS

Características:
Rueda perfil bajo de rodadura blanda silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno, especial para suelos delicados. Diámetro 50 mm.



Cromo Blanda
D 50 mm.

SUELOS DELICADOS

Características:
Rueda perfil bajo de rodadura blanda silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno con estructura acabado en cromado, especial para suelos delicados. Diámetro 50 mm.



Style
D 50 mm.

Características:
Rueda modelo Style perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno. Diámetro 50 mm.



Style Blanda
D 50 mm.

SUELOS DELICADOS

Características:
Rueda modelo Style perfil bajo de rodadura blanda silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno. Diámetro 50 mm.



Perfil Alto
D 65 mm.

SUELOS DELICADOS

Características:
Rueda perfil alto de rodadura blanda silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno. Diámetro 65 mm.



Autofrenante
D 50 mm.

Características:
Rueda modelo perfil bajo de rodadura silenciosa y suave **autofrenante**. Fabricado en polipropileno. Diámetro 50 mm. **El sistema autofrenante desbloquea la rueda al colocar peso encima.**



Rueda Conductiva
D 50 mm.

Características:
Rueda modelo perfil bajo de rodadura silenciosa y suave conductiva. Fabricado en polipropileno. Diámetro 50 mm. **Permite derivar la carga electrostática de la silla a la tierra a través del pavimento.**



Estándar White
D 50 mm.

Características:
Rueda perfil bajo de rodadura silenciosa y suave. Fabricado en polipropileno terminación color blanco. Diámetro 50 mm.



Tope

Características:
Taco antideslizante. Fabricado en polipropileno, especial para suelos delicados.

MECANISMOS

Acceso a Web Componentes 

Chapón a Gas



FICHA TÉCNICA

Chapón a gas.

El Chapón a Gas permite ajustar la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba.

Chapón a gas

Contacto Permanente



FICHA TÉCNICA

Contacto Permanente.

El Sistema de Contacto Permanente permite ajustar el grado de inclinación del respaldo mediante la abertura de la maneta situada a la derecha, al cerrar dicha maneta esta permite fijar el respaldo en la posición deseada. Además permite ajustar la altura del respaldo mediante el giro de la maneta situada en la parte trasera del mismo (delantero en modelo Equis-Athenea), al cerrar dicha maneta esta permite fijar el respaldo en la altura deseada.

Contacto Permanente

Basculante Estándar

De aluminio

Distancia orificios:
20 cms anchura
15 cms altura



FICHA TÉCNICA

Basculante Estándar.

Sistema de aluminio.

El Sistema Basculante Estándar permite un movimiento basculante de respaldo y asiento sobre el eje central del sillón. Sacando la palanca hacia fuera, podemos ajustar el grado de inclinación del respaldo y asiento mediante el empuje de la espalda con el respaldo, pudiéndose fijar en 3 posiciones diferentes empujando la palanca hacia dentro. Además permite regular la presión en función del peso del usuario girando el pomo situado debajo del basculante. Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba con el sillón colocado en su posición inicial.

Basculante Standard

Basculante de Lux

De aluminio

Distancia orificios:
20 cms anchura
20 cms altura



CATAS

FICHA TÉCNICA

Basculante Lux

Sistema de aluminio

El Sistema Basculante de Lux permite un movimiento basculante de respaldo y asiento sobre el eje central del sillón. Presionando la palanca izquierda hacia arriba, mediante el empuje de la espalda con el respaldo, permite ajustar el grado de inclinación del respaldo y asiento pudiéndose fijar en 4 posiciones diferentes, presionando la palanca hacia abajo. Para escoger una nueva posición o volver a la inicial debemos presionar la palanca hacia arriba de nuevo y desactivar el sistema anti-retorno mediante el empuje de la espalda con el respaldo. Además permite regular la presión en función del peso del usuario girando el pomo situado debajo del mecanismo. Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba

Certificados y Ensayos: ANSI/BIFMA X5.1.

Basculante de Lux

Asncro



FICHA TÉCNICA

Asncro.

El Sistema Asncro realiza un movimiento basculante sincronizado del asiento y del respaldo sobre el eje central de la silla, pero de modo independiente. Presionando la palanca derecha trasera hacia arriba, podemos ajustar el grado de inclinación del respaldo mediante el empuje de la espalda con el mismo, pudiéndose fijar en 3 posiciones diferentes soltando la palanca. Presionando la palanca izquierda hacia arriba, podemos ajustar el grado de inclinación del asiento pudiéndose fijar en 3 posiciones diferentes soltando la palanca. Además, permite ajustar la altura del respaldo mediante el giro de la maneta situada a la izquierda del mecanismo. Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha delantera hacia arriba.

Asncro

FICHA TÉCNICA

Slider-Traslat

Opcional en los modelos indicados.

El Sistema Slider realiza un movimiento de desplazamiento del asiento lo cual permite adaptar la profundidad del mismo. Presionando la palanca podemos desplazar el asiento pudiéndose fijar en 3 posiciones diferentes soltando la palanca. Presionando de nuevo la palanca el asiento retorna a su posición inicial.

Slider Verona-Equis-Athenea

Slider

Desplazamiento Asiento Opcional*

Modelos Verona-Equis-Athenea



Sincro 4 Posiciones Autopesante Slider-Traslat

FICHA TÉCNICA

Sincro 4 posiciones Autopesante Slider

El Sistema Sincro permite ajustar el grado de inclinación del respaldo presionando la palanca derecha trasera, mediante el empuje de la espalda con el respaldo, presionando hacia el interior pudiéndose fijar en 4 posiciones diferentes, extrayendo hacia el exterior la palanca, permite fijar el respaldo en la posición deseada. Para escoger una nueva posición o volver a la inicial debemos presionar hacia el interior la palanca y desactivar el sistema anti-retorno mediante el empuje de la espalda con el respaldo. El Sistema Slider realiza un movimiento de desplazamiento del asiento lo cual permite adaptar la profundidad del mismo. Presionando la palanca derecha superior podemos desplazar el asiento pudiéndose fijar en 3 posiciones diferentes soltando la palanca. Presionando de nuevo la palanca el asiento retorna a su posición inicial. El sistema autopesante auto regula la presión en función del peso del usuario, sin necesidad de girar ningún pomo. Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha trasera hacia arriba.

Sincro Autopesante Slider Traslat

FICHA TÉCNICA

Sincro Epron 5 posiciones

El Sistema Sincro permite ajustar el grado de inclinación del respaldo presionando la palanca izquierda hacia arriba, mediante el empuje de la espalda con el respaldo, pudiéndose fijar en 5 posiciones diferentes, presionando la palanca hacia abajo esta permite fijar el respaldo en la posición deseada. Para escoger una nueva posición o volver a la inicial debemos presionar la palanca hacia arriba de nuevo y desactivar el sistema anti-retorno mediante el empuje de la espalda con el respaldo. Además, permite regular la presión en función del peso del usuario girando el pomo situado debajo del mecanismo. Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba.

Certificados y Ensayos: ANSI/BIFMA X5.1-2002 (Clause 10).



Sincro Epron 5 Posiciones



CATAS

Sincro 5 Posiciones Slider-Traslat



Sincro Epron Plus 5 Posiciones 24 Horas



FICHA TÉCNICA

Sincro Epron 5 posiciones Slider-Traslat

Mecanismo sincronizado con regulación de peso rápida "quickshift" y traslat de asiento. Este mecanismo tiene un tensor lateral el cual el usuario puede accionar cómodamente sentado, dicho tensor ajusta las posiciones de forma delicada pasando de muy ligera a muy rígida. Este comportamiento se define de varias maneras, como por ejemplo «quick adjustment» o «quick shift», y de hecho es una ventaja de los mecanismos más modernos y de alta gama. El desplazador o slider de asiento también está integrado y tiene un recorrido de 76mm. Es un mecanismo que ofrece un confort ergonómico muy alto, ya que permite al usuario ajustar la inclinación de la silla de acuerdo con la posición de su cuerpo, ayudando a distribuir mejor el peso y a reducir la tensión en la espalda, además, gracias a su regulación lateral, se elimina el pomo de ajuste dotándolo de un diseño más actual y limpio.

- Ajuste de altura del asiento.
- Regulación lateral rápida "quickshift".
- Slider de recorrido 76mm.
- Mecanismo apto para la categoría A de las normas Europeas.

Sincro Epron 5P Slider

FICHA TÉCNICA

Sincro Epron 5 posiciones 24H

El Sistema Sincro permite ajustar el grado de inclinación del respaldo presionando la palanca izquierda hacia arriba, mediante el empuje de la espalda con el respaldo, pudiéndose fijar en 5 posiciones diferentes, presionando la palanca hacia abajo esta permite fijar el respaldo en la posición deseada. Para escoger una nueva posición o volver a la inicial debemos presionar la palanca hacia arriba de nuevo y desactivar el sistema anti-retorno mediante el empuje de la espalda con el respaldo. Además, permite regular la presión en función del peso del usuario mediante manivela situada en la palanca derecha, extrayendo girando y volviendo a presionar. Ajuste de la altura del asiento presionando la palanca derecha hacia arriba.

Certificados y Ensayos: SATRA Report FUR016391/0820

Sincro Epron 5P 24h

BRAZOS

BRAZOS FIJOS



Brazo Two

Características:
Juego Brazos Fijos.
Recubierto Polipropileno.



Brazo Star

Características:
Juegos Brazo Fijos.
Recubierto Polipropileno.



Brazo Bretón

Características:
Juegos Brazo Fijos.
Recubierto Polipropileno.



Brazo 2

Características:
Juego Brazos Fijos.
Recubierto Polipropileno.



Brazo 3

Características:
Juego Brazos Fijos.
Recubierto Polipropileno.



Brazo 6

Características:
Juego Brazos Fijos.
Recubierto Polipropileno.



Brazo Fijo Silver

Características:
Juego Brazo Fijos
Estructura en polipropileno de color gris.
Apoyo polipropileno color gris.
****Brazos exclusivo para silla Signo Silver.**

BRAZOS REGULABLES



Brazo 16 1d

Características:
Juego Brazos Regulables.
Estructura en Nylon.
Apoyo en Nylon duro.
Regulación en altura.
Altura: 25 cm. / 32 cm.
Posiciones de bloqueo: 4



Brazo 13 1d

Características:
Juego Brazos Regulables.
Fabricado en Acero Cromado.
Apoyo en Poliamida.
Regulación en altura.
Altura: 24 cm. / 31 cm.
Posiciones de bloqueo: 6



Brazo 16 White 1d

Características:
Juego Brazos Regulables Color Blanco.
Estructura en Nylon Blanco.
Apoyo en Nylon duro color Blanco.
Regulación en altura.
Altura: 25 cm. / 32 cm.
Posiciones de bloqueo: 4



Brazo 13 White 1d

Características:
Juego Brazos Regulables Color Blanco.
Fabricado en Acero Cromado.
Apoyo en Poliamida color Blanco.
Regulación en altura.
Altura: 24 cm. / 31 cm.
Posiciones de bloqueo: 6.



Brazo 13 Silver 1d

Características:
Juego Brazos Regulables Color Gris.
Fabricado en Acero Cromado.
Apoyo en Poliamida color Gris.
Regulación en altura.
Altura: 24 cm. / 31 cm.
Posiciones de bloqueo: 6
****Brazos exclusivo para silla Signo Silver.**

BRAZOS REGULABLES



Brazo Colox 2D
+
Anchura

Características:
Juego Brazos Regulables Altura y Profundidad.
Fabricado en Nylon.
Reposabrazos en inyección de Poliuretano tacto blando.
Regulación en altura:
Altura: 28 cm / 36 cm.
Posiciones de bloqueo: 5.
Regulación de Profundidad del reposabrazos: Desplazamiento 2 cm.

Opcional:
Regulación de anchura 3D.
Centímetros por cada lado 3 cms.



Brazo Colox 3D
+
Anchura

Características:
Juego Brazos Regulables Altura Profundidad y Giro.
Fabricado en Nylon.
Reposabrazos en inyección de poliuretano tacto blando.
Regulación en altura:
Altura: 28 cm / 36 cm.
Posiciones de bloqueo: 5.
Regulación de Profundidad del reposabrazos: Desplazamiento 2cm.

Radio Rotación:
30° máximo cada sentido.

Opcional:
Regulación de anchura 4D.
Centímetros por cada lado 3 cms.

Características:
Juego Brazos Regulables Altura Profundidad y Giro.
Fabricado en nylon negro.
Regulación en altura:
Altura: 26 cm / 33 cm.
Posiciones de bloqueo: 5
Regulación de Profundidad del reposabrazos.
Desplazamiento hacia delante y atrás: 2 cm.

Radio Rotación:
30° máximo cada sentido.

Opcional:
Regulación de anchura 4D
Centímetros por cada lado 3 cms.



Brazo Tecno 2D
+
Anchura

Características:
Juego Brazos Regulable Altura y Profundidad.
Fabricado en nylon negro.
Regulación en altura:
Altura: 26 cm / 32 cm.
Posiciones de bloqueo: 4.
Regulación de Profundidad del reposabrazos.
Desplazamiento hacia delante y atrás: 3 cm.

Opcional:
Regulación de anchura 3D.
Centímetros por cada lado 3 cms.



Brazo Dymen 3D
+
Anchura

BRAZOS GOA, DYANA, FISSA

Brazos Fijos - Goa, Dyana, Fissa.



Brazo 11 Fijo

Características
Juego Brazos n.º 11
Brazo recubierto de Nylon para tacto flex.

Distancia entre anclajes a silla 20.5 cms



+
Información de Componentes para Goa, Dyana, Fissa en Página Siguiente - 102

Brazos Fijos N.º 11- Goa, Dyana, Fissa.



Características
Juego Brazos N.º 11.
Brazo recubierto de Nylon para tacto flex.

Distancia entre anclajes a silla:
20.5 cm.

Juego Brazos 11 Fijo




Brazo Derecho N.º 11 + Pala Nylon Derecha



Características
Brazo N.º 11 con Pala Nylon Derecha
Resistencia máxima de 30 kg de peso con una carga estática, con carga dinámica y haciendo fuerza hacia abajo unos 15 kg.
Pala Fabricada en Nylon. Brazo fabricado en polipropileno con pivote en acero.
Mecanismo con snodo en poliamida. Sistema pala abatible escamoteable.

Medidas:
Ancho pala: 210 mm / 270 mm.
Largo pala: 350 mm.
Espesor: 10 mm.
Distancia entre anclajes a silla: 20.5 cm.



Juego Brazo Derecho N.º 11 + Pala Nylon Derecha

Brazo N.º 11 Extra Izquierdo

Brazo Izquierdo N.º 11 + Pala Nylon Izquierda



Características
Brazo N.º 11 con Pala Nylon Izquierda
Resistencia máxima de 30 kg de peso con una carga estática, con carga dinámica y haciendo fuerza hacia abajo unos 15 kg.
Pala Fabricada en nylon. Brazo fabricado en polipropileno con pivote en acero.

Mecanismo con snodo en poliamida. Sistema pala abatible escamoteable.
Medidas Pala Izquierda Nylon.
Ancho pala: 270 mm.
Largo pala: 270 mm.
Espesor: 10 mm.
Distancia entre anclajes a silla: 20.5 cm.



Juego Brazo Izquierdo N.º 11 + Pala Nylon Izquierdo


Brazo N.º 11 Extra Derecho

Brazo + Pala Nylon Grande Derecha-Izquierda



Características
Brazo Pala Grande.
Resistencia máxima de apoyo sobre la pala, **recomendable para uso continuo.** Fabricada en aglomerado de melamina con papel de melamina.
Brazo fabricado en acero con soporte metálico.
Mecanismo bisagra.
Sistema pala abatible.
No escamoteable, apertura 90°

Medidas:
Ancho pala: 305 mm.
Largo pala: 500 mm.
Espesor: 16 mm.
Distancia entre anclajes a silla: 20.5 cm.



Brazo + Pala Grande

Brazo N.º 11 Extra



Pala Nylon Silla Brazos Metal Estructurales Pala Derecha

Características
Pala Nylon Brazo Metal Derecha
Resistencia máxima de 30 kg de peso con una carga estática, con carga dinámica y haciendo fuerza hacia abajo unos 15 kg.
Pala Fabricada en Nylon. Brazo fabricado en polipropileno con pivote en acero.
Mecanismo con snodo en poliamida. Sistema pala abatible escamoteable.

Medidas:
Ancho pala: 210 mm / 270 mm.
Largo pala: 350 mm.
Espesor: 10 mm.
Distancia entre anclajes a silla: 20.5 cm.

Pala Nylon Derecha



Brazo Derecho N.º 11 + Pala Nylon Ambidiestra Derecha



No apilable



Juego Brazo Derecho N.º 11 + Pala Nylon Ambidiestra Derecha


Brazo N.º 11 Extra

Brazo Derecho N.º 11 + Pala Madera

Características
Brazo N.º 11 con Pala Madera
Resistencia máxima de 15 kg de peso con una carga estática.
Pala Fabricada en Madera de Haya. Brazo fabricado en polipropileno con pivote en acero.
Mecanismo con snodo en poliamida. Sistema pala abatible. Escamoteable.

Medidas:
Ancho pala: 210-250 mm.
Largo pala: 355 mm.
Espesor: 10 mm.
Distancia entre anclajes a silla 20.5 cm.

No apilable



Juego Brazo Derecho N.º 11 + Pala Madera Derecha

Juego Brazo Izquierdo N.º 11 + Pala Madera Izquierda

Pala Nylon Silla Brazos Metal Estructurales Pala Izquierda

Características
Pala Nylon Brazo Metal Izquierda
Resistencia máxima de 30 kg de peso con una carga estática, con carga dinámica y haciendo fuerza hacia abajo unos 15 kg.
Pala Fabricada en Nylon. Brazo fabricado en polipropileno con pivote en acero.
Mecanismo con snodo en poliamida. Sistema pala abatible escamoteable.

Medidas:
Ancho pala: 270 mm.
Largo pala: 279 mm.
Espesor: 10 mm.
Distancia entre anclajes a silla: 20.5 cm.

Pala Nylon Izquierda



Brazo Derecho N.º 11 + Pala Nylon Ambidiestra Izquierda



No apilable



Juego Brazo Izquierdo N.º 11 + Pala Nylon Ambidiestra Izquierda

Brazo N.º 11 Extra

Sistemas de Unión



Standard

Sistema Standard



Extendible

Sistema Unión Extendible

Parrilla Portalibros

Medidas:
46 cms ancho x 29 cms de profundidad.

Parilla Portalibros



ACCESORIOS BANCADAS

Pata en T Invertida Curva Negra



Pata de Serie
Acero pintado epoxi negro.
Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm
Medida Fondo Exterior: 62 cms.

Certificados
Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

Pata en T Invertida Curva Gris



Pata Opcional
Acero pintado epoxi gris plata Ral
Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.
Medida Fondo Exterior: 62 cms.

Certificados
Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

Incremento Precio Bancada
CONSULTAR

Pata en T Invertida Curva Cromada



Pata Opcional
Acero acabado cromado.
Pata con forma de "T" invertida curva anti de formación.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 300 mm / tubo elíptico 60x30 mm, espesor 2 mm, L. 570 mm.
Medida Fondo Exterior: 62 cms.

Certificados
Pata estándar: UNE EN 1728:2000.

Incremento Precio Bancada
CONSULTAR

Pata en V Invertida Negra



Pata Opcional
Poliamida color negro.
Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color negro.
Medidas: Altura 385 mm x 541 mm de anchura. Un espesero de 6mm
Medida Fondo Exterior: 62 cms.

Certificados
UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Incremento Precio Bancada
CONSULTAR

Pata en V Invertida Gris



Pata Opcional
Poliamida en color gris.
Pata con forma de "V" invertida fabricada en poliamida color gris.
Medidas: Altura 385 mm x 541 mm de anchura. Un espesero de 6mm
Medida Fondo Exterior: 62 cms.

Certificados
UNE EN 16139:2013 - 1728:2012 -1022:2005.

Incremento Precio Bancada
CONSULTAR

Pata Anclaje a Suelo



Pata Opcional
Pata para anclar al suelo epoxi negro.
Medidas: Tubo oval 90x30 mm, espesor 1,5 mm, L. 350 mm / placa 250 mm, espesor 5 mm.
Certificados
UNE EN 1728:2000

Incremento Precio Bancada
CONSULTAR

Pata en T Invertida Curva Negra



Mesa Opcional
Opcional, fabricada con tablero de eucalipto de medida 400 x 400 mm contrachapado a 2 caras de haya, con 12 mm de espesor.
Medidas anclaje mesa: 220x200x3 mm / cavallotto espesor 2,5 mm

Incremento Precio Bancada

Perchero Dafne



Características
Estructura gris plata con inserciones en policarbonato tintado.
Porta prenda naranja, rojo, verde, gris, azul y neutro.
Acero de 0,8mm de espesor. Epoxi anti huella, textura soft. Protección antioxidación.
4 porta prendas grandes + 4 porta prendas pequeños.

Medidas: 166 x 33 x 33 cms.
Peso: 3 Kg.

Papelera Santa Pola



Características
Colores: Verde, negro, azul y neutro.
Apoyo en polipropileno cóncavo.
Polipropileno convexo para permitir giro y orientación sobre la base, facilitando el uso, y confiriendo comodidad y ergonomía al puesto de trabajo.

Medidas:
Altura 42 cms.
Diámetro: 16 cms.
Capacidad : 16 Litros
Peso: 1,5 Kg.

Mesa Sala Espera Blanca



Características
Vidrio de seguridad de 8mm de espesor.
Acabado ácido.

Medidas:
50x50 cm.
Altura 34,8 cms.
Patas:

Acero Tubular de diámetro 40mm. Pintada epoxi gris. Fijación a vidrio mediante disco de acero soldado.

Peso: 7 Kg.



Características
Vidrio de seguridad de 8mm de espesor.
Acabado ácido.

Medidas:
90x50 cm.
Altura 34,8 cms.
Patas:

Acero Tubular de diámetro 40mm. Pintada epoxi gris. Fijación a vidrio mediante disco de acero soldado.

Peso: 13 Kg.

MENÚ INTERACTIVO TAPIZADOS



MALLA
 Pág. 105



BALÍ
 Pág. 105



GOYA
 Pág. 106



BASIC FR
 Pág. 106



ROY
 Pág. 107



ONE
 Pg 107



NAPPEL
 Pág. 108



RELIFE MELANGE
 Pág. 108



REAL
 Pág. 109




PIEL NATURAL
 Pág. 109

TAPIZADOS

08

MALLA RESPALDO



NEGRA 560NR BLANCA 1BA ROJA 434RS AZUL 518BL GRIS 112SL BEIGE 42 BG



NARANJA 371AR

Origen: Extra Europeo.

Composición: 100% Poliéster.

Ancho: 125 cms.

Peso: 430 gr/m² 5%.

Largo: 40 mtrs.

Espesor: 0,9mm +- 5% .

Sectores: Contract, Oficina, Hogar, Decoración.

Igualdad del Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones (3%).

Normativas:

Resistencia al fuego:

BS EN 1021-1: 2014.

BS EN 1021-2: 2014.

UNI 1975:2010.

Resistencia a la abrasión: ISO 12947/2:16 135.000 Ciclos Martindale.

Resistencia a la tracción: ISO 1421 >270n > 190N.

Resistencia a la rotura: ISO 1421 138,9% > 5% 104,7% >5%.

Solidez del color al frote: (Seco): UNI EN ISO 105-X12:2016 > 3.

Solidez del color al frote: (Húmedo): UNI EN ISO 105-X12 > 4.

Solidez del color a la luz artificial: UNI EN ISO 105 >5 B02_2014.

Mantenimiento:

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías.

Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.


Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados

BALI-LEO


GRUPO 1



840 220 200 229 861 013



082 084 139 022 330 300



Composición: 100% Poliolefina.

Ancho: 140 cm ± 2%.

Peso: 420 g/ml ± 5%; 300 g/m².

Largo: 50 mtrs ±10%.

Características: Uso interior y exterior* ,absorción acústica, 100% reciclable, larga durabilidad, antibacteriano, resistencia a la suciedad, atóxico, atóxico, inerte, antiestático y no absorbe olores.

*USO EXTERIOR: Para evitar la degradación de color aconsejamos utilizar colores: beige, marrón y gris.

Sectores: Oficina, Acústico, Sanitario, Outdoor.

Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

Normativas:

Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947 2 100.000 Martindale ciclos.

Pilling: EN ISO 12945 2: 4 5.

Solidez a la luz: EN ISO 105 B02 Método 2:6-7.

Solidez al frote: EN ISO 105 X12; En seco: 4-5 | En húmedo: 4-5.

Resistencia al rasgado: EN ISO 13937 3 Urdimbre : 180 N |Trama: 160 N.

Absorción acústica: EN ISO 10534 2 Val. máx.de absorción acústica: 0.9.

Disipativo electrostático: EN 61340-5-1 Resistencia superficial ? 10 10?.

Disipador de carga: EN 1149-3-5 Tiempo de semi-descarga < 4s.

Inflamabilidad:

UE: EN 1021 1/2;

UK: BS 5852 0;

USA: CAL TB 117 Sección 1.

USA: NFPA 260 Clase 1.

Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6.



Mantenimiento:


Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.


Acceso a Página Web Tapizados

GOYA

GRUPO 1



840 620 610 493 028 520



281 082 340 310

Composición: 100% Poliolefina.

Ancho: 140 cm ± 2%.

Peso: 355 g/ml ± 5%; 250 g/m².

Largo: 50 mtrs ± 10%.

Características: Uso interior y exterior*, absorción acústica, 100% reciclable, larga durabilidad, antibacteriano, resistencia a la suciedad, atóxico, antiestático y no absorbe olores.

*USO EXTERIOR: Para evitar la degradación de color aconsejamos utilizar colores: beige, marrón y gris.

Sectores: Contract; Outdoor, Sanitario, Oficina, Acústico; Hogar y Decoración.

Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

Normativas:

Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947 2 100.000 Martindale ciclos.

Pilling: EN ISO 12945 2: 4 5.

Solidez a la luz: EN ISO 105 B02 Método 2:5-6.

Solidez al frote: EN ISO 105 X12; En seco: 4-5 | En húmedo: 4-5.

Resistencia al rasgado: EN ISO 13937 3 Urdimbre : 130 N | Trama: 100 N.

Absorción acústica: EN ISO 10534 2 Val. máx.de absorción acústica: 0,9.

Disipativo electrostático: EN 61340-5-1 Resistencia superficial ? 10 107.

Disipador de carga: EN 1149-3-5 Tiempo de semi-descarga < 4s.

Inflamabilidad:

UE: EN 1021 1/2;

UK: BS 5852 0;

USA: CAL TB 117 Sección 1.

USA: NFPA 260 Clase 1.

Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6.



Mantenimiento

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de Tapicerías. Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras. Los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.


Acceso a Página Web Tapizados

BASIC FR


GRUPO 1



A302 1005 109 079 169 6098



8010 009 034 A155 A157 A170



Composición 100% Poliéster.

Ancho: 140 cm ± 2%.

Peso: 470 g/ml ± 5%; 335 g/m².

Largo: 45 mtrs ± 10%.

Características: Ignífugo, uso interior, alta resistencia a la abrasión, stretch anti manchas opcional* absorción acústica, larga durabilidad, certificado IMO.

*El tratamiento Anti manchas puede afectar a las propiedades ignífugas del producto.

Sectores: Oficina; Acústico; Contract Decoración Hogar Ocio.

Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

Normativas:

Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947 2 100.000 Martindale ciclos.

Pilling: EN ISO 12945 2: 4 5.

Solidez a la luz: EN ISO 105 B02 Método 2: 4-5.

Solidez al frote: EN ISO 105 X12; En seco: 4 5 | En húmedo: 4 5.

Resistencia al rasgado: EN ISO 13937 3 Urdimbre : 140 N | Trama: 110 N.

Absorción acústica: EN ISO 10534 2 Val. máx.de absorción acústica: 0,9.

Inflamabilidad:

UE: EN 1021 1/2;

UK: BS 5852 0;

UK: BS 7176 Low Hazard.

USA: CAL TB 117 Sección 1.

USA: NFPA 260 Clase 1.

Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6.

IMO MSC.307 (88) Anexo Parte 8.

Condiciones ignífugas dependientes del tipo de foam utilizado.

Mantenimiento

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de Tapicerías. Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras. Los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.



ROY

GRUPO 1



013

010

012

004

000

019



008

023

037

021

015

018



016

Composición: 87%-12% PES.

Ancho: 140 cm.

Peso: 430 g/m².

Largo: 40 mtrs.

Espesor: 0,75mm.

Características: Tejido sin ftalatos impermeable, confort, eco friendly y certificado Reach.

Sectores: Confección, Marroquinería, Descanso, Tapicería interior, Calzado.

Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

Normativas:

Resistencia a la abrasión: EN ISO 5470-2 >25000 Martindale ciclos.

Resistencia a la tracción: UNE EN 1421 Trama / Welft: Min. 20 Urdimbre/ Warp: Min. 25.

Resistencia al desgarro: UN EN 4674 Trama / Welft: Min. 20 Urdimbre /Warp: Min. 30.

Solidez de color: EN ISO 105 B02; Min. 5.



Mantenimiento:

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Para la poli-piel es recomendable el uso de productos específicos.

Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados

ONE

GRUPO 1



G676

G461

K617

G021

515

512



244

348

345

Composición: 100% Poliolefina.

Ancho: 140 cm ± 2%.

Peso: 360 g/ml ± 5%; 255 g/m² l ± 5%.

Largo: 50 mtrs ± 10%.

Características: Uso interior y exterior* ,absorción acústica, 100% reciclable, larga durabilidad, antibacteriano, resistencia a la suciedad, atóxico, inerte, antiestático y no absorbe olores.

***USO EXTERIOR:** Para evitar la degradación de color aconsejamos utilizar colores: beige, marrón y gris.

Sectores: Contract; Outdoor, Sanitario, Acústico, Hogar, Decoración.

Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3.

Normativas:

Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947 2 **100.000 Martindale ciclos.**

Pilling: EN ISO 12945 2: 4 5.

Solidez a la luz: EN ISO 105 B02 Método 2:6-7.

Solidez al frote: EN ISO 105 X12; En seco: 4-5 | En húmedo: 4-5.

Resistencia al rasgado: EN ISO 13937 3 Urdimbre : 400 N |Trama: 260 N.

Absorción acústica: EN ISO 10534 2 Val. máx.de absorción acústica: 0,9.

Disipativo electrostático: EN 61340-5-1 Resistencia superficial ? 10 10?.

Disipador de carga: EN 1149-3-5 Tiempo de semi-descarga < 4s.

Inflamabilidad:

UE: EN 1021 1;

UK: BS 5852 0;

USA: CAL TB 117 Sección 1.

USA: NFPA 260 Clase 1.

Reglamento nº 118 UNECE Anexo 6.



Mantenimiento:

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías.

Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

NAPPEL

GRUPO 3



004

013

014

018

020

021



024

Composición: 88%-12% PES.

Ancho: 140 cm.

Peso: 620 g/m².

Largo: 40 mtrs.

Espesor: 1,1 mm.

Características: Tejido sin ftalatos ignifugo, antibacteriano, IMO, certificado Reach impermeable y Outdoor.

Sectores: Sector hospitalario, Náutica, Hogar, Colectividades, Outdoor, Descanso.

Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

Normativas:

Resistencia a la abrasión: EN ISO 5470-2 >50000 Martindale ciclos.

Resistencia a la tracción: UNE EN 1421 Trama / Welft: Min. 22 Urdimbre/ Warp: Min. 33.

Resistencia al desgarro: UN EN 4674 Trama / Welft: Min. 30 Urdimbre /Warp: Min. 40.

Solidez de color: EN ISO 105 B02; Min. 6.

Resistencia al fuego: UNE EN 1021 1/2 M2.



Mantenimiento:

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Para la poli-piel es recomendable el uso de productos específicos.

Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

RELIFE MELANGE

GRUPO 3



FR101

FR103

FR105

FR107

FR108

FR112

Composición: 75% Poliéster Reciclado Post-consumer 25% Poliéster.

Ancho: 140 cm ± 2%.

Peso: 460 g/ml ± 5%; 330 g/m².

Largo: 5% 45 m/sms±10%.

Características: Ignifugo, stretch uso interior, anti manchas* opcional certificado GRS, alta resistencia a la abrasión, larga durabilidad, certificado IMO, tejido reciclado.

***El tratamiento Anti manchas puede afectar a las propiedades ignifugas del producto.**

Sectores: Contract, Oficina, Acústico; Decoración |Hogar.

Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

Normativas:

Resistencia a la abrasión: EN ISO 12947 2 100.000 Martindale ciclos.

Pilling: EN ISO 12945 2: 4 5.

Solidez a la luz: EN ISO 105 B02 Método 2: 4 5.

Solidez al frote: EN ISO 105 X12; En seco: 4 5 | En húmedo: 4 5.

Resistencia al rasgado: EN ISO 13937 3 Urdimbre : 210 N |Trama: 171 N.

Absorción acústica: EN ISO 10534 2 Val. máx.de absorción acústica: 0,9.

Inflamabilidad:

UE: EN 1021 1/2;

UK: BS 5852 0;

USA: CAL TB 117 Sección 1.

USA: NFPA 260 Clase 1.

IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8.

IMO MSC.307 (88) Anexo I Parte 8.

Condiciones ignifugas dependientes del tipo de foam utilizado.



Mantenimiento:

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías.

Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

Acceso a Página Web Tapizados

REAL

GRUPO 3



01 PRETO 26 PURE WHITE 24 ROT 36 AVOCADO 03 JADE 06 DLEPHY



14 LAVANDEL 08 LIGHTGRAU 11 BEIGE 25 MELONE

Composición: 100 Poliéster F-SEA.

Ancho: 140 cm ± 2%.

Peso: 770 g/ml ± 5%.

Largo: 30 mts.

Espesor: 1,10mm ± 0,10mm.

Características: Piel sintética, ignífuga, antibacteriana, antifúngica certificado Reach, resistente al agua y a bajas temperaturas -23 °

Vinyl Plus (acabado para protección contra manchas, microorganismos y abrasión).

Sectores: Sanitario, Hostelería, Transporte, Náutico, Oficina, Restauración Geriátrico.

Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

Normativas:

Resistencia a la abrasión: EN ISO 5470 2; **350.000 Martindale ciclos.**

Solidez a la luz: EN ISO 105 B02 : 2014 >5.

Antibacteriano: ISO 22196: 2011.

Antifúngico: NP EN 14119 (MÉTODO B2:2005).

Inflamabilidad:

EN 1021 1:2014 M2 (UNE 23 723 90 1R).

EN 1021-2:2014 CAL. TB. 117 2013, SECTION 1.

BS 5852:2006 Source 0 IMO MSC.307 (88) ANEXO 1 PARTE 8.

BS 5852:2006 Source 1 FMVSS 302 (49CFR571.302:2016).

Mantenimiento:

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Para la poli-piel es recomendable el uso de productos específicos.

Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.



Acceso a Página Web Tapizados

PIEL NATURAL

GRUPO 4



2009 2-780 2054 2020-2021** 2004 2001

Consultar tono de
"piel marrón"

Composición: Piel natural de origen Bovina.

Curtición: Cromo.

Espesor: 1,2-1,4mm.

Media: 5m2.

Características: Piel con buena mano, tacto suave, grabado media flor y acabado semi-satinado.

Sectores: Hogar, Oficina.

Igualdad de Color: De una tintada a otra pueden producirse variaciones 3%.

Normativas:

Resistencia al desgarro: EN 3377-1 >20N.

Resistencia a la flexión: EN ISO 5402-1 > 20.000 ciclos.

Resistencia al alcalino: EN ISO 11641 Ph8 80 ciclos.

Solidez del color a frote seco: EN ISO 11640 Escala grises 500c.

Solidez del color a frote húmedo: EN ISO 11640 Escala grises 250c.

Solidez del color a la luz artificial: EN ISO 105-B02 Escala grises >4/5.

Información Adicional:

Son visibles las características naturales propias de un producto animal.

Mantenimiento:

Limpiar con aspiradora frecuentemente. En caso de manchas utilizar un paño húmedo con una solución de jabón neutro adecuado para la limpieza de tapicerías. Para tapizados en piel es recomendable el uso de productos específicos.

Ciertas prendas de vestir pueden migrar a superficies más claras, los efectos de la humedad y temperatura pueden incrementar dicho efecto irreversible.

Spacio Vincolo, S L no asumirá ninguna responsabilidad ante reclamaciones derivadas de manchas permanentes causadas por este fenómeno, ni por el uso de productos inadecuados.

PVP TELAS

Basic Fr	Grupo 1	Metro Lineal.
Goya	Grupo 1	“
Bali-Leo	Grupo 1	“
Roy	Grupo 1	“
One	Grupo 1	“
NAPPEL	Grupo 3	
REAL	Grupo 3	
PIEL	Grupo 4	Consultar.
MICROFIBRA		Consultar.
ARAN		Consultar.

Consultar tapizados en nuestra Web

[Acceso a Web-Tapizados](#) 

CONDICIONES GENERALES DE VENTA

Pedidos

Les rogamos tramiten sus pedidos vía e-mail, no nos hacemos responsables de los posibles errores en el servicio de los pedidos realizados por teléfono. Se entenderá como pedido en firme cada pedido recibido, en caso de *modificación o anulación* del mismo, deberá consultarse primero con fábrica. En caso de producirse algún tipo de coste extra derivado de ambas circunstancias, será repercutido al cliente.

Transporte

Los pedidos de los clientes ubicados en **Madrid y alrededores**, serán servidos en un plazo de *24/48 horas* salvo roturas de stock, *sin coste adicional alguno*.

El transporte **no incluye distribución ni colocación de la mercancía**. En caso de solicitar la mercancía embalada en cajas, se cobrarán 5,50€ NETOS por bulto.

Los pedidos de los clientes ubicados en el **resto de la península**, serán *recogidos por nuestra agencia de transportes en 24 horas* salvo roturas de stock, posteriormente está cuenta con un tiempo estimado de entrega de entre 24/48 horas, salvo que se encuentre con alguna dificultad en la plaza destino.

En los **pedidos inferiores a 350,00€ (neto)**, una vez realizados los descuentos oportunos, **se cargará en factura el porte** correspondiente según número de bultos y tamaño de los mismos.* Consultar Tarifa Portes.

Si observan a simple vista que algún **bulto llega golpeado**, rogamos lo **anoten de inmediato en el albarán de entrega** para poder tramitar con la agencia de transportes la reclamación oportuna. Posteriormente **tenemos un plazo de 24 horas para dar parte** a la misma detallando los daños ocasionados. Este **requisito es imprescindible para poder reponer dicha mercancía sin coste alguno**, asimismo precisamos de una **fotografía ilustrativa del problema** en la medida de lo posible, **con una breve descripción del mismo**.

Reclamaciones

Cualquier reclamación que no tenga que ver con daños ocasionados por la agencia de transportes, deberá efectuarse en un plazo no superior a 3 días. Igualmente precisamos de una fotografía ilustrativa del problema en la medida de lo posible, con una breve descripción del mismo. *No se admitirán devoluciones de género sin previo consentimiento* por nuestra parte.

Garantía

Spacio Vincolo, S.L. ofrece a sus clientes una **garantía de 3 años**. Los daños ocasionados por el **excesivo o mal uso, manipulación indebida, mantenimiento** inadecuado, los propios de desgaste por uso, desgaste natural de los tejidos, **almacenamiento incorrecto**, quedan *excluidos de dicha garantía*.

Condiciones de pago

A determinar y según normativa actual, **cualquier forma de pago deberá ser aprobada por el departamento de riesgo**. Los gastos generados por el impago de un recibo serán imputados al propio cliente. **No se servirá ningún pedido si existe alguna factura impagada**.

Observaciones

Las imágenes mostradas en este catálogo tienen carácter orientativo y pueden no corresponderse con el modelo ofertado, por lo que se ruega *leer detenidamente el apartado ficha técnica*.

Spacio Vincolo, S.L. se reserva el **derecho de modificar especificaciones** que no afecten ni a la calidad ni a la funcionalidad de nuestros productos y que aporten mejoras estéticas y técnicas a los mismos, **siendo por ello las fotografías del catálogo válidas a modo orientativo**.

Nos reservamos el derecho de propiedad de nuestros artículos hasta el pago total de los mismos.

La realización de un pedido conlleva la aceptación de las condiciones de venta expuestas anteriormente.

Spacio Vincolo SL.

Spacio Vincolo SL

B80450810

Ctra. de Seseña a Esquivias Km. 3,200 ,

45224 Seseña (Toledo)

Teléfono de contacto: 918 957 747

E-mail de contacto: vincolo@vincolo.es



CATALOGO
INTERACTIVO 2025